BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
30 1
24

12
12
A
20

SCHOLA BOTANICA

SIVE

CATALOGUS PLANTARUM,

quas ab aliquot annis in Horto Regio Pariſienſi Studioſis indigitavit

VIR CLARISSIMUS

JOSEPH PITTON TOURNEFORT, D.M.

UT ET

PAULI HERMANNI P.P.

PARADISI BATAVI PRODROMUS,

In quo Plantæ rariores omnes, in Batavorum Hortis hactenus cultæ, & plurimam partem à nemine antea deſcriptæ recenſentur.

Edente in lucem

S. W. A.

BIBLIOTECA NAZ. VITTORIO EMANUELE ROMA

AMSTELÆDAMI,

Apud HENRICUM WETSTENIUM,

CIↃ IↃC XIC.

LECTORI
S. P.

*P*rimum quod in hoc opuſculo Tibi exhibeo pars eſt PLANTARUM quæ in HORTO REGIO PARISIENSI *coluntur*, *earum nempe quæ vigent menſibus æſtivis Junio & Julio, quo tempore ſolet lectiones publicas agere Clariſſimus Dominus* JOSEPH PITTON TOURNEFORT, *Plantarum diligentiſſimus, & totius*

Hiſtoriæ Naturalis quaſi locupletiſſimum promptuarium. Hujus Doctiſſimi Viri lectiones botanicas per tres annos, (nempe 1686, 87, 88.) quos Pariſiis conſumpſi, ipſe ſedulus frequentavi, omniumque ſtirpium nomenclaturas eâ ſerie, quâ in Horto diſponebantur, & à laudato Viro jucundo ſane ſpectaculo & Botanophilorum omnium ſummo oblectamento, indigitabantur, ex proprio ejus ore excerpſi & conſignavi.

Alterum eſt Index & quaſi Prodromus Paradiſi Batavi, inſtructi a Dno Paulo Hermanno Medicinæ & Botanices in Academia Lugduno Batava Profeſſore publico, Viro in rerum naturalium omnium & inprimis exoticarum cognitione peritiſſimo, in quo exhibentur ultra . . . .

plantæ

plantæ ex utraque Indiâ aliiſque peregrinis locis in Belgiam advectæ & in celebrioribus ejus Hortis excultæ, quarum pars vel à nemine antea deſcripta vel incongruis nominibus aut imperfectis deſcriptionibus prodita eſt.

Prodromi hujus copiam ipſe laudatus Hermannus mihi fecit. Nam cum retro actâ æſtate in Belgia hærens celebriores Batavorum Hortos nempe DD. Principis Auriaci, Bentingii, Beverningii, Fagelii, Beumontii, Mareſii, Flinii, Riedtii, DD. Blockiæ, Poullæ, alioſque publicos, Lugdunenſem & Amſtelodamenſem aliquoties inviſiſſem, &, quæ in iis tàm raritate quàm elegantiâ inſignes colebantur, plantas inſpexiſſem, ſingularumque ramulum aut foliolum

ab Hortulanis impetraſſem, nihil mihi magis curæ fuit; quàm ut collectæ meæ Plantæ propriis nominibus ſignarentur. Quapropter conſilium cœpi Plantarum mearum collectionem ad laudatum Hermannum deferre & rogare, ut legitima earum nomina me docere dignaretur.

Hoc conſilium tàm proſpere mihi evenit, ut Vir humaniſſimus, animadvertens impenſum meum ad phytoſophiam ardorem, operam ſuam liberaliſſime mihi promiſerit, &, quod non expectaveram, protinus omnia ſua ſcripta, quæ de ſtirpibus rarioribus in Hortis Batavorum à ſe obſervatis ſub titulo Paradiſi Batavi conceperat, legenda, & deſcribenda ultro mihi obtulerit. Eadem occaſione contigit quoque ut ſingulæ plantæ,

quæ

quæ in Paradiſo Batavo *deſcriptæ erant, eximio nitore ad vivum ſiccatæ & cartaceis tabulis affixæ mihi oſtenderentur. Quo opere me nihil elegantius unquam conſpexiſſe publicè fateri debeo. Hinc factum eſt, ut omnes illarum nomenclaturas eo ordine, quo in Paradiſo diſponebantur, excerpſerim, & nomine Indicis ſeu Prodromi inſignіverim.*

Quod autem utrumque hunc Indicem publicæ luci expoſuerim, id fecerunt preces & exhortationes, graviſſimorum Rei Herbariæ Procerum, qui Botanophilorum ſtudia inde egregie promoveri, & Bono publico non mediocre commodum acceſſurum exiſtimarunt.

His igitur, Benevole Lector, fruere, donec Catalogus Horti

Regii

Regii Pariſienſis locupletior, & Paradiſus Batavus deſcriptionibus & Iconibus adornatus, prodierint. Vale

S. W. A.

Dabam Londini
Idibus Novembr.
CIↃ IↃC LXXXVIII.

SCHO-

Digitized by Google

SCHOLA BOTANICA
SIVE
HORTI REGII
PARISIENSIS
CATALOGUS.

FILIX ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis *C. B.* Filix major & prior Trago ſive ramoſa repens *I. B.* Filix fœmina *Math. Fougere ſemelle.*

Filix ramoſa non dentata florida *C. B.* Filix floribus inſignis *I. B.* Oſmunda regalis ſeu filix florida *Park.*

Filix Indica Oſmundæ facie *Bod. à Stap. in Theoph.*

Filix querna *C. B.* Filix arborea *Trag.*

Filix mas ramoſa pinnulis dentatis. *Ger. emac.*

Filix non ramoſa dentata *C. B.* Filix vulgo mas dicta ſive non ramoſa *I. B. Fougere maſle.*

* Filix mas non ramoſa latifolia dentata.

Filix mas non ramoſa pinnulis latis auriculatis ſpinoſis *Ger. emac.*

Filix aculeata major C. *B.* Filix Lonchitidi affinis *I. B.*

Filix aculeata minor C. *B.*

Filix minor non ramoſa *I. B.* Filix minor paluſtris *Raji Hiſt. tom.* 1. *pag.* 146.

Filix non ramoſa petiolis tenuiſſimis & tenuiſſime dentatis C. *B.* Filicula petræa 1. *Tab.*

Filix tenuiſſime ſecta ex monte Ballon *I. B.*

Filix mollis ſive glabra vulgari mari non ramoſæ accidens *I. B.*

Filix baccifera *Corn.*

Filix ſaxatilis non ramoſa nigris maculis punctata C. *B.* Filix pumila ſaxatilis altera vel fæmina *Cluſ.*

Filix ſaxatilis corniculata C. *B.* Holoſteum petræum *Tab.*

Filix ſaxatilis omnium minima elegantiſſima *Hort. Reg. Par.*

Filicula fontana major ſeu Adiantum album Filicis folio C. *B.* Adiantum album folio Filicis *I. B.*

Fili-

* Filicula fontana Adianti facie latifolia dentata.

Lonchitis aſpera C. B. Lonchitis aſpera major *I. B.*

Lonchitis minor C. B. Lonchitis altera folio Polypodii *I. B.*

Polypodium vulgare C. B. Polypodium I. B. *Polypode.*

Polypodium Cambro-Britannicum pinnulis ad margines laciniatis *Raji* vulgo Polypodium plumoſum.

Adiantum foliis Coriandri C. B. Adiantum ſive capillus veneris *I. B.* *Capillaire.*

Adiantum fruticoſum Braſilianum *C. B.* Adiantum Americanum *Corn.* *Capillaire de Canada.*

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. Adiantum nigrum officinarum *I. B.*

* Adiantum Narbonenſe foliis longioribus & acutioribus pulverulentis pediculo nigro.

Adiantum foliis minutim in oblongum ſciſſis pediculo viridi C. B. Adiantum album tenuifolium Rutæ murariæ accedens *I. B.*

* Adiantum foliis inferioribus Coriandri, cæteris Rutæ murariæ vel Fumariæ.

Adiantum maritimum ſegmentis rotundioribus Adiantum mas *Tab.*

TRICHOMANES ſive Polytricum officinarum C. B. Trichomanes ſive polytricum I. B.

RUTA MURARIA utriuſque B. Paronychia *Math.* Salvia vitæ *Lob.*

CETERACH officinarum C. B. Aſplenum ſive Ceterach I. B. Scolopendria vera *Trag.*

HEMIONITIS vulgaris C. B. Hemionitis I. B. Hemionitis multifida C. B. Phyllitis ramoſa *Proſp. Alp.*

LINGUA CERVINA officinarum C. B. Phyllitis ſeu Lingua cervi vulgi I. B. *Langue de cerf ou Scolopendre.*

Lingua cervina multifido filio C. B. Phyllitis polyſchides I. B.

Lingua cervina anguſtifolia lucida folio ſerrato *Hort. Reg. Par.* Phyllitis criſpa I. B.

Lingua cervina medio folii nervo in aculeum abeunte *Hort. Reg. Par.*

Lingua cervina ramoſa major criſpa. An Lingua cervina ramoſa in orbem

per

per ſummum involuto? *Hort. Reg. Par.*

Lingua cervina minor criſpa. An Lingua cervina minor criſpa uno pediculo trifolia *Hort. Reg. Par.*

Lingua cervina maxima undulato folio auriculato per baſim *Hort. Reg. Reg.*

Lingua cervina ſeu Phyllitis minima folio undulato *Hort. Reg. Par.*

LUNARIA racemoſa minor & vulgaris C. B. Lunaria botrytis I. B.

Ophiogloſſum vulgatum C. B. Ophiogloſſon I. B. *Langue de ſerpent.*

OPHRIS bifolia C. B. Bifolium majus ſeu Ophris major quibuſdam I. B.

GRAMEN PARNASSI albo ſimplici flore C. B. Gramen Parnaſſi *Dodonæo* quibuſdam hepaticus flos I. B.

ROS SOLIS folio rotundo C. B. Ros ſolis I. B. *Roſée du ſoleil.*

PYROLA rotundifolia major C. B. Pyrola I. B. *Pirole.*

Pyrola folio mucronato ſerrato C. B. Pyrola folio ſerrato I. B.

VITIS IDÆA foliis ſubrotundis exalbidis C. B. Vitis Idæa magna quibusdam ſive Myrtillus grandis *I. B.*

Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris *C. B.*

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante *C. B.* Vitis Idæa anguloſa *I. B.* *Couſines.*

Vitis Idæa paluſtris C. B. Oxycoccus ſive Vaccinia paluſtris *I. B.* *Canneberge.*

SALIX pumila folio ſubrotundo *I. B.* Salix pumila brevi anguſtoque folio incano *C. B.* Salix pumila anguſtifolia inferne lanuginoſa *I. B.*

Salix Alpina anguſtifolia repens non incana *C. B.* Salix ſaxatilis minima *C. B.*

* ALNUS ſeu Frangula Alpina ſaxatilis minima.

LIMONIUM maritimum majus *C. B.* Limonium majus multis Behen rubrum *I. B.*

Limonium maritimum majus alterum ſerotenum Narbonenſe *Hort. Reg. Par.*

Li-

Limonium maritimum minus Oleæfolio *C. B.* Limonium minus *I. B.*

Limonium parvum Bellidis minoris folio *C. B.* Limonium pumilum *Cluſ.*

Limonium annuum maritimum bullatis foliis *Hort. Reg. Par.*

Limonium maritimum minimum *C. B.*

Limonium peregrinum foliis Aſplenii *C. B.* Limonium quibusdam rarum *I. B.*

BISTORTA Alpina maxima *C. B.* Biſtorta major radice magis intortâ *C. B.* Biſtorta media folio minus rugoſo *I. B.* *Biſtorte.*

Biſtorta major radice minus intortâ *C. B.* Biſtorta major rugoſioribus foliis *I. B.*

Biſtorta Alpina media *C. B.* Biſtorta minima alia *I. B.* Biſtorta minor ſeu Alpina *Cam. Epit. pag.* 684.

Biſtorta Alpina minor *C. B.* Biſtorta minima *I. B.* Biſtorta Alpina minor *Cluſ. hiſt.*

PERSICARIA mitis maculoſa & non maculoſa *C. B.* Perſicaria mitis *I. B.* *Perſicaire.*

* Perſicaria mitis maculis ferrum equinum referentibus.

Perſicaria latiore folio floribus candidis. An Perſicaria Antverpienſis floribus albis? *Lobel. obſ. pag.* 171.

Perſicaria urens ſive hydropiper C. B. Perſicaria acris ſive hydropiper I. B. *Curage.*

Perſicaria anguſtifolia C. B.

Perſicaria minor C. B. Perſicaria puſilla repens *Lob.*

Perſicaria Salicis folio perennis *Hort. Lugd. Bat.*

Perſicaria fruticoſa Virginiana maculoſa flore carneo *Park.* male fruticoſa vocitatus.

DRACUNCULUS polyphyllos C. B. Dracunculus major vulgaris I. B. *Grande Serpentaire.*

* Dracunculus polyphyllos foliis variegatis.

Dracunculus polyphyllos major Indicus ſerotinus immaculato caule *Hort. Reg. Par.*

ARUM vulgare non maculatum C. B. Arum vulgare *Cam. Pié de beau.*

Arum minus *Math. Lugd.*

Arum venis albis C.*B*. Arum majus Veronenſe *Lob.*

Arum venis albis maximum Italicum *Hort. Reg. Par.*

Arum venis albis majus nigris lituris maculatum *Hort. Reg. Par.*

Arum maximum Ægyptiarum quod Colocaſia vulgo C. *B*. Colocaſia I. *B*.

Ariſarum latifolium alterum C. *B*. Ariſarum latifolium quibusdam *I. B.*

Ariſarum anguſtifolium Dioſcoridis forte C.*B*. Ariſarum anguſtifolium *I. B.*

ASARUM vulgare C.*B*. Aſarum *I. B.* *Cabaret.*

Aſarum Americanum majus *Hort. Reg. Pariſ.* Aſarum Canadenſe *Corn.*

TUSSILAGO vulgaris C.*B*. Farfara *Lobel.* Bechion *Dod.* *Pas dáſne ou pas de cheval.*

Tuſſilago Alpina rotundifolia caneſcens C.*B*. Tuſſilago Alpina minor folio rotundo *I. B.*

PETASITES major & vulgaris C. *B*. Petaſites vulgaris rubens rotundiore folio *I, B.*

Petaſites minor C.*B*. Petaſites albus anguloſo folio I. *B*.

Petaſites minor alter Tuſſilaginis folio *Hort. Reg. Par.*

Petaſites Africanus Calthæ paluſtris folio *Hort. Lugd. Bat.*

* CACALIA Alpina foliis anguloſis & acutioribus ſubtus tomentoſis.

*Cacalia Alpina foliis araneoſâ lanugine obductis.

*Cacalia maxima foliis ſubtus tormentoſis.

*Cacalia Pyrænaica Alliariæ foliis.

Cacalia tomentoſa C. *B*.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris C. *B*. Cacalia 2 vel Cacalia glabro folio *Cluſ.*

Cacalia foliis craſſis hirſutis C. *B*. Cacalia I. & vulgaris incano folio *Cluſ.*

CALTHA paluſtris flore ſimplici C. *B*. Caltha paluſtris I. *B*.

Caltha paluſtris flore pleno C. *B*. Populago multiflora *Tab.*

SAXIFRAGA rotundifolia alba *C. B.* Saxifraga alba radice granuloſa *I. B.*
Saxifraga rotundifolia aurea *C. B.* Saxifraga aurea *Dodonæi I. B.*
Saxifraga rotundifolia aurea minor Montis aurea *Hort. Reg. Par.*

CHELIDONIA rotundifolia minor *C. B.* Scrophalaria minor ſive Chelidonium minus vulgo dictum *I. B.*
Chelidonium minus flore pleno *Camer.*

RANUNCULUS nemoroſus luteus *C. B.* Ranunculus phragmites luteus nemoroſus *I. B.*
Ranunculus phragmites albus vernus *I. B.* Anemone nemoroſa flore majore *C. B.*
* Ranunculus phragmites flore carneo.
* Ranunculus phragmites flore albo pleno.
* Ranunculus phragmites latifolius flore cœruleo.
Ranunculus nemoroſus Moſchatellina dictus *C. B.* Moſchatellina foliis Fumariæ bulboſæ.

Ranunculus nemoroſus Thalictri folio *C. B.* Ranunculus precox 2. Thalictri folio *Cluſ.*

Ranunculus Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus *Park.* Oenanthe Hederæ foliis *C. B.* vera eſt Thalictri ſpecies.

Ranunculus Rutæ folio ſerotinus flore aureo pleno *Hort. Reg. Par.*

Ranuuculus Alpinus foliis Crithmi craſſioribus floribus albis vel carneis. An Ranunculus montanus purpureus calyce villoſo Fœlicis Plateri ? *I. B. tom.* 2. *pag.* 862.

Ranunculus nemoroſus vel ſylvaticus. Folio rotundo *C. B.* Ranunculus auricomus *Dod.*

Ranunculus Virginianus parvo flore molliori folio *Hort. Lugd. Bat.*

Ranunculus rotundifoliis vernus ſylvaticus major vel Caſſubicus foliis Thoræ ſive Calthæ *Breyn. Prod.*

Ranunculus pratenſis erectus acris *C. B.* Ranunculus rectus non repens flore ſimplici luteo *I. B.*

Ranunculus pratenſis repens hirſutus *C. B.* Ranunculus repens flore luteo ſimplici *I. B.*

Ra-

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotundâ *C. B.* Ranunculus tuberoſus major *I. B.*

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotundâ minor *C. B.* Ranunculus tuberoſus parvus *I. B.*

Ranunculus radice tuberosâ flore pleno & prolifero *C. B.* Ranunculus maximo tubere flore magno pleno *C. B.*

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno *C. B.* Ranunculus polyanthos *Lob.*

Ranunculus dulcis flore pleno *C. B.* Ranunculus dulcis multiflorus *Tab.*

Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius radice grumosâ major *C. B.* Ranunculus Illyricus major *Clus.*

Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius radice grumosâ minor *C. B.* Ranunculus Pannonicus *Cluſ.*

Ranunculus montanus latiſſimo folio hirſutus *C. B.* Ranunculus montanus v *Cluſ.*

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis *C. B.* Ranunculus paluſtris flore minimo *I. B.*

Ranunculus paluſtris Apii folio lanuge-

noſus C. B. Ranunculus ſardonicus *Guill.*

Ranunculus arvenſis echinatus C. B. Ranunculus arvorum *Lob.*

Ranunculus paluſtris echinatus C. B. Ranunculus Apulæi quibuſdam *Cluſ.*

Ranunculus rotundifolius repens echinatus C. B.

Ranunculus Aquaticus Cotyledonis folio C. B. Ranunculus Aquaticus umbilicato folio *Col.*

Ranunculus longifolius paluſtris major C. B. Ranunculus lanceolatus major. *Tab.*

Ranunculus longifolius paluſtris minor C. B. Ranunculus lanceatus minor. *Tab.*

Ranunculus montanus folio Gramineo C. B. Ranunculus pumilus Gramineis foliis I. B.

Ranunculus montanus foliis Plantagenis C. B. Ranunculus Piranaicus foliis ſublongis non laciniatis albo flore I. B.

Ranunculus montanus ſubhirſutus geranii folio C. B. Ranunculus magnus valde hirſutus flore luteo I. B.

Ranunculus montanus hirſutus humilis

Nar-

Narciſſi flore C. B. Ranunculus Alpinus Narciſſi flore *I. B.*

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo C. B. Ranunculus flore globoſo quibuſdam Trollius flos *I. B.*

* Ranunculus Alpinus alter flore globoſo minori.

Ranunculus montanus Aconiti folio albo flore majore *C. B.* Ranunculus montanus IV *Cluſ.*

Ranunculus montanus Aconiti folio albo flore minore C. B. Aconitum batrachioides *Adv.*

Ranunculus montanus Aconiti folio flore albo multiplici C. B. Ranunculus albus flore denſo *I. B.*

Ranunculus montanus folio Aconiti mamagno flore C. B. Ranunculus montanus major flore luteo *Eyſt.*

Ranunculus chærophyllos Aſphodeli radice C. B. Ranunculus montanus leptophyllos Aſphodeli radice *Col.*

Ranunculi facie planta peregrina *Hort. Reg. Par.* Anapodophyllon Canadenſe *Morini.* dentaria monophyllos *Hort. Reg. Belſ. auct.*

ACON-

ACONITUM Pardalianches ſive Thora major C. B. Thora folio Cyclaminis I. B.

Aconitum unifolium luteum bulboſum C. B. Aconitum hyemale Belgarum *Lob.*

Aconitum lycoctonum luteum C. B. Aconitum folio Platani flore luteo palleſcente I. B. *Aconti tue loup.*

Aconitum IV *Math. edit. Valgr.* Aconitum Pyrænaicum luteum foliorum ſegmentis ſibi invicem incumbentibus.

Aconitum majus luteum foliis amplioribus *Dod.*

Aconitum cœruleum ſive Napellus I. C. B. Aconitum magnum purpureo flore vulgo Napellus I. B.

Aconitum Violaceum ſive Napellus 2. C. B. Aconitum Napello ſimile ſed minus cœruleum præcocius I. B.

Aconitum purpureum ſive Napellus 3. C. B. Aconitum lycoctonum Napello ſimile Neubergenſe foliis latioribus flore purpureo I. B.

Aconitum cœruleo purpureum flore maximo ſive Napellus IV. C. B. Aconitum lycoctonum flore maximo I. B.

Aco-

Aconitum pyramidale multiflorum *Hort. Reg. Per.*

Aconitum cœruleum hirſutum flore Conſolidæ regalis C. *B.* Aconitum lycoctonum cœruleum calcari magno *I. B.*

Aconitum cœruleum flore Conſolidæ regalis glabrum I. *B.*

Aconitum VIII *Mathioli edit. Valgr.*

Aconitum coma inflexa foliis anguſtiohus C. *B.* Aconitum lycoctonum IV vel lyncæanum *Cluſ.*

Aconitum cœruleum minus ſive Napellus minor C. *B.* Aconitum lycoctonum cœruleum parvum *Dod.*

Aconitum ſalutiferum ſive Anthora C. *B.* Antithora flore luteo Aconiti *I. B.*

* Aconitum ſalutiferum elatius foliis atrovirentibus flore majore Pyrænaicum.

Aconitum racemoſum an Actæa Plinii C. *B.* Aconitum racemoſum Actæa quibuſdam *I. B.*

* Aconitum racemoſum baccis niveis caule nudo.

Staphiſagria *I. B.* pedicularis *Cord. Herbe aux poux.*

POEONIA

POEONIA folio nigricante ſplendido quæ mas *C.B.* Pœonia mas procerior *I. B. Pivoine maſle.*

Pœonia communis vel fœmina *C. B.* Pœonia fœmina vulgatior *I. B.*

Pœonia fœmina altera *C. B.* Pœonia promiſcua ſtrictiore folio *I. B.*

Pœonia tenuius laciniata ſubtus pubeſcens flore purpureo *C. B.* Pœonia fœmina pumila *Lob.*

Pœonia ochranthemos *Camer.*

Pœonia peregrina flore ſature rubente *C. B.* Pœonia Byzantina prior *Cluſ.*

Pœonia peregrina flore dilute rubente *C. B.* Pœonia Byzantina altera *Cluſ.*

Pœonia fœmina flore albo pleno *C. B.* Pœonia albo flore pleno ſive polyanthos alba fœmina *I. B.*

Pœonia flore pleno rubro majore *C. B.* Pœonia flore pleno rubro *I. B.*

Pœonia flore pleno exalbido major *C. B.* Pœonia flore pleno incarnato *Eyſt.*

DICTAMNUS albus vulgo ſive Fraxinella *C. B.* Fraxinella officinis Dictamnus *I. B.*

Fraxi-

Fraxinella niveo flore *Cluſ.* Fraxinella flore albo *Park.*

Fraxinella minor purpurea Belgarum *Hort. Reg. Par.*

HELLEBORUS niger fœtidus *C. B.* Helleborus niger ſylveſtris adulterinus etiam hyeme florens *I. B.*

Helleborus niger hortenſis flore viridi *C. B.* Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo radice diuturna *I. B.*

Helleborus niger flore roſeo *C. B.* Helleborus niger flore albo interdum etiam valde rubente *I. B.* Helleborus niger foliis brevioribus *Hort. Reg. Par.*

Helleborus niger trifoliatus *Ald. Hort. Farn.*

Helleborus niger Saniculæ folio major *C. B.* Sanicula fœmina quibuſdam aliis Helleborus niger *I. B.*

Helleborus Saniculæ folio minor *C. B.* Helleborus minimus Alpinus Aſtrantiæ flore *Bocc.*

Helleborus niger tenuifolius Buphtalmi flore *C. B.* Buphtalmum Dioſcoridis aliis

aliis Conſiligio tenui folia *I. B.*

HELLEBORUS albus flore ſubviridi *C. B.* Veratrum album *Dodon.* *Hellebore blanc.*

Helleborus albus flore atrorubente *C. B.* Helleborus flore ex purpuro nigricanre *Cluſ.*

Helleborine latifolia montana *C. B.* Epipactis ſive Helleborine *Cam.*

Helleborine pratenſis anguſtifolia flore herbaceo Lutetianorum *Hort. Reg. Par.*

LILIUM CONVALLIUM album *C. B.* Lilium convallium vulgo *I. B.* *Muguet.*

Lilium convallium flore rubente *C. B.* & *I. B.* Lilium convallium floribus ſuave rubentibus *Lob.*

Lilium convallium minus *C. B.* Unifolium ſive Ophris unifolia *I. B.* *Unefueille.*

POLYGONATUM latifolium vulgare *C. B.* Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis *I. B.* *Sceau de Salomon.*

Polygonatum latifolium maximum *C. B.*

Poly-

Polygonatum majus vulgari ſimile *I. B.*

Polygonatum latifolium Hellebori albi foliis *C. B.* Polygonatum amplitudinis foliorum Hellebori albi *I. B.*

Polygonatum latifolium flore majore odoro *C. B.* Polygonatum 2. latiore folio *Cluſ.*

Polygonatum latifolium flore duplici odoro *Hort. Reg. Par.*

Polygonatum ſpicatum ſterile *Corn.*

Polygonatum ramoſum flore luteo majus *Corn.*

Polygonatum ramoſum *Corn.*

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum *C. B.* Polygonatum anguſtifolium *I. B.*

Ruscus Trag. Myrtacantha marina ſpina Myrtus ſylveſtris *Lob.*

Laurus Alexandrina fructu folio inſidente *C. B.* Laurus Alexandrina *I. B.*

Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente *C. B.* Bonifacia ſive Biſlingua *I. B.*

Laurus Alexandrina ramosâ fructu è ſum-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ſummitate caulium prodeunte *Hort. Reg. Par.*

GENTIANA major lutea C. B. Gentiana vulgaris major Hellebori albi folio I. B. *Gentiane.*

Gentiana major flore punctato C B. Gentiana major pallida punctis diſtincta *Cluſ.*

Gentiana Aſclepiadis folio C. B. Gentiana folio Aſclepiadis vulgo credita *I. B.*

Gentiana cruciata C. B. Gentiana minor ſive cruciata vulgo *I. B.*

Gentiana paluſtris latifolia flore punctato C. *B.*

Gentiana paluſtris anguſtifolia C. *B.* Pneumonanthe *Tab.*

Gentiana Alpina anguſtifolia magno flore C. *B.* Gentianella minima latifolia *Lugd.*

Gentiana Alpina latifolia magno flore C. B.

Gentianella Alpina verna major C. *B.* Gentianella verna minor *Cluſ.*

Gentianella brevi folio C. *B.* Gentiana minima *Adr.*

CEN-

CENTAURIUM minus C. B. Centaurum minus flore purpureo *I. B.*
Centaurium minus ſpicatum album C. B.
Centaurium minus ſpicatum flore rubro *Lelii Triumf.*
Centaurium luteum perfoliatum C. B. Centaurium parvum flavo flore *Cluſ.*

GRATIOLA Centauroides C. *B.* Gratiola *I. B.*

HYSSOPIFOLIA C. *B.* Hyſſopifolia aquatica *I. B.*

GLAUX maritima C. *B.* Glaux exigua maritima *Lob.*

PERFOLIATA vulgatiſſima ſive arvenſis C. *B.* Perfoliata ſimpliciter dicta vulgaris annua I. *B.* *Percefueille.*
Perfoliata annua longioribus foliis *I. B.*
Perfoliata minor ramis inflexis C. *B.*
Perfoliata Alpina anguſtifolia major ſive folio anguloſo C. *B.*
Perfoliata minor foliis gramineis I. *B.*

Bup-

Bupleuron folio rigido *C. B.* Auricula muris altera ſive rigidior *I. B.*

Bupleurum anguſtifolium herbariorum *Lobel.* Auricula leporis umbella luteâ *I. B.*

Bupleurum anguſtiſſimo folio *C. B.* Auricula leporis minima *I. B.*

* Bupleurum Hiſpanicum fruteſcens anguſti folium.

Scorpioides Bupleuri folio *C. B.* Scorpioides ſiliquâ campoide hiſpidâ *I. B.*

Scorpioides ſiliquâ craſsâ Boetii *Ger.*

Scorpioides Portulacæ folio *C. B.*

Sanicula Alpina lutea *C. B.* Auricula urſi flore luteo *I. B.* *Oreille dours à fleur gaune.*

Sanicula Alpina purpurea *C. B.* Auricula urſi ſive primula veris Alpina flore rubente *I. B.* *Oreille dours a fleur rouge.*

* Sanicula Alpina flore carneo.

Sanicula Alpina flore variegato *C. B.* Auricula urſi flore rubro maculis exalbidis foliis ſubhirſutis *I. B.*

Sani-

Sanicula Alpina foliis quaſi farina aſperſis C. B. Auricula urſi VII *Cluſ.*

Sanicula Alpina foliis rotundis C. B. Auricula urſi V *Cluſ.*

Sanicula Alpina foliis Borraginis villoſa C. B. Auricula urſi Myconi piloſa cœrulea I. B.

Sanicula Alpina rubeſcens folio non ſerrato C. B.

Sanicula Alpina minima nivea C. B. Auricula urſi minima VII *Cluſ.*

VERBASCULUM pratenſe odoratum C. B. Primula veris odorata flore luteo ſimplici I. B.

Verbaſculum hortenſe multiplex C. B. Primula hortenſis Anglica flore pleno *Lob.*

*Verbaſculum hortenſe flore albo umbellato.

*Verbaſculum hortenſe flore rubro umbellato.

*Verbaſculum hortenſe flore ferrugineo umbellato.

*Verbaſculum hortenſe flore luteo umbellato.

PRIMULA veris hortenſis umbellata caule & flore folioſâ minor lutea *Hort. Lugd. Bat.*

Verbaſculum Conſtantinopolitanum *Hort. Reg. Par.* Carchichec Turcarum *Corn.*

Verbaſculum Alpinum umbellatum majus *C. B.* Paralytica Alpina Sanicula anguſtifolia major *Lob.*

Verbaſculum Alpinum umbellatum minus *C. B.* Primula veris minor purpureſcens *I. B.*

SANICULA montana latifolia laciniata *C. B.* Cortuſa *I. B.*

Cortuſa Americana flore ſquallide purpureo *Hort. Lugd. Bat.*

Sanicula montana rotundifolia major *C. B.* Sanicula Alpina guttata *I. B.*

Eadem folio minus inciſo & flore pallidiore.

*Sanicula montana Americana repens *Hort. Reg. Par.* Sanicula peregrina ſeu Cortuſa Indica vel Hedera terreſtris *Bod. à Stap.*

Sanicula ſeu Cortuſa Americana altera flore

flore minuto fimbriato *Hort. Reg. Par.*

Sanicula montana crenata umbilico rubro *Hort. Reg. Par.* Sedum montem ſerratum guttato flore *Park.*

*Sanicula montana crenata folio longiore pediculo folioſo.

Sanicula montana crenata umbilico pallidio *Hort. Reg. Par.*

Sanicula montana flore calcari donato *C. B.* Pinguicula *Cluſ.*

Cotyledon media foliis ſubrotundis *C. B.* Cotyledon media olim Mathiolo *I. B.*

*Eadem foliis rarius digeſtis.

Cotyledon major *C. B.* Cotyledon vera radice tuberoſa *I. B.* *nombril de Venus.*

Cotyledon flore luteo radice tuberoſâ repente *Acad. Reg. Par.*

Cotyledon ſtellata *C. B.* Sedum echinatum vel ſtellatum flore albo *I. B.*

Portulaca latifolia ſeu ſativa *C. B.* Portulaca hortenſis latifolia *I. B.* *pourpié.*

Portulaca ſativa latifolia flaveſcens ſive foliis aureis *Hort. Reg. Par.*

Portulaca anguſtifolia ſive ſylveſtris *C. B.* Portulaca ſylveſtris minor ſive ſpontanea *I. B.* *pourpié ſauvage.*

CEPÆA utriuſque *B.*

Sedum majus arboreſcens *I. B.*

Sedum arboreſcens Cap. Bon. Spei. *Bod. à Stap.* Sedum Africanum fruteſcens incanum foliis orbiculatis *Hort. Lugd. Bat.*

Sedum majus vulgare *C. B.* Sempervivum majus *Math.* *Joubarbe.*

Sedum vulgari magno ſimile *I. B.*

Sedum vulgare maximum *Hort. Lugd. Bat.*

Sedum montanum tomentoſum *C. B.* Sedum montanum rubrum Gnaphalodes *Col.*

*Sedum montanum tomentoſum foliorum apiculis purpuraſcentibus.

*Sedum Alpinum tomentoſum minus.

Sedum majus montanum foliis non dentatis floribus rubentibus *C. B.* Sedum montanum latifolium a flore purpureo *I. B.*

Se-

Sedum ſerratum flore albo multiflorum *Acad. Reg. Par.*

Sedum Pyrænaicum ſerratum minus flore guttato *Hort. Reg. Par.* Palmaria *Tab.*

*Sedum Pyrænaicum pyramidale longifolium elegantiſſimum.

Sedum minus luteum folio acuto *C. B.* Sedum minus flore luteo *I. B.* *Trique madame.*

Sedum minus luteum ramulis inflexis *C. B.* Sedum minus luteum flore ſe circumflectente *I. B.*

*Sedum minus Narborenſe glaucum ramulis inflexis flore albo ſtaminibus luteis.

Sedum minus lato & craſſo folio Portlandicum Belgarum *Hort. Reg. Par.*

Sedum parvum acre flore luteo *I. B.* Sempervivum minus vermiculatum acre *C. B.*

Sedum minimum luteum non acre *I. B.* Sempervivum minus vermiculatum inſipidum *C. B.*

Sedum minus teretifolium album *C. B.* Sedum minus folio longiuſculo tereti flore candido *I. B.*

*Sedum minus teretifolium alterum Cepeæ flore.

*Sedum montanum Coris cœruleæ folio.

*Sedum Alpinum minimum carneo flore.

Sedum Alpinum Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum C. B.

*Sedum daſyphyllon Pyrænaicum lignoſum & purpureſcens folio deciduo.

Sedum minus folio circinato C. B. Sedum parvum folio circinato flore albo I. B.

Sedum Alpinum anguſtiſſimo folio flore carneo C. B. Sedum Alpinum II *Cluſ.*

Sedum Alpinum hirſutum lacteo flore C. B. Sedum minus x ſeu Alpinum IV *Cluſ.*

Sedum Alpinum Ericoices cœruleum C. B.

*Sedum Alpinum umbilicato flore radice repente.

Sedum tridactylites tectorum C. B. Paronychia Rutaceo folio *Adv.*

Sedum Alpinum folio trifido C. B. Sedum

dum VII vel Alpinum Ajugæ folio *Cluſ.*

Sedum tridactylites Alpinum pallide luteum II *in Prodr. B.*

Sedum tridactylites Alpinum caule folioſo C. *B.*

Sedum tridactylites Alpinum minus C. *B.*

*Sedum Pyrænaicum pallide luteum foliis partium integris partim trifoliis.

Sedum muſcoſum I. *B.*

TELEPHIUM vulgare C. *B.* Anacampſeros Faba craſſa I. *B.* *Reprinte, Orpin.*

Telephium purpureum majus C. *B.* Telephium V purpureo flore *Cluſ.*

Telephium purpureum minus C. *B.*

Telephium flore purpuraſcente & foliis rarioribus C. *B.* Telephium III purpuraſcente flore *Cluſ.*

Telephium latifolium peregrinum C. *B.* Anacampſeros maximum I. *B.*

Telephium Portulacæ folio *Hort. Reg. Bleſ.*

Telephium Luſitanicum hæmatodes maximum *Hort. Reg. Par.*

Telephium repens folio deciduo C. B. Anacampſeros minor rotundiore folio ſempervirens *I. B.*

Telephium repens folio non deciduó C. B. Telephium VII ſive legitimum *Imperati Cluſ.*

*Telephium montanum Cœpeæ Pancii congener foliis longioribus.

Telephium radice Roſam ſpirante majus *Hort. Lugd. Bat.* Radix rhodia utriuſque *B. Racine ſentant les roſes.*

Aloe vulgaris C. B. Aloë *Dioſcoridis Col.*

Aloë folio in oblongum aculeum abeunte C. B. Aloë Americana muricata *I. B.*

Aloë Americana ſobolifera *Hort. Lugd. Bat.*

Aloë ſpermaphora Curaſavica, *ex horto Fageliano.*

*Aloë foliis Yucæ, *ex horto Fageliano.*

Yuca foliis Aloës C. B.

Ananas Acoſtæ *Lugd.* Carduus Braſilianus foliis Aloës C. B.

Echinomelocactos I. B. Melocactus Indiæ Occidentalis C. B.

*Echi-

*Echinomelocactos longioribus aculeis.

*Echinomelocactos minor aculeis brevioribus & denſioribus in orbem poſitis, *ex horto Fageliano.*

*Echinomelocactos tuberoſus ſive globularis minor, *ex horto Fagiliano.*

Ficus Indica folio ſpinoſo fructu majore C. B. Opuntia vulgo herbariorum I. B.

Ficus Indica folio oblongo media *Hort. Reg. Par.*

Ficus Indica major ſeu Opuntia major validiſſimis ſpinis armata *Breyn. Prodr.*

Ficus Indica minima folio ſubrotundo *Hort. Reg. Par.*

*Ficus Indica minima ſpinis breviſſimis munita, *ex horto Fageliano.*

Ficoides ſeu Ficus Americana cerei effigie ſpinoſa & anguloſa *Hort. Lugd. Bat.*

Ficoides ſeu Ficus Aizoides Africana major procumbens, triangulari folio, fructu maximo eduli *Hort. Lugd. Bat.*

Eadem folio triangulari enſiformi *Hort. Lugd. Bat.*

Ficoides ſeu Ficus Aizoides Africana minor erecta folio triangulari glauco flore luteo *Hort. Lugd. Bat.*

Ficoides ſeu Ficus Aizoides Africana major flore flavo folio plano latiori *Hort. Lugd. Bat.*

Ficoides minor multicaulis flore intus rubente extus incarnato *Hort. Lugd. Bat.*

FRITILLARIA CRASSA *Promont. Bon. Sp. Bod. Stap.*

PLANTAGO latifolia glabra *C. B.* Plantago maxima Hiſpanica cauleſcens *Corn.*

Plantago latifolio ſinuata *C. B.* Plantago major folio glabro non laciniato utplurimum *I. B.* *Plantain.*

Plantago latifolia roſea flore expanſo *C. B.* Plantago roſea flore expanſo *I. B.*

Plantago latifolia incana *C. B.* Plantago major hirſuta media à nonnullis cognominata *I. B.*

Plan-

Plantago anguſtifolia major *C. B.* Lanceolata *I. B.*

Plantago anguſtifolia paniculis Lagopi *C. B.* Plantago quinquenervia cum globulis albis piloſis *I. B.*

*Plantago argentea anguſtifolia è rupe Victoriæ.

Plantago aquatica latifolia *C. B.* Plantago aquatica *Lob.*

Plantago aquatica anguſtifolia *C. B.* Plantago aquatica humilis anguſtifolia & longifolia *Lob.*

Plantago aquatica ſtellata *C. B.* Damaſonium ſtellatum *Lugd.*

Sagitta Aquatica minor latifolia *C. B.* Sagittaria minor *Lob.*

Coronopus hortenſis *C. B.* Coronopus ſive Cornu Cervinum vulgo ſpica plantaginis *I. B.*

*Coronopus Maſſilienſis hirſutior latifoliis.

Coronopus ſpontaneus *I. B.* Coronopus ſylveſtris hirſutior *C. B.*

Coronopus maritimus Raynaudeti *I. B.*

HOLOSTIUM hirſutum albicans minus C. *B.* Holoſtium Monſpeſſulanum I *B.*

Holoſtium Maſſilienſe C. *B.* Coronopi & Sedi montani media planta Maſſilienſium *Lob.*

*Holoſtium Alpinum latiori folio glabro non crenato.

*Holoſtium Alpinum anguſtiori folio glabro dentato.

Holoſteo affinis cauda maris C. *B.* Myoſurus *I. B.*

PSYLLIUM Dioſcoridis vel Indicum foliis crenatis C. *B.* Pſyllium Indicum foliis crenatis *I. B.*

Pſyllium majus erectum C. *B.* Pulicaris herba *Lugd. l'Herbe aux puces.*

* Pſyllium Narbonenſe latifolium annuum erectum.

Pſyllium majus ſupinum C. *B.* Pſyllium Plinianum forte majus radice perenni *Adv.*

KALI majus ſemine cochleato *C. B.* Kali vulgare *I. B. ſoude.*

Kali geniculatum majus ſempervirens lignoſum & grandius *C. B. Salicot.*

Kali

Kali geniculatum majus ſempervirens humilius.

Kali minus album ſemine ſplendente *C. B.*

Kali Siculum lignoſum floribus membranaleis *Bocc.*

Kali ſpinoſo affinis *C B.* Tragus ſpinoſus *Math.* ſive Kali ſpinoſum *I. B.*

CAMPHORATA hirſuta *C. B.* Camphorata Monſpelienſium *I. B.*

Camphoratæ congener *C. B.* Anthyllis altera Italorum *Lob.*

CORIS cœrulea maritima *C. B.* Coris Monſpeſſulana purpurea *I. B.*

ERICA vulgaris glabra *C. B.* Erica Myricæ folio *Lob. Bruyere.*

Erica major Scoparia foliis deciduis *C. B.* Erica arboreſcens floribus luteolis vel herbidis minimis *I. B.*

Erica humilis cortice circereo Arbuti flore *C. B.* Erica ramulis ternis floribus ſaturatioribus purpureis *I. B.*

Erica Brabantica folio Coris hirſuto

quaterno I. B. Erica pumila altera Belgarum *Lob.*
Erica baccifera procumbens nigra C. B. Erica baccifera *Mathioli* I. B.

TAMARISCUS fruticoſa folio craſſiore ſive Germanica C. B. Tamarix Germanica ſive minor fruticoſa I. B.
Tamarix altera folio tenuiore ſive Gallica C. B. Tamarix major ſive arborea Narbonenſis I. B.
Tamarix Ægyptia arbor C. B. Tamariſcus Atle vocata *Alp.*

CUPRESSUS meta in faſtigium convoluta Plinii quæ fœmina I. B. Cupreſſus fœmina *Dod.*
Cupreſſus ramis ſparſis quæ mas Plinii I. B.

SABINA folio Tamariſci Dioſcoridis C. B. Sabina ſterilis I. B.
Sabina baccata altera *Lob. icon.* Sabina fœmina major *Tab.*
Sabina folio Cupreſſi C. B. Sabina baccifera *Math.*

JUNI-

JUNIPERUS vulgaris fruticoſa *C. B.* Juniperus vulgaris baccis purpureis *I. B.*

Juniperus Bormundiana *Hort. Lugd. Bat.*

Juniperus Virginiana *Hort. Lugd. Bat.*

Juniperus ex Goa *Hort. Lugd. Bat.*

LYCIUM Gallicum utriuſque *B.* Lycium ſive Pyxacantha Narbonenſium *Adv.*

Lycium Hiſpanicum Buxifolio *C. B.*

THYmælea foliis Lini *C. B.* Thymælea Monſpeliaca *I. B.*

*Thymælea Hiſpanica latifolia.

Thymælea foliis acutis capitulo Succiſæ ſive Alypum Monſpelienſium *C. B.* Alypum Monſpelianum ſive frutex terribilis *I. B.*

Thymælea foliis Polygalæ glabris *C. B.* Sanamunda glabra *I. B.*

Thymælea foliis candicantibus ſerici inſtar mollibus *C. B.* Tartonraire Galloprovinciæ Maſſilienſium *Lob.*

Thy-

Thymælea foliis Kali lanuginoſis ſalſis C. *B.* Sanamunda II *Cluſ.*

Thymælea tomentoſa foliis Sedi minoris C. *B.* Sanamunda III. *Cluſ.*

Thymælea minor *Cord.* & I. *B.*

Thymelææ affinis facie externa C. B. Cneorum *Matbioli* ſuffrutex I. *B.*

HYPERICUM vulgare C. *B.* Hypericum vulgare ſive Perforata caule rotundâ, foliis glabris I. *B.* *Mellepertuy.*

Hypericum Aſcyron dictum caule quadrangulo I. *B.* Hypericum in dumetis naſcens I *Trag.*

Hypericum elegantiſſimum non ramoſum folio lato *I. B.*

Hypericum minus rectum C. *B.* Hypericum pulchrum Tragi *I. B.*

Hypericum Nummulariæ folio C. *B.*

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum C. *B.* Hypericum minimum ſupinum *I. B.*

Hypericum ſupinum tomentoſum minus, vel Monſpeliacum C. *B.* Hypericum tomentoſum I. *B.*

*Hy-

*Hypericum Alpinum magno flore nigris punctis inſignito.

Androsæmum hirſutum *C. B.* Hypericum Androſæmum dictum *I. B.*

Androſæmum maximum fruteſcens *C. B.* Siciliana aliis Ciciliana vel Androſæmum *I. B.*

Androſæmum flore & thecâ quinque capſulari omnium maximis *Mor.* Aſcyrum magno flore *C. B.*

Androſæmum fœtidum capitulis longiſſimis filamentis donatis *C. B.* Ruta Hypericoides quibuſdam Sicilianæ affinis ſive Tragium *I. B.*

Chamæcistus vulgatis flore luteo *C. B.* Helianthemum vulgare flore luteo *I. B.*

* Idem latiori folio.

Chamæciſtus vulgaris flore albo majore *C. B.* Helianthemum foliis majoribus flore albo *I. B.*

Helianthemum flore albo folio anguſto hirſuto *I. B.* Chamæciſtus foliis Thymi incanis *C. B.*

Helianthemum ſive Ciſtus humilis foliis Sampſuchi capitulis valde hirſutis *I. B.*

* Cha-

*Chamæciſtus foliis Myrti minoris ſubtus incanis.

Chamæciſtus repens Serpillifolia lutea *C. B.*

*Chamæciſtus Thymi folio longiori humi fuſo.

* Chamæciſtus Maſſilienſis Corrudæ vel Coridis luteæ folio.

*Chamæciſtus Majoranæ folio latifolius.

Chamæciſtus Ericæ folio luteus erectior *C. B.* Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore *I. B.*

Chamæciſtus Ericæ folio luteus humilior *C. B.*

Cystus Ledi folio *C. B.* Ciſtus annuus folio Ledi flore luteo *I. B.*

Cyſtus Salicis folio *C. B.* Ciſtus annuus *Cluſii* folio rotundiore *I. B.*

Ciſtus folio Plantaginis major *Bot. Monſp. App.* Tuberaria noſtras *I. B.*

Ciſtus flore pallido punicante maculâ inſignito *C. B.* Tuberaria minor Myconi *Lugd.*

Ciſtus Thymi folio *Cluſ.*

Ciſtus mas major folio rotundiore *I. B.* Ciſtus mas folio rotundo hirſutiſſimo *C. B.*

Ciſtus

Ciſtus mas 2 folio longiori *C. B.* Ciſtus mas anguſtifolius *I. B.*

Ciſtus mas folio oblongo incano *C. B.*

Ciſtus mas IV Monſpelianus folio oblongo albido *I. B.*

Ciſtus mas folio Chamædris *C. B.* Ciſtus mas V foliis criſpis & quodammodo ſinuoſis *I. B.*

Ciſtus fœmina folio Salviæ *C. B.* Ciſtus fœmina Monſpeliana flore albo *I. B.*

Ciſtus fœmina folio Salviæ ſupinus & humi ſpartus *C. B.*

Ciſtus Ladanifera Monſpelienſium *C. B.* Ciſtus Ladanifera ſive Ledon Monſpelienſe anguſto folio nigricans *I. B.*

Ciſtus Ladanifera Hiſpanica incana *C. B.* Ciſtus Ledon flore macula nigricante notato *I. B.*

Ciſtus Ladanifera Hiſpanica incana flore emaculati candoris *Hort. Lugd. Bat.*

Ciſtus Ledon foliis Populi nigræ major *C. B.* Ciſtus Ledon Populi nigræ foliis Cluſii major *I. B.*

Ciſtus Ledon foliis Laurinis *C. B.* Ciſtus Ledon latiore folio *I. B.*

Ci-

Ciſtus fœmina Portulacæ marinæ folio latiore obtuſo *C. B.* Ciſtus Halimi folio 1 *Cluſ.*

Ciſtus Ledon foliis Roriſmarini ſubtus incanis *C. B.* Ciſtus Ledon foliis Roriſmarini Coronariæ Cluſii flore luteo *I. B.*

Ciſtus Ledon foliis ferrea rubigine nigricantibus *C. B.* Nerium Alpinum quibusdam aliis Ledon glabrum *I. B.*

LYSIMACHIA lutea major, quæ Dioſcoridis foliis binis ex adverſo naſcentibus *C. B.*

Eadem foliis ternis ex adverſo naſcentibus *C. B.*

Eadem foliis quaternis ex adverſo naſcentibus *C. B.*

Lyſimachia bifolia flore globoſo luteo *C. B.* Lyſimachia altera Lobelio flore quaſi ſpicato *I. B.*

Lyſimachia lutea corniculata *C. B.*

Lyſimachia anguſtifolia Canadenſis corniculata *Hort. Reg. Par.*

*Lyſimachia anguſtifolia Canadenſis altera caule rubro flore minori.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore

re C. B. Lyſimachium purpureum 1 *Dod.*

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore C. B.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra major C. B. Pſeudolyſimachium purpureum 1 *Dod.*

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor C. B. Lyſimachia minor vel 3 *Tab.*

*Lyſimachia ſiliquoſa glabra Alpina humilior.

Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia C. B. Lyſimachia ſpecioſa quibusdam Onagra dicta ſiliquoſa *I. B.*

Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia C B. Lyſimachia ſiliquoſa ſpecioſa anguſtifolio I. B.

Lyſimachia ſpicata purpurea forte *Plinii* C. B. Lyſimachia purpurea quibuſdam ſpicata *I. B.*

Lyſimachia ſpicata purpurea foliis & caule caneſcentibus *Hort. reg. Par.*

Lyſimachia ſpicata lanuginoſa folio ſubrotundo flore purpureo *Hort. Reg. Par.*

Lyſimachia cœrulea galericulata vulgo Gratiola cœrulea C. B. Tertianaria aliis

aliis Lyſimachia galericulata *I. B.*

Lyſimachia galeata minor flore carneo ſeu Gratiola cœrulea *Ger.*

Scutellaria aquatica major Americana *Hort. Lugd. Bat.*

VERONICA mas ſupina & vulgatiſſima C. B. Veronica vulgatior, folio rotundiori *I. B.*

*Veronica mas repens Pyrænaica folio rotundo hirſuto.

*Veronica mas repens Pyrænaica folio longiori glabro.

Veronica pratenſis Serpillifolia *C. B.* Veronica fœmina quibusdam, aliis Betonica Pauli Serpillifolia *I. B.*

*Veronica pratenſis Nummulariæ folio flore cœruleo.

Veronica Alpina fruteſcens *C. B.* Veronica ſaxatilis *I. B.*

Veronica ſpicata latifolia foliis atrovirentibus & ſplendentibus *C. B.* Veronica major latifolia foliis ſplendentibus *I. B.*

Veronica ſpicata latifolia foliis non ſplendentibus *C. B.* Veronica major latifolia foliis non ſplendentibus *I. B.*

Ve-

Veronica ſpicata recta profunde ſerrata

Veronica ſpicata recta profunde ſerrata quam Lyſimachiam cœruleam quidam vocant *I. B.* Lyſimachiam ſpicata cœrulea *C. B.*

Veronica ſpicata anguſtifolia *C. B.* Veronica recta herbariorum *Lob.*

Veronica ſpicata minor *C. B.* Veronica ſpicata recta minor *I. B.*

STOECHAS purpurea *C. B.* Stœchas brevioribus ligulis *Cluſ.*

Stœchas longioribus ligulis *Cluſ.*

LAVANDULA Indica latifolia ſubcinerea Spicâ breviori *Hort. Reg. Par.*

Lavandula latifolia *C. B.* Pſeudonardus quæ Spica vulgo *I. B.*

Lavandula anguſtifolia *C. B.* Pſeudonardus quæ Lavandula vulgo *I. B.*

Lavandula anguſtifolia flore albo *Hort. Reg. Par.* Spica vulgaris flore albo *Eyſt.*

Lavandula folio diſſecto *C. B.* Lavandula multifido folio *Cluſ.*

ROSMARINUS coronarius fruticoſus *I. B.* Rosmarinus ſpontaneus la-

latiore folio C. B. *Roſmarin.*

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio C. B. Roſmarinum coronarium *Math.*

Roſmarinum ſtriatum ſive aureum *Park.*

Hyssopus officinarum cœrulea ſive ſpicata C. B. Hyſſopus vulgaris ſpicatus anguſtifolius flore cœruleo I. B. *Hyſſope.*

Hyſſopus verſicolor foliis aureis *Park.*

Hyſſopus vulgaris alba C. B. Hyſſopus albis floribus utrinque digeſtis *Lob.*

Hyſſopus rubro flore C. B. Hyſſopus Arabum flore rubro *Lob.*

Hyſſopus hirſuta C. B.

Hyſſopus humilior Myrtifolia *Hort. Reg. Par.*

Satureia hortenſis, ſive Cunila ſativa Plinii C. B. Satureja ſativa I. B. *Sarriete.*

Satureja montana C. B. Satureja durior I. B.

Satureja Cretica C. B. Thymbra Græca I. B.

Satureja ſpicata C. B. Satureja foliis tenuibus

nuibus, ſeu tenuifolia ſancti Juliani quorundam *I. B.*

Satureja floribus in ſummitate diſpoſitis *Hort. Lugd. Bat.*

MARUM Cortuſi *I. B.* Tragoriganum latifolium *C. B.*

Marum Maſtich Gallorum & Anglorum *Adv.* Sampſuchus ſive Marum Maſtichen redolens *C. B.*

THYMUS capitatus qui Dioſcoridis *C. B.* Thymum Creticum ſive antiquorum *I. B.*

Thymus capitulis minoribus Maſſilienſis *Hort. Reg. Par.*

Thymus vulgaris latiore folio *C. B.* Thymum vulgare rigidius folio cinereo *I. B.*

Thymus vulgaris tenuiore folio *C. B.* Thymus noſtras *Cord.*

Thymus foliis candicantibus & graveolentibus *C. B.*

SERPILLUM vulgare majus *C. B.* Serpillum vulgare *I. B.* *Serpollet.*

Serpillum vulgare minus *C. B.* Serpillum vulgare repens *Cluſ.*

Serpillum vulgare repens capitulis lanuginoſis *C. B.*

*Serpillum latifolium glabrum foliis ad margines piloſis.

Serpillum latifolium hirſutum *C. B.*

Serpillum folio Thymi *C. B.* Serpillum longifolium hiſpidum *I. B.*

*Serpillum Thymi latiore folio.

*Serpillum foliis odore Citri fruteſcens facie Mari maſtichini.

Serpillum foliis odore Citri *C. B.* Serpillum alterum citratum *Math.*

POLIUM montanum album *C. B.* Polium montanum 1 *Cluſ.*

Polium maritimum erectum Monſpeliacum *C. B.* Polium 1 *Math.*

Polium montanum luteum *C. B.* Polium luteum *Adv.*

Polium maritimum ſupinum Venetum *C. B.* Polium montanum v purpureo flore *Cluſ.*

Polium Lavandulæ folio *C. B.* Polium recentiorum fœmina Lavandulæ folio *Adv.*

SCOR-

SCORDIUM utriuſque *B.* Scordium & Triſſago paluſtris *Lob.* *Chamarrax*, *Germandrée d'eau.*

Scordium alterum ſive Salvia agreſſis *C. B.* Scorditis ſive Scordium folio Salviæ *I. B.*

Scordium alterum lanuginoſius verticillatum *C. B.* Scorditis legitimum Plinii *Ponæ.*

CHAMÆDRYS major repens *C. B.* Chamædrys vulgo vera exiſtimata *I. B.* *petit cheque.*

*Chamædrys major repens floribus albis.

*Chamædrys Alpina hirſuta.

*Chamædrys Alpina latifolia elatior ſplendens.

*Chamædrys Pyrænaica repens flore glomerato albo foliis rotundioribus.

Chamædrys laciniatis foliis *Lob.* Botrys Chamædryoides *C. B.* Botrys verticillata *I. B.*

Chamædrys Alpina Ciſti flore *C. B.* Chamædrys Alpina flore Fragariæ albo *I. B.*

Chamædrys ſpuria latifolia major *C. B.*

Veronica maxima *Lugd.*

Chamædrys ſpuria latifolia major non ramoſa Pyrænaica.

Chamædrys ſpuria latifolia *I. B.* Teucrium pratenſe & ſpurium *Lob.*

Chamædrys ſpuria anguſtifolia *I. B.* Veronica ſupina facie Teucrii pratenſis *Lob.*

CHAMÆPYTIS moſchata, foliis ſerratis an 1 Dioſcoridis *C. B.* Chamæpytis ſive Iva moſchata Monſpelienſium *I. B.*

Chamæpytis lutea vulgaris ſive folio trifido *C. B.* Chamæpytis vulgaris odorata flore luteo *I. B.*

Chamæpytis cœrulea Auſtriaca *C. B.*

PUlegium latifolium *C. B.* Pulegium *I. B. Pouliot.*

Pulegium anguſtifolium *C. B.* Pulegium cervinum anguſtifolium *I. B.*

ORIGANUM ſylveſtre: Cunila bubula Plinii *C. B.* Origanum vulgare ſpontaneum *I. B. Origan.*

Ori-

Origanum montis Sipyli *Hort. Lugd. Bat.*

Origanum Onites C. *B.* Origanum ſylveſtre potius quam Majorana *Col.*

*Origanum humilius latifolium glabrum.

Origanum folio ſubrotundo C. *B.* Origanum Monſpelienſe pulchrum Camerarii I. *B.*

Origanum ſylveſtre humile C. *B.*

Origanum fiſtuloſum Canadenſe *Corn.* Clinopodium fiſtuloſum Canadenſe *Mor.*

Maiorana vulgaris C. *B.* Sampſuchus ſive Amæracus latinis Majorana *Cord. Marjolane.*

Majorana rotundifolia ſcutellata exotica *Hort. Reg. Par.*

Clinopodium Origano ſimile C. *B.* Clinopodium quorumdam Origani facie I. *B.*

Clinopodium arvenſe Ocymi facie C. *B.* Acinos multis I. *B.*

Clinopodium montanum C. *B.* Clinopodium Auſtriacum *Cluſ.*

Clinopodium Pulegii odore, *ex Horto Patavino.*

Clinopodium Creticum *Proſp. Alp.*

*Clinopodium Thymi folio & facie.

ACINOS latifofolia *C. B.* Ocymum Caryophyllatum Monachorum Ocynos Columnæ *I. B.*

Ocymum latifolium maculatum, vel criſpum *C. B.* Ocymum Santo, Mauritanum, latum, criſpum, maximum *I. B.*

Ocymum viride, foliis bullatis *C. B.* Ocymum Indicum viride majus foliis protuberantibus *Eyſt.*

Ocymum foliis fimbriatis viridibus *C. B.*

Ocymum Caryophyllatum majus *C. B.*

Ocymum vulgatius *C. B.* Ocymum medium vulgatius *I. B.*

Ocymum minimum *C. B.* Ocymum minimum Amaraci figurâ Caryophyllatum *Lob.*

Ocymum minimum foliis ex purpura nigricantibus *Hort. Reg. Par.*

*Ocymum minimum foliis ex viridi & nigro variegatis.

MEN-

MENTHA hortenſis corymbifera *C. B.* Mentha corymbifera ſive coſtus hortenſis *I. B. Coq.*

Mentha criſpa verticillata *C. B.* Mentha ſativa criſpa *Lugd.*

Mentha hortenſis verticillata, Ocymi odore *C. B.* Calamintha Ocymoides *Tab. Baume.*

Mentha criſpa Danica aut Germanica ſpecioſa *Park.*

Mentha rotundifolia criſpa ſpicata *C. B.*

Mentha ſpicata, foliis latioribus *C. B.*

Mentha anguſtifolia ſpicata *C. B.* Mentha Romana vel præſtantior anguſtifolia *Adv.*

Mentha ſylveſtris longioribus nigrioribus & minus incanis foliis *C. B.* Menthaſtrum campenſe & Zuvolenſe *Lob.*

Mentha ſylveſtris, rotundiore folio *C. B.* Menthaſtrum folio rotundiore rugoſo ſpontaneum, flore ſpicato odore gravi *I. B. Menthe ſauvage.*

Mentha ſylveſtris longiore folio *C. B.* Menthaſtrum folio longiori candicante *I. B.*

Mentha tuberoſâ radice C. B. Menthaſtrum radice tuberoſâ *Cluſ.*

Mentha rotundifolia paluſtris ſive aquatica major C. B. Mentha aquatica ſive Siſymbrium I. B.

*Mentha rotundifolia paluſtris variegata.

Mentha paluſtris folio oblongo C. B. Menthaſtri aquatici genus hirſutum ſpicâ longiore I. B.

Mentha cattaria vulgaris & major C. B. Mentha cattaria I. B. *Herbe aux chats.*

Mentha cattaria latifolia C. B.

Mentha cattaria anguſtifolia major C. B. Cattaria longiore folio *Dod.*

Mentha cattaria anguſtiſolia minor C. B.

Mentha cattaria minor Alpina C. B.

Mentha cattaria minor C. B.

CALAMINTHA incana, Ocymi foliis C. B. Calamintha incana II *Lob.*

Calamintha Pulegii odore, ſive Nepeta C. B. Calamintha flore minore, odore Pulegii I. B.

Cala-

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ C. B. Calamintha montana vulgaris *Lob.*

Calamintha magno flore C. B. Calamintha montana magno flore ex calyce longo I. B.

Calamintha magno flore albo *Hort. Reg. Par.*

MELISSA hortenſis C. B. Meliſſa vulgaris odore Citri I. B. *Meliſſo.*

Meliſſa Romana molliter hirſuta & graveolens *Hort. Reg. Par.*

Meliſſa peregrina folio oblongo C. B. Meliſſa Turcica multis dicta I. B.

Meliſſa peregrina folio oblongo flore albo C. B.

Meliſſa Moluccana odorata C. B. Molucca I. B.

Meliſſa Moluccana fœtida C. B. Meliſſa aſperior fœtida I. B.

TEUCRIUM C. B. Teucrium multis I. B.

*Teucrium Hiſpanicum ſaxatile glabrum.

Teucrium Creticum odoratum flore purpureo *Hort. Reg. Par.*

Teucrium regium latifolium flore albo *Hort. Reg. Par.*

TEUCRIUM peregrinum folio ſinuoſo *C. B.* Teucrium Boeticum *Cluſ.*

Teucrium Aſtragaloides Caſſida minor *Hort. Reg. Par.*

LAMIUM peregrinum ſive Scutellaria *C. B.* Caſſida *Col.*

Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo, ſive Galeopſis Dioſcoridis *C. B.* Galeopſis vulgaris fœtens purpurea *Adv.*

Lamium vulgare album ſive archangelica flore albo *Park.* Galeopſis ſive Urtica iners floribus albis *I. B.*

Lamium Parietariæ facie *Hort. Reg. Bleſ.*

Lamium maculatum *C. B.* Lamium folio maculato *I. B.*

Lamium albâ lineâ notatum *C. B.* Lamium Plinii montanum Campoclarence *Col.*

La-

Lamium folio oblongo luteum C. B. Galeopſis ſive Urtica iners, flore luteo *I. B.*

Lamium maximum ſylvaticum fœtidum C. B. Galeopſis legitima vel vera Dioſcoridis *Cluſ.*

Lamium maximum ſylvaticum alterum C. B. Galeopſis maxima Pannonica *Cluſ.*

Lamium montanum Meliſſæ folio C. B. Meliſſophyllum verum *Fuſch.*

Lamium folio caulem ambiente minus C. B. Ballote criſpa minor *Lugd.*

Lamium fruteſcens peregrinum Scordioides Leonurus Cap. Bon. Spei. *Breyn.* Cardiaca Africana perennis, folio Sideritidis, floribus longiſſimis phœniceis villoſis *Hort. Lugd. Bat.*

CARDIACA Americana annua, Nepetæ folio, floribus brevibus phœniceis villoſis *Hort. Lugd. Bat.*

MARRUBIUM Cardiaca dictum forte I Theophraſti C. *B.* Cardiaca *I. B.* *Agripaume.*

Marrubium paluſtre hirſutum. C. *B.*

Marrubium paluſtre glabrum C. B. Sideritis I *Math.*

*Marrubium paluſtre Canadenſe tenuius glabrum.

Marrubium aquaticum ſive aquatile foliis tenuius diſſectis *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Marrubium nigrum fœtidum. Ballote Dioſcoridis C. *B*. Marrubium nigrum ſive Ballote *I. B.*

*Idem flore albo.

Marrubium nigrum rotundifolium *C.B.* Ocymaſtrum Valentinum *Cluſ.*

Marrubium nigrum longifolium *C. B.* Herba venti Parietaria *Cordi* Sideritis genus *Lugd.*

Marrubium album vulgare *C. B.* Marrubium album odorum *Adv. Marrube blanc.*

*Marrubium album rotundifolium Hiſpanicum maximum.

Marrubium album latifolium peregrinum *C. B.* Marrubium candidum folio ſubrotundo *I. B.*

*Idem folio acutiore.

Marrubium album anguſtifolium peregrinum *C. B.* Marrubium Creticum anguſtiore folio *Adv.*

Mar-

Marrubium album peregrinum brevibus & obtuſis foliis C. B.

Alyſſum verticillatum foliis profunde inciſis C. B. Alyſſon Galeni *Cluſ.*

DICTAMNUS CRETICUS C. B. Dictamnus Cretica ſive vera I. B. *Dictam de Crete.*

Pſeudodictamnus verticillatus inodorus C. B. Dictamnum adulterinum quibuſdam, vel potius Gnaphalium Veterum I. B.

Pſeudodictamnus Alpinus verticillatus minor *Hort. Reg. Par.*

*Pſeudodictamnus Hiſpanicus folio rugoſiore.

Pſeudodictamnus acetabulis Moluccæ C. B. Pſeudodictamnus Cydoniæ ſive Dictamnus II Theophraſti *Pona.*

URTICA urens maxima C. B. Urtica vulgaris major I. B. *Ortie.*

Urtica urens minor C. B. Urtica minor annua I. B. *Ortie grieſche.*

Urtica maxima racemoſa Canadenſis *Hort. Reg. Par.*

Urtica urens pilulas ferens prima Dioſcoridis ſemine Lini C. B. Urtica Romana ſive mas eum globulis *I. B.*

Urtica urens altera pillulifera Parietariæ foliis *Hort. Reg. Par.*

Urtica aculeata foliis ſerratis *C. B.* Cannabis ſylveſtris ſpuria altera *Lob.*

Urtica aculeata foliis ſerratis altera *C.B.* Cannabis ſylveſtris ſpuria III. *Lob.*

SIDERITIS hirſuta foliis profunde crenatis C. B. Sideritis Monſpeſſulana *I. B.*

Sideritis vulgaris hirſuta erecta C. *B.* Sideritis vulgaris hirſuta *I. B.*

Sideritis hirſuta procumbens *C. B.* Tetrahit herbariorum *Lob.*

Sideritis Alpina, Hyſſopifolia *C. B.* Sideritis montana *Lob.*

*Sideritis Alpina, Hyſſopifolia ſerrata.

*Sideritis humilior Pyrænaica Hyſſopifolio procumbens.

Sideritis Salviæ folio *Donati.*

Sideritis arvenſis latifolia glabra *C. B.* Sideritis glabra arvenſis *I. B.*

Side-

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra *C. B.* Ladanum ſegetum *Plinii* & Tetrahit anguſtifolium aliis *Lugd.*

Sideritis genus ſpinoſis verticillis *I. B.*

Sideritis Alſines Triſſaginis folio *C. B.*

Sideritis Cretica viſcoſa odore Bituminis *Zanon.*

*Sideritis Hiſpanica longifolia fruteſcens ſive lignoſior.

EUPHRASIA officinarum *C. B.* Euphraſia *I. B.* *Euphraiſe.*

Euphraſia pratenſis rubra *C.B.* Euphraſia parva purpurea *I. B.*

Euphraſia pratenſis lutea *C. B.* Coris Monſpeſſulana lutea *I. B.*

MELAMPYRUM purpuraſcente comâ *C. B.* Melampyrum multis, ſive Triticum vaccinium *I. B.*

Melampyrum luteum latifolium *C. B.* Melampyrum ſylvaticum flore luteo *I. B.*

PEDICULARIS pratenſis lutea, vel Criſta Galli *C. B.* Criſta Galli fœmina *I. B.*

Pe-

Pedicularis pratenſis purpurea *C. B.* Pedicularis quibuſdam Criſta Galli flore rubro *I. B.*

Pedicularis pratenſis rubra elatior *Raji.*

Pedicularis Alpina Filicis folio major *C. B.* Pedicularis major Alpina *Lugd.*

Pedicularis Alpina Filicis folio minor *C. B.*

BETONICA purpurea *C. B.* Betonica vulgaris purpurea *I. B.* *Betoine.*

Betonica major Danica *Park.*

Betonica Alpina latifolia major villoſa flore luteo *Hort. Reg. Par.*

*Betonica maxima Scrophulariæ folio flore è luteo palleſcente.

CONSOLIDA media pratenſis cœrulea *C. B.* Conſolida media quibusdam Bugula *I. B.* *Bugle.*

Conſolida media pratenſis alba *C. B.*

Conſolida media pratenſis hirſuta *Hort. Reg. Par.* Conſolida media Genevenſis *I. B.*

BRUNEL-

BRUNELLA major folio non diſſecto C. B. Brunella flore minore vulgaris I. B.

Brunella flore albo C. B.

Brunella folio laciniato C. B. Brunella flore pallido parvo folio laciniato I. B.

Brunella cœruleo magno flore C. B. Brunella grandiflora *Cam.*

Brunella Hyſſopifolia C. *B.* Brunella anguſtifolia I. *B.*

Brunella Alpina Hyſſopifolia mas.

SCROPHULARIA nodoſa fœtida C. *B.* Scrophularia vulgaris & major *I. B.* *Scrophulaire.*

Scrophularia aquatica major C. *B.* Scrophularia maxima radice fibroſâ I. B.

Scrophularia flore luteo C. B. Scrophularia lutea magna amplis floribus I. B.

Scrophulariæ folio Urticæ C. B. Scrophularia flore rubro Camer. I. B.

Scrophularia Scorodoniæ foliis *Moriſ.*

Scrophularia peregrina fruteſcens foliis Teucrii craſſiuſculis *Breyn.*

Scro-

Scrophularia foliis Filicis modo laciniatis vel Ruta canina latifolia C. B. Scrophularia Cretica 1 *Cluſ.*

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris C. B. Scrophularia major Ruta canina vulgo dicta *Mor.*

STACHYS major Germanica C. B. Stachys Fuchſii I. B.

*Stachys Cretica major ſeu latifolia.

Pſeudoſtachys Cretica C. B. *Prodr.*

Stachys Alpina Betonicæ folio *Acad. Reg. Par.*

Pſeudoſtachys Alpina C. B. Salvia Alpina *Tab.*

Stachys paluſtris fœtida C. B. Clymenum minus *Lugd.*

SALVIA major, an Sphacelus Theophraſti C. B. Salvia latifolia I. B. *Sauge.*

*Salvia major calyce flori s purpuraſcente.

Salvia major foliis verſicoloribus C. B.

Salvia major foliis ex luteo & viridi variegatis *Hort. Reg. Par.*

Salvia folio ſubrotundo C. B.

Sal-

Salvia latifolia ſerrata *C. B.* Salvia ſerrata criſpa *I. B.*

Salvia baccifera *C. B.* Salvia coccifera ſive baccata Cretenſis *Adv.*

Salvia baccifera flore albo *C. B.*

Salvia Cretica non pomifera *Cluſ.*

Salvia minor aurita & non aurita *C. B.* Salvia minor auriculata *I. B.* *Sauge franche.*

Salvia minor foliis variegatis *Hort. Reg. Par.*

Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum *Hort. Reg. Par.*

Salvia minor ſinuata foliis per limbum aureis *Hort. Reg. Par.*

Salvia folio tenuiore *C. B.* Salvia Hiſpanica odoratiſſima *Cam.*

HORMINUM Æthiops dictum foliis ſinuatis *C. B.* Æthiopis multis *I. B.*

Horminum Sclarea dictum *C. B.* Gallitricum ſpicatum *I. B.* *Toute bonne, orvalle.*

Horminum Syriacum Sclarea dicto congener flore albo an Biſermas Camerarii *Hort. Reg. Par.*

Hor-

Horminum Indicum maximum flore variegato *Hort. Reg. Par.*

*Horminum Pyrænaicum glutenoſum Anguriæ folio *Dni Fagon.*

Horminum glutinoſum luteum C. *B.* Galeopſis ſpecies viſcida odorata nemorenſis *I. B.*

Horminum comâ purpuro violaceâ *I. B.* Horminum ſativum C. *B.*

Horminum glutinoſum luteum C. *B.* Galeopſis ſpecies viſcida odorata nemorenſis *I. B.*

Horminum comâ purpuro violaceâ *I. B.* Horminum ſativum C. *B.*

Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum C. *B.* Gallitricho affinis planta Horminum ſylveſtre latifolium Cluſii *I. B.*

Horminum pratenſe foliis ſerratis C. *B.* Gallitrichum ſylveſtre ſive Sclarea ſylveſtris flore cœruleo magno *I. B.*

Horminum pratenſe foliis ſerratis flore alto *Hort. Reg. Par.*

Horminum pratenſe foliis ſerratis flore ſuave rubente *Hort. Reg. Per.*

*Horminum pratenſe flore minimo.

Hor-

Horminum ſylveſtre Lavandulæ flore *C. B.* Gallitricis affine Maru, ſi non genus aliquod, Sclarea Hiſpanica Tabernæmontani *I. B.*

Horminum ſanguineum Aſphodeli radice *Triumph.*

Gallitricum folio rotundiore flore magno violaceo *I. B.*

VERBASCUM mas latifolium luteum *C. B.* Verbaſcum vulgare flore luteo magno *I. B.* *Bouillon.*

*Verbaſcum mas latifolium luteum ramoſum.

Verbaſcum maximum album fœmina flore ſubpallido *Lob.*

Verbaſcum fœmina flore albo *C. B.* Verbaſcum III flore candido *Ceſalp.*

Verbaſcum pulverulentum flore luteo parvo *C. B.* Verbaſcum ramoſum floribus luteis parvis *I. B.*

*Verbaſcum ramoſum perenne Pariſienſium.

Verbaſcum nigrum folio papaveris corniculati *C. B.* Verbaſcum criſpum & ſinuatum *I. B.*

Ver-

Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente *C. B.* Verbaſcum nigrum, flore parvo apicibus purpureis *I. B.*

Verbaſcum foliis ſubrotundis Blattariæ *C. B.* Verbaſcum latis Salviæ foliis *C. B.* Salvia ſylveſtris Verbaſci latis foliis *Moriſ.*

*Verbaſcum fruticoſum latisfolium alterum.

Verbaſcum anguſtis Salviæ foliis *C. B.* Salvia ſylveſtris anguſtis Verbaſci foliis *Mor.*

Blattaria lutea folio longo laciniato *C. B.* Blattaria lutea *I. B.* *l'Herbe aux mites.*

Blattaria alba *C. B.* Blattaria flore albo *I. B.*

Blattaria purpurea *C. B.* Blattaria flore purpureo *Lob.*

Digitalis purpurea *I. B.* Digitalis purpurea folio aſpero *C. B.*

Digitalis flore magno candido *I. B.* Digitalis alba folio aſpero *C. B.*

Digitalis lutea magno flore *C. B.* Digitalis lutea flore majore folio latiore *I. B.*

Digi-

Digitalis major lutea vel pallida parvo flore C.*B*. Digitalis flore minore ſubluteo anguſtiore folio I. *B*.

Digitalis anguſtifolia luteo parvo flore C. *B*.

Digitalis latifolia flore ferrugineo *Hort. Reg. Par*. Digitatis maxima ferruginea *Park*.

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo *C. B*. Digitalis ferruginea folio anguſtiore *I. B*.

Digitalis Indica anguſtifolia profunde crenata Perſicæ foliis *Hort. Reg. Par*.

LINARIA latifolia Dalmatica magno flore *C. B*.

Linaria Americana maxima, purpureo flore *Hort. Lugd. Bat*.

Linaria trifolia I. B. Linaria Valentina *Cluſ*.

*LINARIA Valentina perennis & ſaxatilis flore luteo hirſuta.

Linaria vulgaris lutea flore majore *C. B*. Linaria lutea vulgaris *I. B. Linaire*.

Linaria purpurea major odorata *C. B*. Linaria purpurea magna *I. B*.

Lina-

Linaria purpurea major odorata foliis anguſtioribus *C. B.*

Linaria ſempervirens *Proſp. Alp. de Exot.*

Linaria minor repens & inodora *Hort. Reg. Par.*

Linaria flore pallido rictu aureo *C. B.* Linaria Pannonica 1 *Cluſ.*

Linaria annua anguſtifolia floſculis albis longius caudatis *Triumph.*

Linaria capillacco folio odora *C. B.* Linaria odorata Monſpeſſulana *I. B.*

Linaria Molluginis folio *Bocc.*

Linaria pumila ſupina lutea *C. B.* Linaria lutea parva annua *I. B.*

Linaria lutea montana Geniſtæ tinctoriæ folio *C. B.*

*Linaria Alpina pumila glucao folio rictu aureo.

Linaria Bellidis folio *C. B.* Linariæ aliquatenus ſimilis folio Bellidis *I. B.*

Linaria ſcoparia *C. B.* Linaria Belveder dicta *I. B.*

Linaria montana floſculis albicantibus *C. B.* Anonymos Lini folio *Cluſ.*

Oſyris fruteſcens baccifera *C. B.* Caſſia lignea Monſpelienſium *I. B.*

EPHE-

EPHEMERUM *Math.* *I. B.*

ANTIRRHINUM majus rotundiore folio *C B.* Cynocephalus Plinii *Lugd.*

Antirrhinum majus alterum folio longiore *C. B.* Antirrhinum flore albo oris rubentibus *Eyſt.*

Antirrhinum luteo flore *C B.*

Antirrhinum flore candido dilute purpuraſcente *Hort. Reg. Par.*

Antirrhinum arvenſe majus *C. B.* Antirrhinum anguſtifolium ſylveſtre *I. B.*

Antirrhinum arvenſe minus *C. B.* Antirrhinum minimum *I. B.*

Antirrhinum folio diſſecto *C. B.* Antirrhinum album ſerrato folio *I. B.*

Anthirrinum ſaxatile foliolis Serpilli *C. B.*

*Antirrhinum ſaxatile Pyrænaicum flore majore.

LINUM ſativum *C. B.* Linum *I. B.* *Lin.*

Linum ſylveſtre ſativum plane referens *I. B.*

Linum ſylveſtre cœruleum folio acuto C. B.

Linum maritimum luteum C. B. Linum luteum Narbonenſe I. B.

Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis C. B. Campanula lutea Linifolia *Adv.*

Linum ſylveſtre anguſtifolium magno flore albo C. B. Linum ſylveſtre tenuifolium flore albo *Cam.*

Linum ſylveſtre anguſtifolium floribus dilute purpuraſcentibus vel carneis C. B. Linum ſylveſtre anguſtifolium album lineis in umbilico purpureis I. B.

Linum pratenſe floſculis exiguis C. B. Linum ſylveſtre catharticum *Ger.*

Linum minimum ſtellatum C. B.

Linum umbilicatum *Park.*

POLYGALA vulgaris C. B. Polygala recentiorum *Lob.*

Polygala vulgaris floribus purpureis ſeu rubris C. B. Polygala purpurea *Tabern.*

Polygala acutioribus foliis Monſpeliaca C. B. Onobrychis III *Lugd.*

ONO-

Onobrychis arvenſis vel Campanula arvenſis erecta *C. B.* Campanula arvenſis minima. *Dod.*

Onobrychis arvenſis vel Campanula arvenſis erecta flore albo *Hort. Reg. Par.*

Onobrychis peregrina perfoliata folio rotundiore *Hort. Reg. Par.*

Campanula minor rotundifolia vulgaris *C. B.* Campanula minor Alpina rotundioribus imis foliis *Cluſ. Clochete.*

Campanula minor rotundifolia vulgaris floribus albis *C. B.*

Campanula Alpina rotundifolia minor *C. B.* Campanula minor Alpina *Cluſ.*

Campanula Drabæ minoris foliis *C. B.*

Campanula maxima foliis latiſſimis *C. B.* Trachelium majus Belgarum *Lob.*

Campanula maxima, foliis latiſſimis flore albo *Hort. Reg. Par.*

Campanulla vulgatior, foliis Urticæ, vel

vel major & aſperior C. B. Campanula major & aſperior folio Urticæ *I. B.*

Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & aſperior ſimplici flore albo *C. B.*

Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici albo *Hort. Reg. Par.*

Campanula vulgatior, flore Urticæ, flore duplici cœruleo, interdum triplici aut quadriplici *Hort. Reg. Par.*

Campanula pratenſis, flore conglomerato C. *B.* Trachelium minus multis *I. B.*

Campanula pratenſis flore per caulem ſparſo C. *B.*

*Campanula pratenſis, flore conglomerato Aſarinæ foliis.

Campanula Alpina ſphærocephalos C. *B.* Trachelium majus petræum *Ponæ.*

*Campanula Alpina ſphærocephalos cœrulea magno flore.

Campanula hortenſis, Rapunculi radice C. *B.* Trachelii genus mollioribus foliis *Cluſ.*

Cam-

Campanula hortenſis, folio & flore oblongo C. B. Viola Mariana Dodonæi quibuſdam medium I. B.

Campanula hortenſis, folio & flore oblongo albo *Hort. Reg. Par.*

*Campanula ſive Medium foliis minoris criſpis flore tubuloſo.

*Campanula Alpina humilis medii Mathioli flore.

Campanula foliis Echii C. B. Campanula major tenuifolia *Thal.*

Campanula foliis Echii floribus villoſis C. B.

Campanula lacteſcens fœtidior *Cluſ.* Rapunculus hortenſis latiore folio ſive Pyramidalis C. B.

Campanula anguſtifolia, cœrulea I. B. Rapuncula vel Perſicifolius, magno flore C. B.

*Campanula humilior Alpina foliis Echii.

*Rapunculus Perſicifolius, magno flore cœruleo pleno.

*Rapunculus Perſicifolius, magno flore albo pleno.

Rapunculus Perſicifolius, magno flore albo C. B.

Rapunculus, ſeu Rapuntium Virginianum ſeu Americanum, coccineo flore majore *Moriſ.* Trachelium Americanum ſive Cardinalis planta *Park.* *la Cardinale.*

Rapunculus eſculentus *C. B.* Rapunculus vulgaris Campanulatus *I. B.*

Rapunculus ſpicatus *C. B.* Rapunculus ſpicatus, ſive comoſus *I. B.*

Rapunculus ſpicatus ſpicâ breviori *C. B.*

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari *C. B.* Rapuntium corniculatum montanum *Col.*

Rapunculus Scabioſæ cœruleo capitulo *C. B.* Scabioſa globularis, Ovina dicta *I. B.*

Rapunculus minor foliis inciſis *C. B.* Alſine oblongo folio ſerrato flore cœruleo *I. B.*

Rapuntium urens Solonienſe *Bocc.* Rapuntium Solonienſe violaceo galeato flore *Hort. Reg. Bleſ.*

Rapunculus umbellatus folio gramineo *C. B.* Rapuntium alterum anguſtifolium aſperum *Col.*

TRA-

Trachelium minus Americanum foliis rigidioribus flore cœruleo patulo *Hort. Reg. Par.*

Trachelium cœruleum umbelliferum foliis rigidioribus flore albo patulo *Hort. Reg. Par.*

Trachelium cœruleum umbelliferum *Ponæ.* Cervicaria Valerianoides cœrulea *C. B.*

Rapa ſativa rotunda *C. B.* Rapum orbiculatum *Tab.*

Rapa ſativa rotunda radice obſolete nigricante *C. B.*

Rapa ſativa oblonga ſive fœmina *C. B.* Rapum oblongius *Dod.*

Napus ſativa *C. B.* Napus *I. B.* *Navet.*

Napus ſylveſtris *C. B.* Napus bunias ſylveſtris *Fuchſ.*

Raphanus minor oblongus *C. B.* Raphanus minus purpureus *Lob. rave.*

Raphanus major orbicularis vel rotundus *C. B.* Raphanus ſativus *Lugd.*

Raphanus niger *C. B.* Raphanus cortice nigricante *Eyſt.*

Raphanus ruſticanus C. B. Raphanus ſylveſtris, ſive Armoracia multis I. B.

Raphanus aquaticus alter C. B. Radicula ſylveſtris ſive paluſtris I. B.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias diviſis C. B. Raphanus aquaticus Tabernæmontani I. B.

RAPISTRUM flore luteo C. B. Lampſana *Math. Sauve.*

Rapiſtrum flore albo ſiliquâ articulatâ C. B. Armoracia quibuſdam Rapiſtrum album *Tab.*

*Rapiſtrum Hiſpanicum flore albo multiflorum ſiliquâ glabrâ non articulatâ.

Rapiſtrum monoſpermon utriuſque B.

Rapiſtrum maximum rotundifolium monoſpermon *Corn.* Rapiſtrum maximum monoſpermon rotundifolium Hiſpanicum *Park.*

SINAPI Rapi folio C. B. Sinapi ſiliquâ latiuſculâ glabrâ, ſemine rufo ſive vulgare I. B. *Moutarde.*

Sinapi

Sinapi album ſiliquâ ſtriatâ ſemine albo & rufo *I. B.* Sinapi Apii folio ſive album *C. B.*

Sinapi parvum ſiliquâ aſperâ *C. B.* Sinapi Monſpeſſulanum ſiliquâ aſperâ hirſutâ *I. B.*

*Sinapi Indicum maximum Lactucæ-folio.

*Sinapi peregrinum Erucæfolio.

Sinapiſtrum Luſitanicum triphyllum flore rubro ſiliquis corniculatis *Hort. Lugd. Bat.* Trifolium Luſitanicum bivalve flore rubro *Moriſ.*

ERUCA latifolia alba ſativa Dioſcoridis *C. B.* Eruca major ſativa annua, flore ſtriato *I. B.* *Roquette.*

Eruca ſylveſtris major lutea caule aſpero *C. B.*

Eruca Bellidis folio *Mor.*

Eruca tenuifolia perennis flore luteo *I. B.*

Eruca ſylveſtris minor lutea Burſæ paſtoris folio *C. B.* Eruca pumila Burſæ paſtoris folio *Bocc.*

*Eruca perennis & ſaxatilis radice craſsâ è rupe victoriæ.

Eruca Monſpeliaca ſiliquâ quadrangulâ echinatâ C. B. Sinapi echinatum *Lugd.*

Eruca maritima Italica ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili C. B. Kakile quibusdam aliis Eruca marina & Raphanus marinus I. B.

Eruca Tanaceti folia *Hort. Reg. Par.*

Eruca paluſtris Naſturtii folio ſiliquâ oblongâ C. B. Erucâ paluſtris minor *Tab.*

Eruca lutea latifolio ſive Barbarea C. *B.* Barbarea *I. B.*

Erysimum vulgare C. B. Eryſimum Tragi juxta muros proveniens floſculis luteis I. B. *Velar ou tortelle.*

Erysimum latifolium majus glabrum C. B. Sinapi ſylveſtre Monſpeſſulanum folio lato floſculo minimo ſiliquâ longiſſimâ I. B.

Eryſimum anguſtifolium majus C. B. Rapiſtrum ſylveſtre Irionis folio *Col.*

Eryſimum polyceration aut corniculatum C. B. Eryſimum alterum Mathioli

thioli ſiliquis parvis, quibus Dentaria *I. B.*

Eryſimum corniculatum majus perenne Pyrænaicum, an Eryſimo vero di Dioſcoride *Zanon?*

Lepidium latifolium *C. B.* Lepidium Pauli *I. B.* *Peſſerage.*

Lepidium Glaſtifolium *C. B.* Lepidium non repens *I. B.*

Lepidium Dentillaria dictum *C. B.* Dentellaria Rondelletii *I. B.*

Dracunculus hortenſis *C. B.* Dracunculus hortenſis ſive Tarchon *I. B.* *Eſtragon.*

Iberis latiore folio *C. B.* Iberis *I. B.*

Iberis humilior annua Virginiana ramoſior *Moriſ. Hiſt.*

Iberis Naſturtii folio *C. B.* Lepidium campeſtre *Aug.*

Reſeda vulgaris *C. B.* Reſeda lutea *I. B.*

Reſeda foliis Calcitrapæ flore albo *Hort. Reg. Bleſ.*

Reſeda Linariæ folio C. B. *Prodr.*

*Reſeda Linariæ folio Pyrænaica glauco folio.

Reſedæ affinis Phyteuma C. B. Phyteuma Monſpelienſium *Adv.*

LUTEOLA herba Salicis folio C. B. Lutea Plinii quibuſdam I. B. *Gaude herbe a jaunis.*

Luteola maxima Cretica Honorii Belli I. B. Luteola herba folio Canabino C. B.

NASTERTIUM hortenſe vulgatum C. B. vulgare I. B. *Creſſon alenois.*

Naſturtium hortenſe latifolium criſpum C. B. Naſturtium criſpum I. B.

Naſturtium pratenſe magno flore C. B. Iberis Fuchſii ſive Naſturtium pratenſe I. B.

Naſturtium pratenſe pleno flore C. B. Iberis Fuchſii ſive Naſturtium pratenſe pleno flore I. B.

Naſturtium aquaticum minus C. B. Cardamine IV Dalechampii *Lugd.*

Na-

Naſturtium aquaticum ſupinum C. *B.*
Siſymbrium Cardamine vel Naſturtium aquaticum *I. B. Creſſon l'eau.*

Naſturtium Pyrænaicum aquaticum latifolium purpuraſcente flore *Dni Fagon.*

Naſturtium montanum Aſari foliis *Bocc.*
Syſimbrium Alpinum paluſtre folio rotundo *Zanon.*

Naſturtium Alpinum trifolium C. *B.*
Cardamine Alpina 1 trifolia *Cluſ.*

Naſturtium Alpinum inſipidum C. *B.*
Cardamine Alpina inſipida *Col.*

Naſturtium pumilum ſupinum vernum *Bot. Monſp.*

Naſturtium Alpinum tenuiſſime diviſum *I. B.*

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum C. *B.* Seriphium Germanicum, ſive Sophia quibusdam *I. B.*

Coronopus Ruelli ſive Naſturtium verrucoſum *I. B.* Ambroſia campeſtris repens C. *B.*

Cochlearia folio ſubrotundo C. *B.*
Cochlearia *I. B. Herbe aux cuilliers.*

Cochlearia Britannica folio ſinuato *Moriſ.* Cochlearia folia ſinuato C. *B.*

Cochlearia Aremorica *Hort. Reg. Par.* Thlaſpi Hederaceum *Lugd.*

Thlaspi arvenſe ſiliquis latis C. *B.* Thlaſpicum ſiliquis latis *I. B.*

Thlaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus C. *B.* Thlaſpi vulgatus *I. B.*

Thlaſpi Vaccariæ incano folio minus C. *B.*

Thlaſpi villoſum capſulis hirſutis C. *B.* C. *B.* Thlaſpi caſpulis hirſutis *I. B.*

Thlaſpi Creticum umbellatum Iberidis folio C. *B.* Thlaſpi Creticum quibusdam flore rubente *I. B.*

Thlaſpi Creticum quibusdam flore albo *I. B.*

Thlaſpi arvenſe umbellatum Iberidis folio C. *B.* Thlaſpi umbellatum arvenſe amarum *I. B.*

Thlaſpi umbellatum Naſturti folio Monſpeliacum C. *B.* Thlaſpi umbellatum tenuiter diviſo folio amarum Narbonenſe *I. B.*

*Thlaſpi Galloprovinciale umbellatum Gramineo folio.

Thlaſpi fruticoſum Leucoi folio latifolium C. *B.* Thlaſpi latifolium platycarpon Leucoi foliis *Bocc.*

*Thlaſpi

*Thlaſpi Alpinum Leucoi folio anguſtiori.

Thlaſpi Alpinum majus capitulo rotundo C. *B.*

Thlaſpi Alpinum minus capitulo rotundo C. *B.*

Thlaſpi montanum ſempervirens C. *B.* Thlaſpi montanum candidum *Lugd.*

Thlaſpi fruticoſum incanum C. *B.* Thlaſpi capſulis ſublongis incanum *I. B.*

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum C. *B.* Leucojum ſpinoſum ſive Thlaſpi ſpinoſum aliis *I. B.*

Thlaſpi Allium redolens *Moriſ.* Scorothlaſpi Ulyſſis Aldroandi *I. B.*

Thlaſpi peregrinum capſulâ cordatâ *Moriſ.*

Thlaſpi roſa de Hierico dictum *Moriſ.* Roſa Hiericunthea vulgo dicta C. *B.*

Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente C. *B.* Lithothlaſpi IV carnaſo rotundo folio *Col.*

Thlaſpi ſaxatile vermiculato folio C. *B.* Lithothaſpi montanum fruticoſius vermiculato aucto folio *Col.*

Thlaſpi

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre majus C. *B*. Alyſſon *Math*.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus C. *B*. Thlaſpi minus quibusdam aliis Alyſſon minus *I. B*.

Thlaſpi Alyſſon dictum minus capſulis majoribus rotundis non foliatis *Bot. Monſp*. Thlaſpi montanum luteum *I. B*.

Thlaſpi Alyſſon dictum maritimum C. *B*. Naſturtium vel Thlaſpi maritimum *I. B*.

Thlaſpi clypeatum Serpillifolio C. *B*. Thlaſpi alterum minus clypeatum Serpilli folio *Adv*.

Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieracifolium & majus C. *B*. Lunaria biſcutata *I. B*.

*Thlaſpi biſcutatum aſperum Alpinum Hieracifolium & latifolium.

Thlaſpi biſcutatum villoſum flore calcari donaro C. *B*. Leucojum montanum pedato flore *Col*.

BURSA PASTORIS major folio ſinuato C. *B*. Burſa paſtoria *I. B*.

Burſa

Burſa paſtoris major loculo oblongo C. *B*. Burſæ paſtoriæ ſublongo loculo affinis pulchra planta *I. B*.

Burſa paſtoris minor loculo oblongo C. *B*. Paronychia Alſinefolia *Lob.*

Burſa paſtoris Alpina minor hirſuta C. *B*.

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major ſeu majoribus foliis C. *B*. Piloſella major ſiliquata *Thal.*

MYAGRUM ſiliquâ longâ C. *B*. Viola lutea ſylveſtris *Trag*. Myagro affinis planta ſiliquis longis *I. B*.

Myagrum ſativum C. *B*. Myagrum dictum Chamælina *I. B*.

Myagrum monoſpermon latifolium C. *B*. Myagrum monoſpermon *I. B*.

Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ C. *B*. Myagro affinis herba capitulis rotundis *I. B*.

DRABA umbellata vel Draba major capitulis donata C. *B*. Draba multis flore albo *I. B*. *Drave.*

Draba alba ſiliquoſa C. *B.* Heſperis Alpina ſive muralis minor repens *I. B.*

Draba alba ſiliquoſa repens C. *B.* Heſperidi Alpinæ ſive Murariæ affinis Draba ſucculenta C. *B.*

Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis C. *B.* Arabis quorundam *Cam.*

Draba ſiliquoſa flore violaceo *Hort. Reg. Bleſ.* Leucoium maritimum latifolium C. *B.*

LEUCOIUM luteum vulgare C. *B.* Leucojum luteum I. *B.* *Gyroflée Jaune.*

Leucojum luteum pleno flore majus C. *B.* Viola lutea multiplex *Dodon.*

Leucojum luteum magno flore C. *B.*

Leucojum anguſtifolium Alpinum flore ſulphureo *Hort. Reg. Par.*

*Leucojum Alpinum luteum flore minimo.

Leucojum ſylveſtre anguſtifolium C. *B.* Leucojum luteum ſylveſtre Cluſii I. *B.*

Leucojum montanum luteum ſerrato folio C. *B.*

Leu-

Leucojum luteum Erucæ folio *C. B.* Leucojum terreſtre majus *Col.*

Leucojum incanum majus *C. B.* Leucojum hyemale & diu durans purpureum *I. B.*

Leucojum incanum majus multiplex *C. B.* Leucojum ſeu Viola purpurea flore pleno *Lob.*

Leucojum incanum minus *C. B.* Leucojum candidum minus & annuum *Dod.*

Leucojum album odoratiſſimum folio viridi *C. B.* Leucojum rarius flore albo odorato *Cam.*

Leucojum maritimum folio ſinuato *C. B.* Leucojum maritimum magnum latifolium *I. B.*

Leucojum maritimum anguſtifolium *C. B.* Leucojum marimum minus *Cluſ.*

Leucojo affine Tripolium Anguillaræ & Leucojum maritimum Camerarii *I. B.*

Leucojum marinum parvum folio virenti craſſiuſculo *I. B.*

Leucojum Alyſſoides clypeatum majus *C. B.* Alyſſon ſiliquâ latâ aſperâ quibus-

buſdam Lunaria flore luteo *I. B.*
Leucojum luteum utriculato ſemine *Proſp. Alp.*

HESPERIS hortenſis *C. B.* Heſperis flore purpureo *I. B. Gyroflée des dames.*
Heſperis hortenſis flore candido *C. B.*
Heſperis flore pleno purpureo *Hort. Reg. Par. Juliane Violette.*
Heſperis flore pleno albo *Hort. Reg. Par.* Viola matronalis flore multiplici *Corn. Juliane blanche a fleur double.*
*Heſperis Pyrænaica longifolia hirſuta odorata.
Heſperis peregrina ſiliquis articulatis *C. B.* Heſperis Syriaca *I. B.*
Heſperis ſylveſtris parvo flore *C. B. Prodr.*
Heſperis Allium redolens *Mor.* Alliaria *C. B.*

OROBANCHE major Caryophyllum olens *C. B.* Rapum Geniſtæ *Dod.* Orobanches *Cluſ.*

Oro-

Orobanche major flore majore fœtidiſſimo luci Bononienſis.

DENTARIA pentaphyllos C. B. Dentaria quinquefolia *I. B.*
Dentaria heptaphyllos C. B. Coralloides altera ſive ſeptifolia *I. B.*
Dentaria triphyllos C. *B.* Coralloides enneaphyllos *I. B.*
Herba abſcondita *Lugd. Clandeſtine.*
Dentariæ affinis Echii flore *Hort. Reg. Par.* Dentariæ affinis Echii flore capſulâ rotundâ *Hort. Reg. Bleſ.*

VIOLA LUNARIA major ſiliquâ rotunda C. *B.* Lunariâ major ſiliquâ rotundiore *I. B.*
Viola lunariâ majos ſiliqua oblongâ C. *B.* Lunaria majos ſiliquâ longiore *I. B.*
Braſſica alba vel viridis C. *B.* Braſſica alba & ſeſſilis glomerata *Lob.*
Braſſica capitata rubra C. *B.* Braſſica convoluta & arcte ocluſa rubro colore *Adr.*
Braſſica cauliflora C. *B.* Braſſica multiflora *I. B. Choux fleurs.*

*Braſſica fimbriata variegata.
Braſſica alba criſpa *C. B.* Braſſica Sabauda *Dod.*
Braſſica lato Apii folio *C. B.* Braſſica Seliniſia latifolia *Tab.*
Braſſica anguſto Apii folio *C. B.* Braſſica Seliniſia anguſto Apii folio *C. B.* Braſſica Seliniſia anguſtifolia *Tab.*
Braſſica maritima arborea ſeu procerior ramoſa *Moriſ.*
Braſſica maritima *C. B.* Braſſica monoſpermos Anglica *I. B.*
*Braſſica Alpina Glaſtifolia perennis flore pallide luteo.
Braſſica campeſtris perfoliata flore albo *C. B.* Perfoliata ſiliquoſa *I. B.*
Braſſica campeſtris perfoliata folio acutiore.
Braſſica ſylveſtris foliis integris & hiſpidis *C. B.* Turritis vulgatios *Cluſ.* *& I. B.*
Braſſica ſylveſtria ramoſa tota pene glabra *C. B.* Turritis major Plateau *Cluſ.*
Braſſica ſylveſtris foliis circa radicem Cichoraceis *C. B.* Braſſica ſylveſtris 1. Cord. *Lugd.*

Leon-

Leontopetalon *Math.* Leontopetalon, id eſt folium Leoninum *Adv.*

ISATIS ſativa vel latifolia C. B. Glaſtum ſativum *Lob. Paſtel.*

Iſatis ſylveſtris vel anguſtifolia C. B. Glaſtum ſive Iſatis ſylveſtris *Adv.*

Iſatis ſylveſtris minor Luſitanica *Hort. Lugd. Bat.*

LAPATHUM hortenſe folio oblongo ſive II Dioſcoridis C. B. Lapathum ſativum lappas I. B. *Patience.*

Lapathum hortenſe ſeu ſpinacia ſemine ſpinoſo C. B. Spinacia mas & fœmina I. B. *Epinards.*

Lapathum hortenſe ſeu ſpinacia ſemine non ſpinoſo C. B. Spinacia ſemine non pungente folio majore rotundiore I. B.

Lapathum aquaticum folio cubitali C. B. Lapathum maximum aquaticum ſeu hydrolapathum I. B.

Lapathum folio acuto plano C. B. Lapathum acutum ſive Oxylapathum I. B.

Lapa-

Lapathum folio acuto rubente *C. B.* Lapathum ſanguineum ſive ſanguis Draconis herba *I. B.*

Lapathum folio acuto flore aureo *C. B.* Lapathum Anthoxanthon *I. B.*

Lapathum folio acuto criſpo *C. B.* Lapathum acutum criſpum *Tab.*

Lapathum Pariſienſe ſinuatum *Hort. Reg. Par.* Lapathum pulchrum Bononienſe ſinuatum *I. B.* *Lapathum violon.*

Lapathum folio ſubrotundo *C. B.* Lapathum vulgare folio obtuſo *I. B.*

Lapathum folio rotundo Alpinum *I. B.* Hippolapathum rotundifolium montanum *C. B.*

Lapathum præſtantiſſimum Rhabarbarum officinarum dictum *Moriſon.* *Rheubarbe.*

Lapathum unctuoſum folio triangulo *C. B.* Bonus Henricus *I. B.*

Lapathum maritimum fœtidum *C. B.* Lapathum marinum ſinuatum *I. B.*

Acetosa montana maxima *C. B.* Acetoſa ſylvatica maxima *I. B.*

Acetoſa montana maxima foliis criſpis *C. B.* Oxalis criſpa *I. B.*

Ace-

Acetoſa pratenſis *C. B.* acetoſa vulgaris *I. B. Ozeille.*

Acetoſa arvenſis lanceolata *C. B.* Acetoſa parva auriculata repens *I. B.*

Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens *C. B.* Oxalis I minima *Tab.*

*Acetoſa Pyrænaica auguſtiſſimo & longiſſimo folio.

Acetoſa rotundifolia hortenſis *C. B.* Oxalis folio rotundiore repens *I. B. Ozeille ronde.*

Acetoſa ſcutata repens *C. B.*

Acetoſa Ocymi folio Neapolitana *C. B.* Acetoſa Ocymi folio Neapolitana *βουκεφαλέφορα Col.*

Acetoſa Americana foliis longiſſimis pediculis donatis *C. B.* Oxalis Africana *I. B.*

BETA communis ſeu viridis *C. B.* Beta agreſtis *Trag. Poirée.*

Beta alba vel palleſcens, quæ Cycla officinarum *C. B.* Beta candida *I. B.*

Beta rubra radice Rapæ *C. B.* Beta radice rubrâ craſsâ *I. B. Betarave.*

Beta ſanguinea magnâ radice Rapæ *Hort. Reg. Par.* Beta rubra major C. B.

Beta foliis & caule flammeis *Hort. Reg. Par.*

Beta coſtâ aureâ magnâ radice Rapæ *Hort. Reg. Par.*

Beta major lutea C. B. Beta radice Buxeâ *Ceſalp.*

Beta ſylveſtris maritima C. B. Beta ſylveſtris ſpontanea marina *Lob.*

Beta Cretica ſemine aculeato C. B. Beta Cretica ſemine ſpinoſo I. B.

ATRIPLEX hortenſis alba, ſive pallide virens C. B. *Arrocheſ, folletes bonnes dames.*

Atriplex hortenſis rubra C. B. & I. B. Atriplex ſativa altera folio & flore purpureo livens *Lob.*

Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante C. B. Atriplex ſylveſtris I. B.

Atriplex ſylveſtris folio haſtato ſive deltoide *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Atriplex ſylveſtris latifolia C. B. atriplex dicta Pes Anſerinus I. B.

Atri-

Atriplex dicta Pes Anſerinus alter ſive ramoſior *I. B.* Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio *C. B.*

*Atriplex paluſtris laciniata purpuraſcente comâ.

*Atriplex paluſtris laciniata minor comâ vireſcente.

Atriplex anguſtiſolia laciniata minor *I. B.*

Atriplex anguſto oblongo folio *C. B.* Atriplex vulgaris anguſtifolia cum folliculis *I. B.*

*Eadem humi fuſa.

Atriplex ſylveſtris fructu roſeo compreſſo *C. B.*

Atriplex maritima laciniata *C. B.* Atriplex maritima *I. B.*

Atriplex fœtida *C. B.* Atriplex puſilla, olida hercina *Lob.*

Atriplex ſylveſtris Mori fructu *C. B.* Atriplex ſylveſtris baccifera *Cluſ.*

Atriplex ſylveſtris Mori fructu altera *Hort. Reg. Par.* Spinachia fragifera *Ald. Hort. Farn.* *Eſpinards freces.*

HALIMUS latifolius ſive fruticoſus *C. B.* Halimus Cluſii *I. B.*

Halimus ſive Portulaca marina C. *B.* Portulaca marina fruticoſa quæ Halimus II Cluſii *I. B.*

BLITUM album majus C. *B.* Blitum pulchrum magnum album *I. B.* *Blettes ou Bettes.*

Blitum album minus C. *B.*

Blitum rubrum majus C. *B.* Blitum pulchrum magnum rectum rubrum *I. B.*

Blitum rubrum minus utriuſque *B.* Blitum nigrum *Trag.*

Blitum polyſpermon à ſeminis copiâ C. *B.* Polyſpermon *Lob.*

AMARANTHUS maximus C. *B.* Quinoa ſive Blitum majus Peruvianum *Cluſ.*

Amaranthus maximus paniculâ ſparsâ & longiore *Hort. Reg. Par.*

Amaranthus maximus precox ſemine pallido *Hort. Reg. Par.*

Amaranthus coccineus elegans maximus *Park.*

Amaranthus ſylveſtris maximus novæ Angliæ totus viridis *Hort. Reg. Par.*

Ama-

Amaranthus folio variegato *C. B* Symphonia Dalechampio ſive Amaranthus tricolor *I. B. Perroquet.*

Amaranthus folio variegato ſerotinus *Hort. Reg. Par.* Amaranthus colore obſcuriori ſive mas *C. B.*

Amaranthus paniculâ incurvâ *C. B.* Amaranthus criſtatus *Camer. Creſte de coq.*

Amaranthus paniculâ incurva luteâ.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ *C. B.* Amaranthus purpureus ſature coccineus *Lob.*

Amaranthus paniculâ ſimplici *C. B.* Amaranthus ſpicatus *Eyſt.*

Amaranthus Indicus ſpinoſus ſpicâ herbaceâ *Hort. Lugd. Bat.* Blitum monoſpermon Indicum aculeatum *Breyn.*

*Amaranthus Indicus ſpinoſus ſpicâ & caule rubentibus.

Amarantho affinis Indiæ Orientalis floribus glomeratis Ocymoidis folio *Breyn.*

PARIETARIA officinarum & Dioſcoridis C. B. Parietaria I. B. *Parietaire.*

MERCURIALIS teſticulata, ſive mas Dioſcoridis & Plinii C. B. Mercurialis mas Mathioli I. B. *Mercuriale.*

Mercurialis ſpicata, ſive fœmina, Dioſcoridis & Plinii C. B. Mercurialis fœmina Mathioli I. B.

Mercurialis montana teſticulata C. B. Cynocrambe mas ſive Mercurialis repens I. B.

Mercurialis montana ſpicata C. B. Cynocrambe fœmina ſive Mercurialis repens I. B.

Cynocrambe Dioſcoridis C. B. Alſine fœtida I. B.

Phyllon teſticulatum C. B. Phyllon archenogonum folio incano Monſpeſſulanum I. B.

Phyllon ſpicatum C. B. Phyllon thelygonum folio incano Monſpeſſulanum I. B.

HELIO-

HELIOTROPIUM majus Dioſcoridis C. B. Heliotropium majus flore albo I. B.

Heliotropium tricoccon C. B. Heliotropium vulgare *tourneſol* Gallorum ſeu Plinii tricoccon *Adv.*

Heliotropium Americanum foliis Hormini *Acad. Reg. Par.*

ECHIUM Scorpioides arvenſe C. B. auricula muris cœrulea *Tab.*

Echium Scorpioides paluſtre C. B. Heliotropium minus in paluſtribus *Ceſalp.*

Echium vulgare utriuſque B. Echium floribus purpurantibus rubellis *Lob.*

Echium vulgare flore albo.

Echium Creticum latifolium rubrum C. B. Echium Candiæ flore pulchre rubente I. B.

Echium ſylveſtre lanuginoſum C. B. Echium 1 & Echium pullo flore *Cluſ.*

Echium marinum *Phytol. Britann.* Buglosſum marinum incanum cœruleo flore *Hort. Lugd. Bat.*

Echium majus & aſperius flore albo C. B. Lycopſis Monſpeliaca floribus albis *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Lycopſis Monſpeliaca floribus dilute purpureis *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Anchusa Echii foliis & floribus C. B. Anchuſa *Adv.*

Anchuſa prima Mathioli *Edit. B.* Anchuſa puniceis floribus C. B. Anchuſa Monſpeſſulana I. B. *Orcanette.*

Anchuſa anguſtifolia C. B. Libanotis ſpecies Rondeletii I. B.

Anchuſa lutea major C. B. Anchuſa lutea I. B.

Anchuſa lutea minor C. B. Anchuſa Echioides lutea *Col.*

Buglossum latifolium Borrago C. B. Borrago floribus cœruleis I. B. *Bourrache.*

Bugloſſum latifolium flore candido I. B. Borrago floribus albis I. B.

Bugloſſum latifolium ſempervirens C. B. Bugloſſum folio Borraginis Hiſpanicum I. B.

Bu-

Bugloſſum anguſtifolium majus *C. B.* Bugloſſum vulgare majus *I. B. Bugloſſe.*

Bugloſſum Creticum majus flore cœruleo purpuraſcente *Hort. Reg. Par.*

Bugloſſum ſylveſtre minus *C. B.* Echium *Fuchſii* ſive Borrago ſylveſtris *I. B.*

Bugloſſum Creticum verrucoſum perlatum quibusdam *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Bugloſſum Creticum minimum odoratum flore vario eleganti *Hort. Reg. Par. Borragine murale di Candia con fior odorato Zan.*

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus *C. B.* Alyſſum Germanicum Echioides *Lob.*

CYNOGLOSSUM maximum Belgicum *C. B.* Cynogloſſum maximum *Lob. obſ.*

Cynogloſſum majus vulgare *C. B.* Cynogloſſum vulgare *I. B. Langue de chien.*

Cynogloſſum majus vulgare floribus albis *C. B.*

Cynogloſſum ſylvaticum caule rubente *C. B.* Cynogloſſa montana maxima frigidarum regionum *Col.*

Cynogloſſa folio virenti *I. B.* Cynogloſſum ſempervirens *C. B.*

Cynogloſſum Creticum latifolium fœtidum *C. B.* Cynogloſſum Creticum II Cluſii *I. B.*

Cynogloſſum Creticum argenteo anguſto folio *C. B.* Cynogloſſum Creticum I Cluſii *I. B.*

Cynogloſſum minus *C. B.* Cynogloſſa montana minor altera ſerotina Plinii *Col.*

Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum majus *C. B.* Cerinthe major *Cluſ.*

Cerinthe flavo flore aſperior *C. B.* Cerinthe quorundam major flavo flore *Cluſ.*

Cerinthe minor *C. B.* Cerinthe Plinii *Adv.*

SYMPHYTUM maculoſum ſeu Pulmonaria latifolia *C. B.* Pulmonaria Italorum

lorum ad Bugloſſum accedens *I. B.* *Pulmonaire.*

Symphytum non maculoſum ſive Pulmonaria non maculoſa *C B.* Symphytum filio non maculoſo ſive II, *Cluſ.*

Pulmonaria anguſtifolia rubente cœruleo flore *C.B.* Pulmonaria foliis Echii *Lob.*

Symphytum ſeu Pulmonaria Alpina foliis mollibus ſubrotundis flore cœruleo *Hort. Reg. Par.*

Symphytum Alpinum latifolium maculatum aſperius flore cœruleo *Hort. Reg. Par.*

Symphytum Conſolida major flore purpureo quæ mas *C. B.* Symphytum magnum *I. B.* *Grande Conſoude, Oreille d'aſne.*

Symphytum Conſolida major flore pallide luteo quæ fœmina *C. B.*

Symphytum majus tuberosâ radice *C. B.* Symphytum tuberoſum *Cluſ.*

Symphytum minus Borraginis facie *C. B.* Symphytum pumilum repens ſeu Borrago minima herbariorum *I. B.*

LITHOSPERMUM majus erectum C. B. Lithoſpermon ſeu Milium ſolis I. B. *Gremil herbe aux perles.*

Lithoſpermum minus repens latifolium C. B. Lithoſpermum majus Dodonæi flore purpureo ſemine Anchuſæ I. B.

Lithoſpermum arvenſe radice rubrâ C. B. Lithoſpermum nigrum quibusdam Echii ſemine flore albo I. B.

Lithoſpermum Linariæ folio Monſpeliacum C. B. Paſſerina Linariæ folio *Lob.*

Lithoſpermum Linariæ folio Germanicum C. B. Linaria altera Botryoides montana *Col.*

Lithoſpermum Arundinaceum forte Dioſcoridis & Plinii C. B. Lacryma Job *Cluſ.*

LYCHNIS hirſuta flore coccineo major C. B. flos Conſtantinopolitanus miniatus I. B. *Croix de Malthe ou de Jeruſalem.*

Lychnis hirſuta flore incarnato major C. B.

Lychnis hirſuta major flore coccineo pleno *C. B.*

Lychnis coronaria Dioſcoridis ſativa *C. B.* Lychnis coronaria vulgo *I. B.*

Lychnis coronaria flore ſimplici albo *C. B.*

Lychnis coronaria ſativa multiplex *C. B.* Lychnis coronaria flore pleno *I. B.*

Lychnis umbellifera montana Helvetica *Zanon.*

Lychnis ſylveſtris alba ſimplex *C. B.* Ocymoides album multis *I. B.*

Lychnis ſylveſtris alba multiplex *C. B.* Ocymoides album flore pleno *I. B.*

Lychnis ſylveſtris ſive aquatica purpurea ſimplex *C. B.* Ocymoides purpureum multis *I. B.*

*Lychnis purpurea ſimplex flore minori folio rotundiore.

Lychnis purpurea multiplex *C. B.* Lychnis agreſtis multiflora *Lob.*

Lychnis ſegetum major *C. B.* Pſeudomelanthium Mathioli *I. B.*

Lychnis foliis glabris calyce duriore *Bocc.* Lychnis foliis graminis Leucanthemi Pſeudomelanthii flore.

Lychnis ſegetum rubra foliis Perfoliatæ C. *B*. Vaccaria *I*. *B*.

Lychnis ſylveſtris latifolia caliculis turgidis ſtriatis C. *B*. Lychnis ſylveſtris II. *Cluſ*.

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia calicalis turgidis ſtriatis C. *B*. Lychnis ſylveſtris altera incana caliculis ſtriatis *Lob. icon.*

Lychnis ſylveſtris quæ Behen album vulgo C. *B*. Behen album officinarum *I*. *B*. Papaver ſpumeum *Adv*.

*Lychnis ſeu Behen album Alpinum rotundiore folio flore purpuraſcente.

Lychnis maritima repens C. *B*. Lychnis marina Anglicana *I*. *B*.

Lychnis fruteſcens Myrtifolia Behen albo ſimilis C. *B*. Behen albo officinarum ſimilis planta ſempervirens *I*. *B*.

Lychnis noctiflora *Zanon*.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia C. *B*. Lychnis ſylveſtris purpurea *Tab*.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra altera C. *B*. Muſcipula viſcaria ſive Lychnidis ſpecies *I*. *B*.

Lych-

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis C. *B.*
Muſcipula ſive Armeraria altera *Lobel.*

Lychnis viſcoſa alba latifolia lævis C. *B.* Muſcipula flore albo *Eyſt.*

Lychnis viſcoſa montana alba latifolia C. *B.* Polæmonium Petræum Geſneri *I. B.*

Lychnis viſcoſa foliis brevi lanugine aſperſis C. *B.* Lychnis ſyl. 1 ex ſemine nata *Cluſ.*

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo C. *B.* Muſcipula muſcoſo flore ſive Ocymoides belliforme *I. B.*

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo minor *Hort. Reg. Par.* Otites Lychnidis ſylveſtris genus *Tab.*

Lychnis flore muſcoſo capillaceo *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Lychnis Auriculæ urſi facie C. *B.* Viſcago Auriculæ urſi facie Cretica *I. B.*

Lychnis ſylveſtris albâ ſpicâ reflexâ *Bot. Monſp.* Lychnis ſylveſtris altera Monſpelienſium ſpicâ nutante *Hort. Reg. Par.*

Lychnis ſylveſtris minima flore muſcoſo *Bot. Monſp.*

*Lych-

*Lychnis minima ſupina folio viridi anguſtiſſimo flore herbacei coloris.

*Lychnis peregrina Spicæ vel Lavandulæ folio.

Lychnis ſylveſtris flore fugaci *Hort. Reg. Par.*

Lychnis hirſuta minor variegata *Acad. Reg. Par.*

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor *C. B.* Lychnis parva *I. B.*

Lychnis ſylveſtris minima exiguo flore *C. B.* Lychnis minima rigida Cherleri *I. B.*

Lychnis vel Ocymoides montanum repens *C. B.* Saponaria minor quibuſdam *I. B.*

Lychnis incana repens *C. B.*

Lychnis Alpina pumila folio Gramineo ſive Muſcus Alpinus Lychnidis flore *C. B.* Muſcus Alpinus flore inſigni dilute rubente *I. B.*

SAPONARIA major lævis *C. B.* Saponaria vulgaris *I. B.*

Saponaria pleno flore *Corn.* Saponaria flore duplici *Park.*

Sa-

Saponaria concava Anglica C. B. Gentiana folio convoluto *I. B.*

Saponaria Lychnidis folio floſculis albis an Condiſi Arabum C. *B.* Lanaria ſeu Struthium Dioſcoridis Imperato *I. B.*

Saponariæ ſphærulæ arbor *Lugd.* Nuces Saponariæ non edules C. *B.* Saponariæ ſphærulæ arbor Filicifolia *I. B.*

CARYOPHYLLUS altilis major flore vario C. *B.*

Caryophyllus flore pleno minor C. *B.* Caryophyllus hortorum multiplex minor *Lob.* *Oelleis des dames.*

Caryophyllus arboreſcens Creticus C. C. Betonica coronaria arborea Cretica *I. B.*

Caryophyllus Africanus Centaurium Africanum Caryophyllodes *Herman.* Rapuntio adfinis Lini facie Capitis Bonæ Spei *Breyn.*

Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius C. B. Betonica coronaria ſive Caryo-

ryophyllus ſylveſtris vulgatiſſimus *I. B.*

Caryophyllus montanus 1 *Tab.*

Caryophyllus ſylveſtris humilis flore unico *C. B.* Betonica coronaria ſive Caryophyllea repens rubra *I. B.*

Caryophyllus ſylveſtris prolifer *C. B.* Betonica coronaria ſquammoſa ſylveſtris *I. B.*

Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius *C. B.* Betonica coronaria ſive Caryophyllus minor folio viridi nigricante repens flore argenteis punctis notato *I. B.*

Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto *C. B.* Betonica coronaria tenuiſſime diſſecta ſive Caryophyllea ſuperba elatior vulgaris *I. B.*

Caryophyllus ſylveſtris alter flore laciniato odoratiſſimo *C B.* Superba Auſtriaca *Lob.*

Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici flos cuculi *C. B.* Flos cuculi Odontitis quibuſdam *I. B.*

Caryophyllus pratenſis flore pleno *C. B.* Flos cuculi flore multiplicato purpureo *I. B.*

Ca-

Caryophyllus pratenſis multiplex humilior minore flore *Hort. Reg. Par. Petite Veronique.*

Caryophyllus hortenſis barbatus latifolius ruber C. B. Viola barbata latifolia *Lugd. Armoiries, œillets des poetes.*

Caryophyllus hortenſis barbatus latifolius flore albo C. B. Armeria flore albo *Swert.*

Caryophyllus hortenſis barbatus latifolius diverſicolor C. B. Flos Armerius variegatus *Eyſt.*

Caryophyllus barbatus flore multiplici rubro C. B. Armerius pleno flore rubro *Cluſ.*

Caryophyllus barbatus ſylveſtris C. B. Viola barbata auguſtifolia Dalechampi *I. B.*

Caryophyllus arvenſis glaber flore majore C. B. Gramen Fuchſii ſive Leucanthemum *I. B.*

Caryophyllus arvenſis glaber flore minore C. B. Gramini Fuchſii Leucanthemo affinis & ſimilis herba *I. B.*

Caryophyllus arvenſis hirſutus flore ma-

majore C. B. Holoſtium Caryophyllæum *Tab.*
*Caryophyllus Alpinus hirſutus latifolius.
Caryophyllus arvenſis Polygoni folio glaber flore majore.
*Caryophyllus arvenſis Polygoni folio anguſtiori flore majore.
Caryophyllus arvenſis umbellatus folio glabro C. *B.* Alſine verna Dalech. *Lugd.*
Caryophyllus holoſtius montanus anguſtifolius albus C. *B.*
Caryophyllus minimus muſcoſus noſtras *Park.*
Caryophyllus minimus muralis C. *B.* Tunica minima *Lugd.*
Caryophyllus ſaxifragus C. *B.* Saxifraga antiquorum quibusdam *I. B.*
Caryophyllus ſaxatilis Ericæfolius umbellatis corymbis C. *B.*
Caryophyllus ſaxatilis Ericæfolius ramoſus repens C. *B.*
Caryophyllus cœruleus Monſpelienſium C. *B.* Aphyllanthos Monſpelienſibus I. *B.*
Caryophyllus montanus major flore glo-

globoſo *C. B.* Caryophyllæus flos aphyllocaulos vel junceus major *I. B.*
Caryophyllus Alpinus major flore albo globoſo *Hort. Reg. Par.*
*Caryophyllus montanus flore globoſo medius.
Caryophyllus montanus minor *C. B.* Caryophyllus flos aphyllocaulos vel junceus minor *I. B.*
Caryophyllus montanus minimus flore globoſo *Hort. Reg. Par.*

ALSINE altiſſima nemorum *C. B.* Alſine major repens perennis *I. B.*
Alſine ſcandens baccifera *C. B.* Cucubalum quibuſdam vel Alſine baccifera *I. B.*
Alſine montana latifolia flore laciniato *C. B.* Alſine montana maxima Hederacea *Col.*
Alſine media *C. B.* Alſine vulgaris ſive morſus Gallinæ *I. B. Morgeline.*
Alſine Plantaginis folio *I. B.*
Alſine Alpina glabra *C. B.* Auricula muris Alpina glabra ſive Lychnis glabra

bra minima aut Caryophylli minima ſpecies flore albo *I. B.*

Alſine littoralis foliis Portulacæ C. *B.* Alſines genus pelagicum *Cluſ.*

Alſine Hederulæ folio C. *B.* Alſines *Fuchſio.* folio Hederulæ hirſuto *I. B.*

Alſine Chamædryfolia floſculis oblongis pediculis inſidentibus C. *B.* Alſine ſerrato folio glabra *I. B.*

Alſine Veronicæ foliis floſculis caulibus adhærentibus C *B.* Alſine ſerrato folio hirſutiori floribus & loculis cauliculis adhærentibus *I. B.*

Alſine triphyllos cœrulea C. *B.* Alſine folio profunde ſecto flore purpureo ſive violaceo *I. B.*

Alſine minor multicaulos C. *B.* Alſine minima *I. B.*

Alſine hirſuta magno flore C. *B.* Auricula muris quorumdam flore parvo vaſculo tenui longo *I. B.*

Alſine hirſuta altera viſcoſa C. *B.* Alſine ſpuria IV *Dod.*

Alſine nodoſa Germanica C. *B.* Alſine tenuifolia *I. B.*

*Alſine nodoſa multiflora.

Alſine

Alſine tenuifolia muſcoſa C. *B.* Alſine muſcoſa *Lug.*

Alſine Spergula dicta major C. *B.* Spergula *I. B.*

Alſine Spergulæ facie media C. *B.* Spergula marina *I. B.*

Alſine Spergulæ facie minor ſive Spergula minor floſculo ſubcœruleo C. *B. Prod.*

Alſine paluſtris minor Serpillifolia C. *B.*

Alſine affinis Androſace dicta major C. *B.*

POLYGONUM latifolium C. *B.* Polygonum ſive Centinodia *I. B. Renoüée.*

Polygonum anguſto oblongo folio C. *B.* Polygonum III *Tab.*

Polygonum brevi anguſtoque folio C. *B.* Polygonum II *Tab.*

Polygonum maritimum latifolium C. *B.* Polygonum maritimum *I. B.*

Polygonum maritimum bacciferum minus C. *B.* Uva marina Monſpelienſium *Lob.*

Polygonum montanum minimum niveum

veum & ſericeum *Adv.* Polygonum minus candicans capitulis ſurrectis *Bot. Monſp.*

Paronychia Hiſpanica *Cluſ.* Polygonum minus candicans ſupinum *Bot. Monſp.*

Polygoni vel Linifolia per terram ſparta flore Scorpioides *I. B.*

Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel Gramineo folio minus repens *C. B.* Saxifraga Anglica *Adv.*

*Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel Gramineo folio montanum.

Polygonum anguſtiſſimo Gramineo folio erectum *Bot. Monſp.*

Polygonum minus ſive millegrana major hirſuta *C. B.* Herniaria hirſuta *I. B. Herbe du Turc.*

Polygonum minus ſive Millegrana major glabra *C. B.* Herniaria glabra *I. B.*

Polygonum ſive Herniaria fruticoſa viticulis lignoſis *C. B.* Polygonum Herniariæ folio & facie perampla radice Aſtragaliti *Adv.*

AN-

ANTHYLLIS maritima Chamæſyce ſimilis *C. B.* Polygonum maritimum Chamæſyce foliis *Moriſ.*

Anthyllis maritima Alſinefolia *C. B.* Polygonum maritimum folio Alſines *Moriſ.*

*Anthyllis maritima perennis Portulacæ folio.

Anthyllis *Proſp. Alpin. de Exot.*

ANAGALLIS phœniceo flore *C. B.* Anagallis phœnicea *I. B. Mouron rouge.*

Anagallis cœruleo flore *C. B.* Anagallis cœrulea *I. B. Mouron bleu.*

Anagallis flore obſolete purpureo *Park.*

Anagallis cœrulea foliis binis terniſve ex adverſo naſcentibus *C. B.* Anagallis tenuifolia Monelli *Cluſ.*

Anagallis lutea nemorum *C. B.* Anagallis lutea Nummulariæ ſimilis *I. B.*

Anagallis aquatica major folio oblongo *C. B.* Anagallis aquatica flore cœruleo folio oblongo *I. B.*

Anagallis aquatica minor folio oblongo C. B. Anagallis aquatica flore purpuraſcente folio oblongo minor I. B.

Anagallis aquatica folio rotundo non crenato C. *B*. Samolus Valerandi I. *B*.

Anagallis aquatica minor folio rotundo C. *B*. Anagallis aquatica anguſtifolia *I*. *B*.

NUMMULARIA major lutea C. *B*. Nummularia ſive Centimorbia *I*. *B*. *Nummulaire*.

Nummularia minor purpuraſcente flore C. *B*. Nummularia rubra *I*. *B*.

ELATINE folio ſubrotundo C. B. Linaria hirſuto folio ſubrotundo flore ex herbido flaveſcente *Moriſ*.

Elatine folio acuminato in baſi auriculato flore luteo C. B. Linaria Hederulæ folio *Col*.

Elatine folio acuminato flore cœruleo C. B.

* CHAMÆSYCE herbariorum. Chamæſyce villoſa major cauli-

culis

culis viridibus.

Peplus ſive Eſula rotunda utriuſque *B. Reveille matin des vignes.*

Tithymalus helioſcopius *C. B.* Tithymalus helioſcopius ſive ſoliſequus *I. B. Reveille matin ſuivant le ſoleil.*

Tithymalus annuus Lini folio acuto *Bot. Monſp.*

Tithymalus exiguus ſaxatilis *C. B. Prodr.*

Tithymalus montanus non acris *C. B.* Tithymalus non acris flore rubro *I. B.*

Tithymalus foliis Pini, forte Dioſcoridis Pythiuſa *C. B.* Pythiuſa ſeu pinea Eſula officinarum *Adv.*

Tithymalus ſive Eſula exigua *C. B.*

Tithymalus Cypariſſias utriuſque *B.* Tithymalus Cupreſſinus ſive humipinus *Lob.*

Tithymalus maritimus *C. B.* Tithymalus paralius *I. B.*

Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio *C. B.* Tithymalus anguſtifolius Amygdaloides *Tab.*

Tithymalus maritimus ſpinoſus *C. B.*

Glaſtivida altera *Belli Epiſt.* 4. *ad Cluſ.*

Tithymalus maritimus ſive Eſula rara è Lio Venetorum inſula flore albo *Hort. Reg. Par.* Apocynum maritimum erectum Venetum flore albo *Hort. Lugd. Bat. App.*

Tithymalus maritimus Juniperifolius *Bocc.* Tithymalus arboreſcens Linifolius *Hort. Reg. Par.*

Tithymalus tuberoſâ Pyriformi radice *C. B.* Apios *I. B.*

*Tithymalus ſive Iſchas Ranunculi radice capſulâ molliter echinatâ *Dni Fagon.*

Tithymalus paluſtris fruticoſus *C. B.* Tithymalus magnus multicaulis ſive Eſula major *I. B.*

Tithymalus arvenſis latifolius Germanicus *C. B.* Tithymalus platyphyllos Fuchſii *I. B.*

Tithymalus latifolius Hiſpanicus *C. B.* Tithymalus platyphyllos *Cluſ.*

Tithymalus Myrtifolius arboreus *C. B.* Tithymalus Dendroides *Math.*

Tithymalus Dendroides ex Codice

Cæ-

Cæſario Dodonæi *Lugd.* Tithymalus arboreus *Proſp. Alp.*

Tithymalus Myrſinites latifolius *C. B.* Tithymalus Myrſinites legitimus *Cluſ.*

Tithymalus Myrſinites anguſtifolius *C. B.* Tithymalus Myrſinites Dioſcoridis *Lob.*

Tithymalus Myrſinites 1 *Tab. icon.*

Tithymalus Myrſinites fructu verruæ ſimili *C. B.* Tithymalus verrucoſus *I. B.*

Tithymalus Characias folio ſerrato *C. B.* Tithymalus ſerratus Dalechampii *I. B.*

Tithymalus Characias radice repente *Hort. Reg. Par.*

Tithymalus Characias folio lanuginoſo *C. B.* Tithymalus Characias toto anno folia retinens *I. B.*

Tithymalus Characias rubens peregrinus *C. B.* Tithymalus Amygdaloides ſive Characias *I. B.*

Tithymalus Characias rubens Germanicus *C. B.* Tithymalus fruticoſus alius ſtipitibus rubris *Cam.*

Tithymalus Characias Amygdaloides

C.B. Tithymalus Characias II. *Cluſ.*

*Tithymalus Oleæfolio glauco Narbonenſis.

*Tithymalus Vimineo folio ſubhirſutus.

*Tithymalus Salicis folio lato & glabro.

*Tithymalus Salicis anguſto folio glabro.

Tithymalus Lithoſpermi majoris folio *Bot. Monſp. App.*

Lathyris major C. B. Cataputia vulgaris, Tartago Hiſpanorum *Eyſt.* *Eſpurge.*

LAUREOLA ſempervirens flore viridi quibuſdam Laureola mas C. B. Laureola ſempervirens flore luteo I. B. *Laureole.*

Laureola folio deciduo flore purpureo Officinis Laureola fœmina C. B. Laureola folio deciduo ſive Mezereon Germanicum I. B.

Laureola folio deciduo flore albo C.B.

CHAMÆLEA tricoccos C. B. Mezereon Arabicum *Lob.*

RICI-

RICINUS vulgaris C.B. Ricinus ſive palma Chriſti *Dodon.*

Ricinus Americanus minor C. *B.* Ricini puſillum genus *Cluſ.*

Ricinus Americanus major ſemine nigro C. *B.* Ricinus Americus *Cluſ.* *Pignon d'Inde.*

Ricinus Americanus major caule vireſcente *Hort. Reg. Par.*

Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante *Hort. Reg. Par.*

SCAMMONIA Syriaca C. *B.* Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca *Mor. Scammonée.*

Scammonia Monſpeliaca foliis rotundioribus C. *B.* Scammonia Monſpeliaca parvo flore *I. B.*

Scammoniæ Monſpeliacæ affinis foliis acutioribus C. *B.* Apocynum latifolium amplexicaule *I. B.*

CONVOLVULUS major albus C. *B.* Convolvulus major *I. B.* *Grand Lizet ou Liſeron.*

Convolvulus minor arvenſis C. *B.*

Helxine Ciſſampelos *Math.* *Petit Lizet ou Liſeron.*

Convolvulus argenteus Altheæ folio *C. B.* Convolvulus peregrinus pulcher Betonicæ folio *I. B.*

*Idem argenteus foliis magis inciſis & incanis.

Convolvulus Linariæ folio *C. B.* Cantabrica quorundam *Cluſ.*

Volvulus terreſtris Dalechampii *Lugd.*

Convolvulus minor argenteus repens acaulos ferme *Hort. Reg. Par.* Convolvulus Spicæfoliis argenteus radice repente *Bot. Monſp.*

Convolvulus peregrinus cœruleus folio oblongo *C. B.* Convolvulus Siculus minor flore parvo auriculato *Boccon.*

Convolvulus minor ſemine triangulo *C. B.* Helxine ſemine triangulo *I. B.*

Frumentum Sarracenicum maximum Americanum *Hort. Lugd. Bat.*

Convolvulus cœruleus Hederaceo anguloſo folio *C. B.* Nil Arabum quorumdam ſive Convolvulus cœruleus *I. B.*

Con-

Convolvulus purpureus folio ſubrotundo *C. B.* Campanula Indica *I. B.*

Convolvulus Indicus flore albo *Hort. Reg. Par.*

SOLDANELLA maritima minor *C. B.* Braſſica Marina ſive Soldanella *I. B.* *Chou marin.*

Soldanella Alpina rotundifolia *C. B.* Soldanella montana *Lob.*

Soldanella Alpina folio minus rotundo *C. B.*

HEDERA terreſtris vulgaris *C. B.* Chamæciſtus *Trag.* *Lierre terreſtre.*

Hedera terreſtris flore purpureo *Hort. Reg. Par.*

Hedera ſaxatilis magno flore *C. B.* Aſarina ſive ſaxatilis Hederula *Adv.*

CYMBALARIA floſculis purpureſcentibus *I. B.* Linaria Hederæ folio *Col.*

CYCLAMEN orbiculato folio inferne ex viridi pallente *C. B.* Cy-

clamen Veronenſe *Bry*.

A RISTOLOCHIA Clematitis recta C. *B*. Ariſtolochia Clematitis vulgaris *I. B*.
Ariſtolochia rotunda flore ex purpura nigro C. *B*. Ariſtolochia rotunda *I. B*. *Ariſtoloche ronde*.
Ariſtolochia longa vera C. B. Ariſtolochia longa *Cluſ*. *Ariſtoloche longue*.
Ariſtolochia Piſtolochia dicta C. *B*. Ariſtolochia polyrrhizon ſive Piſtolochia Plinii *Adv*.
Ariſtolochia Piſtolochia altera *I. B*. Piſtolochia Cretica C. *B*.

VIOLA Martia purpurea flore ſimplici odoro C. *B*. Viola Martia purpurea *I. B*. *Violette*.
Viola Martia multiplici flore C. *B*. Viola Martia purpurea flore multiplicato majore *I. B*. *Violette double*.
Viola Martia flore multiplici albo C. *B*. Viola alba multiplex *Tab*.
Viola Martia multiplex flore cinereo *Hort. Reg. Par*.
Viola Martia inodora ſylveſtris C. *B*.
Viola

Viola canina *Tab.*

Viola Alpina rotundifolia lutea *C. B.* Viola Martia lutea *I. B. Violette jaune.*

Viola Alpina rotundifolia minor lutea *Hort. Reg. Par.* Gramen Parnaſſi aliud *Lugd.*

Viola Martia arboreſcens purpurea *C. B.* Viola tricolor ſurrectis caulibus quibuſdam arborea dicta *I. B.*

*Viola Pyrænaica ſerotina Teucrii folio.

Viola bicolor arvenſis *C. B.* Jacea bicolor frugum & hortorum vitium Trago *I. B.*

Viola tricolor hortenſis repens an Φλὸξ Theophraſti *C. B.* Viola tricolor ſeu trinitatis flos *I. B. Penſée.*

Viola montana tricolor odoratiſſima *C. B.* Viola montana III. ſive tricolor *Cluſ.*

Viola montana lutea grandiflora *C. B.* Viola flammea *Lugd.*

BALSAMINA rotundifolia repens ſive mas *C. B.* Balſamina cucumeraria *I. B. Pommes de Merveilles.*

Balſamine lutea, ſive Noli me tangere C. B. Noli me tangere I. B.

*Eadem flore purpuraſcente.

Balſamina fœmina C. B. Balſamina fœmina Perſicifolia vel Salicis folio I. B.

*Balſamina fœmina foliis amplioribus flore majore amœne purpuraſcente.

Naſturtium Indicum majus C. B. Naſturtium Indicum folio peltato ſcandens I. B. *Capucine.*

Viola Indica ſcandens Naſturtii ſapore maxima odorata *Hort. Lugd. Bat.*

Cucumis ſativus vulgaris C. B. Cucumis vulgaris viridis & albus I. B. *Concombre.*

Cucumis flexuoſus C. B. Cucumeres longiſſimi I. B.

Cucumis ſylveſtris aſininus dictus C. B. Cucumis ſylveſtris ſive aſininus I. B. *Concombre ſauvage.*

*Cucumis ſylveſtris Anguriæ folio *Dni Fagon.*

*Cucumis ſylveſtris alter folio variegato oblongo & hirſuto.

Melo

Melo vulgaris *C. B.* Melones *I. B.* *Melon* Abdelavi ſeu Melo Ægyptius minor *Hort. Patav. Greg.* *à Turre.*

Melopepo compreſſus *C. B.* Pepo maximus compreſſus *Gerard.*

Melopepo clypeiformis *C. B.* Melopepo clypeatus *Tab.*

Pepo oblongus *C. B.* Pepo magnus *Dodon.*

Pepo arboreſcens *Columnæ.* Papaye Peruvianis *I. B.*

Pepo rotundus Arantii formâ *C. B.* Cucurbita Arantii formâ *Eyſt.*

Cucurbita lagenaria, flore albo folio molli *C. B.* Cucurbita lagenaria *I. B.* *Gourde, Calbaſſe.*

Cucurbita oblongo flore albo folio molli *C. B.* Cucurbita longa folio molli flore albo *I. B.*

Cucurbita media inter longam & lagenariam *I. B.* Cucurbita Matratii formâ

formâ Coys dicta *Hort. Reg. Par.*

Cucurbita major rotunda flore luteo folio aſpero *C. B.* Cucurbita Indica rotunda *Lugd.*

Cucurbita verrucoſa *I. B.*

Colocynthis fructu rotundo major *C. B.* Colocynthis *I. B. Coloquinte.*

Colocynthis pomiformis cortice maculato *C. B.* Pſeudocolocynthis pomiformis *Eyſt.*

Anguria Citrullus dicta *C. B.* Citrullus folio Colocynthidis ſecto ſemine nigro, quibuſdam Anguria *I. B. Citrouille.*

BRYONIA aſpera ſive alba, baccis rubris *C. B.* Vitis alba ſive Bryonia *I. B. Vigne blanche ou coleuvrée.*

Bryonia Zeylanica, foliis profunde laciniatis *Hort. Lugd. Bat.*

Bryonia levis, ſeu nigra racemoſa *C. B.* Vitis nigra quibuſdam, ſive Tamnus Plinii, folio Cyclaminis *I. B.*

LUPULUS mas *C. B.* Lupulus ſalictarius *Fuchſ. Houblon.*

VITIS

VITIS Vinifera *C. B. & I. B. Vigne.*

Vitis præcox Columelæ *Hort. Reg. Par. Vigne Haſtive.*

Vitis laciniatis foliis *Cor.* Vitis Apii folio *I. B. Vigne d'Auſtriche.*

JASMINUM vulgatius flore albo *C. B.* Jaſminum ſive Gelſeminum flore albo *I. B. Jaſmin.*

Jaſminum humilius magno flore *C. B.* Jaſminum Hiſpanicum flore majore externe rubente *I. B. Jaſmin d'Eſpagne.*

Jaſminum ſive Gelſeminum luteum *I. B.* Jaſminum humilius luteum *C. B.*

Jaſminum flavum odoratum *Hort. Reg. Par.* Gelſeminum Indicum flavum odoratiſſimum *I. B. Ferrar.*

Jaſminum luteum vulgo dictum bacciferum *C. B.* Trifolium fruticans quibuſdam Polemonium flore luteo *I. B.*

Jaſminum maximum flore phœniceo odoro *Hort. Reg. Par.* Gelſeminum Indicum flore phœniceo *I. B.*

Jaſ-

Jaſminum Millefolii folio C. B. Quamoclit I. B.

CLEMATIS ſylveſtris latifolia C. B. Clematis latifolia dentata I. B. *Herbe aux gueux.*

Clematis ſylveſtris latifolia non ſerrata C. B. Clematis latifolia non dentata I. B.

Clematis ſive Flammula repens C. B. Clematis ſive Flammula ſcandens tenuifolia alba I. B.

Clematis maritima repens C. B. *Prodr.*

Clematis ſive Flammula ſurrecta alba I. B. Flammula recta C. B.

Clematis Hiſpanica ſurrecta altera & humilior flore albicante *Hort. Reg. Par.*

Clematis cœrulea vel purpurea repens C. B. Clematis ſive Flammula flore purpureo & cœruleo ſcandens I. B.

Clematis cœrulea flore pleno C. B. Clematis purpurea flore pleno ſcandens I. B.

Clematis purpurea flore pleno C. B.

Clematis Alpina geranifolia C. B. Clematis cruciata Alpina *Ponæ.*

Cle-

Clematis tetraphyllos Americana digitalis flore *Hort. Reg. Par.* Clematis tetraphylla Americana *Bocc.*

Clematis Hederacea perennis Virginiana umbilicato folio pappoſo flore *Hort. Reg. Par.* Clematis Hederæ folio *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Clematis Hederacea Indica *Bod. à Stap.*

Clematitis trifolia flore roſeo clavato *C. B.* Granadilla Hederæ ſimilis *I. B.* *Fleur de Paßion.*

Clematis pentaphylla flore roſeo clavato *Mor.* Cucumis flos Paſſionis dictus pentaphyllus flore clavato *Hort. Lugd. Bat.*

Clematis paſſionalis triphyllos flore luteo *Moriſ.* Cucumis Hederaceo folio flore ex luteo viridanti *Hort. Lugd. Bat.*

*Clematis paſſionalis flore albo.

Clematis Murucuia pyriformis major *Mor.* Clematis pyriformis Murucuia Gujacu *Marcgr.*

Clematis cœrulea recta *C. B.* Clematis Pannonica flore cœruleo ſurrecto *I. B.*

Clematis Daphnoides major *C. B.* Cle-

Clematis Daphnoides major flore cœruleo *I. B.*

Clematis Daphnoides minor *C. B.* Clematis Daphnoides minor flore cœruleo *I. B.* *Pervenche.*

Clematis Daphnoides minor flore albo utriuſque *B.*

Clematis flore pleno *C. B.* Clematis Daphnoides minor flore pleno *I. B.*

*Clematis Daphnoides latifolia variegata.

*Clematis Daphnoides anguſtifolia variegata.

*Clematis Daphnoides anguſtifolia minor.

Smilax aſpera fructu rubente *C. B.* Smilax aſpera fructu rutilo *Cluſ.*

Smilax aſpera minus ſpinoſo fructu nigro *C. B.* Smilax aſpera fructu nigro *Cluſ.*

Apocynum majus Syriacum rectum *Corn.* Apocynum latifolium Syriacum incanum erectum, floribus umbellatis minoribus, obſolete purpuraſcentibus, ſiliquis folliculatis rugoſis *Hort. Lugd. Bat.*

Apo-

Apocynum majus Syriacum caule viridi flore exalbido *Hort. Reg. Par.*

Apocynum latifolium Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus ſpicatis maximis pallide violaceis, ſiliquis folliculatis rugoſis *Hort. Reg. Par.* Ericu *Hort. Malabr.* Apocynum Ægyptiacum lacteſcens, ſiliquâ Aſclepiadis *I. B.*

Apocynum minus rectum Canadenſe *Corn.* Apocynum anguſtifolium Canadenſe viride erectum floribus umbellatis rubicundis *Hort. Lugd. Bat.*

Apocynum Virginianum flore herbaceo ſiliquâ longiſſimâ *Moriſ.*

Apocynum folio ſubrotundo *C. B.* Apocynum folio rotundiore flore ex albo palleſcente *I. B.*

Apocynum folio oblongo *C. B.* Apocynum, ſive Periploca ſcandens, folio longo, flore purpurante *I. B.*

Apocynum Indicum, foliis Androſæmi majoris, floribus Lilii convallii ſuave rubentis *Hort. Reg. Par.* Apocynum Canadenſe foliis Androſæmi majoris *Bocc.*

Asclepias flore albo C. B. Aſclepias ſive Vincetoxicum, multis floribus albicantibus I. B. *Dompte-venin.*

Aſclepias anguſtifolia, flore flaveſcente *Hort. Reg. Par.*

Aſclepias nigro flore C. B. Aſclepias flore nigro quorumdam I. B.

Piper Indicum vulgatiſſimum C. B. Capſicum ſiliquâ latiore & rotundiore I. B. *Poivre d'Inde ou de Guinée.*

Piper Indicum longum ventre tumido ſiliquâ per ſummum tetragonâ *Hort. Reg. Par.*

Piper Indicum ſiliquis flavis *Eyſt.*

Piper Indicum cordatum majus ſiliquâ planâ & propendente *Hort. Reg. Par.*

*Piper Indicum perenne ſiliquâ Olivæ magnitudine & formâ, *ex horto Fageliano.*

Solanum officinarum acinis nigris C. B. Solanum hortenſe ſive vulgare I. B. *Morelle.*

Sola-

Solanum officinarum acinis rubris *C. B.*
Solanum officinarum acinis luteis *C. B.*
Solanum ſcandens ſeu Dulcamara *C. B.* Circæa Monſpelienſium *Lob.* Glycipicros ſeu Amara dulcis *I. B.* *Douce amere.*
Solanum ſcandens flore albo *C. B.* Dulcamara flore albo *Park.*
Solanum ſcandens foliis variegatis *Hort. Reg. Par.*
Solanum Melanoceraſos *C. B.* Solanum manicum multis ſive Belladona *I. B.*
Solanum racemoſum Indicum *Hort. Reg. Par.* Solanum magnum Virginianum rubrum *Park.*
Solanum fruticoſum bacciferum *C. B.* Strychnodendros Geſneri *I. B.*
Solanum tuberoſum eſculentum *C. B.* Papas Americanum *I. B. Truffe rouge.*
Solanum quadrifolium bacciferum *C. B.* Herba Paris *I. B.*
Solanum Veſicarium quod folliculi veſicæ inflatæ ſimiles ſint *C. B.* Solanum Halicacabum vulgare *I. B.* *Coquerets.*
Solanum Virginianum fructu luteo *Hort.*

Hort. Reg. Par. Alkekengi ſive Halicacabum Virginenſe *Park.*

Solanum Veſicarium Indicum *C. B.* Solanum ſive Halicacabum Indicum *I. B.*

Solanum Veſicarum Indicum minimum *Hort. Lugd. Bat.*

Solanum ſomniferum verticillatum *C. B.* Solanum verticillatum *I. B.*

Solanum Pomiferum, fructu oblongo purpureo *C. B.* Solanum Pomiferum, fructu rotundo *I. B.*

Solanum Pomiferum, fructu oblongo albo *C. B.*

Solanum Pomiferum, fructu oblongo tereti.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo ſtriato duro *C. B.* Mala Æthiopica *Dodon.*

Solanum Pomiferum, fructu rotundo ſtriato molli *C. B.* Mala aurea odore fœtido, quibuſdam Lycoperſicon *I. B.*

Solanum racemoſum ceroſarum formâ utriuſque *B.* Solanum fructu rotundo parvo molli rubro plano *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Solanum ſpinoſum Indicum Borraginis flore

flore *Hort. Reg. Par.*

Solanum ſpinoſum maxime tomentoſum *Bocc.* Anachunda *Hort. Mal.*

Solanum Pomiferum fruteſcens Africanum, ſpinoſum, nigricans foliis profunde laciniatis *Hort. Lugd. Bat.* Solanum ſpinoſum arboreſcens Cap. Bon. Sp. *Breyn.*

*Solanum Indicum Borraginis flore, folio molli lanuginoſo longis aculeis flaveſcentibus armato.

Solanum fœtidum, Pomo ſpinoſo oblongo flore albo *C. B.* Solanum manicum *Col.*

Solanum fœtidum Pomo ſpinoſo oblongo purpureo *C. B.*

Solanum fœtidum Pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido *C. B.* Datura Ægyptiaca flore pleno *Pon.*

Solanum fœtidum Pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido triplici calyce odoro & albo *Hort. Reg. Par.*

Solanum fœtidum Pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido caule & flore ſimplici purpureo *Hort. Reg. Par.*

Solanum fœtidum Pomo grandiore ſpinoſſimo *Hort. Reg. Par.* Solanum fœti-

fœtidum Pomo grandibus aculeis donato *Hort. Reg. Bleſ.* Strammonium ferox *Bocc.*

Solanum Mexiocanum magno flore Kermeſino C. B. Magnæ admirationis herba Peruviana *Lob. Belle de Nuit.*

Solanum Mexicanum magno flore albo C. B.

Solanum Mexiocanum flore variegato minore ſemine rugoſo. An Solanum Mexiocanum flore parvo *C. B. Pr.* ?

SOLANIFOLIA Circæa dicta major *C. B.* Circæa Lutetiana Dalechampii *Ludg.*

Solanifolia Canadenſis latifolia flore albo.

Solanifolia Circæa Alpina C. B. Circæa minima *Col.*

MANDRAGORA fructu rotundo C. B. Mandragora mas *I. B. Mandragore maſle.*

Mandragora fructu Pyri C. B. Mandragora niger ſive fœmina *Cord.*

Mandragora flore ſubcœruleo purpuraſcente C. B. Mandragora fœmina *Cluſ.*

HYO-

HYOSCIAMUS vulgaris vel niger C. B. Hyoſciamus vulgaris I. B. *Juſquiame.*

Hyoſcyamus major albus vel tertius Dioſcoridis & quartus Plinii C. B. Hyoſciamus albus I. B.

Hyoſciamus Creticus luteus major C. B. Hyoſciamus Creticus alter *Cluſ.*

Hyoſciamus rubello flore C. B. Hyoſciamus Syriacus *Cam.*

NICOTIANA major latifolia C. B. Nicotiana ſive Tabacum majus I. B. *Nicotiane, tabac.*

Nicotiana major anguſtifolia C. B. Nicotiana ſive Tabacum anguſtiore folio I. B.

Nicotiana major lato & rotundo folio *Hort. Lugd. Bat.*

Nicotiana minor C. B. Priapeja quibusdam Nicotiana minor I. B.

PAPAVER hortenſe ſemine albo. ſativum Dioſcoridis, album Plinio C. B. Papaver ſativum ſemine candido *Fuchſ. Pavot blanc.*

Papaver hortenſe ſemine nigro ſylveſtre Dioſcoridi, nigrum Plinio C. *B*. Papaver ſativum ſemine atro *Fuchſ.* *Pavot noir*.

Papaver criſtatum floribus rubris ſemine nigro C. *B*. Papaver ſativum rubrum fimbriatum *Lugd.*

Papaver criſtatum floribus ex albo & rubeo mixtis C. *B*. Papaver multiplex album oris rubicundis *Eyſt.*

Papaver ſpinoſum utriuſque *B*.

Papaver erraticum majus, rhæas Dioſcoridis, Theophraſti, Plinii C. *B*. Papaver erraticum rubrum campeſtre I. *B*. *Coquelicoq ponceau.*

Papaver erraticum flore pleno C. *B*. Papaver rhæas flore pleno *Cam.*

Papaver erraticum Pyrænaicum flavo flore C. *B*.

Papaver corniculatum luteum Keratites Dioſcoridis, Theophraſti ſylveſtre, Ceratites Plinio C. *B*. Papaver corniculatum luteum I. *B*. *Pavot cornu jaune.*

Papaver corniculatum phœniceum hirſutum C. *B*. Papaver corniculatum phœniceum folio hirſuto I. *B*.

Papa-

Papaver corniculatum violaceum utriuſque B.

ARGEMONE capitulo breviori C. *B.* Argemone capitulo breviore hiſpido I. *B.*

Argemone capitulo longiore C. B. Argemone capitulo longiore ſpinoſo I. *B.*

Argemone capitulo longiori glabro. *Hort. Reg. Par.*

Argemone Alpina Coriandri folio C. *B.* Argemone lutea *Ponæ Ital.*

ANEMONE ſylveſtris alba major C. *B.* Anemone magna alba plurima parte anni florens I. *B.*

Anemone Cyclamini ſeu Malvæ folio lutea C. *B.*

Anemone Geranii rotundo folio purpuraſcens C. *B.*

Anemonæ affinis Æthiopica fibroſâ radice flore Aſteris Taraxaci foliis ſubincanis *Hort. Lugd. Bat.*

PUlſatilla folio craſſiore & majore flore C. *B.* Pulſatilla purpurea cœruleave I. *B.*

Pulſatilla flore albo C. *B*. Pulſatilla alba *I. B*.

ADONIS ſylveſtris phœniceo flore, ejuſque foliis longioribus C. *B*. Anemone agreſtis *Trag*.

Adonis flore majore pallido ungui nigricante.

Adonis hortenſis flore minore atrorubente C. *B*. Flos Adonis vulgò, ſive I. *Cluſ*.

CONSOLIDA regalis arvenſis C. *B*. Buccinum & Delphinium alterum *Dodon*.

Conſolida regalis flore majore & multiplici violaceo C. *B*. Conſolida regalis multiplici violacco flore *Eyſt*.

Conſolida regalis flore majore & multiplici albo C. *B*. Conſolida regalis flore pleno albo *Eyſt*.

Conſolida regalis flore majore & multiplici incarnato C. *B*. Conſolida regalis multiplici incarnato flore *Eyſt*.

Conſolida regalis flore pleno variegato, præcox *Hort. Reg. Par*.

Conſolida regalis roſea flore pleno varie-

niegato, ſerotina *Hort. Reg. Par.*

Conſolida regalis roſea flore punctato *Hort. Reg. Par.*

NIGELLA arvenſis cornuta *C. B.* Melanthium ſylveſtre *Dod.*

Nigella latifolia, flore majore ſimplici cœruleo *C. B.* Melanthium Hiſpanicum majus *Eyſt.*

Nigella flore majore pleno cœruleo *C. B.* Melanthium Damaſcenum flore pleno *Cluſ.*

*Eadem flore pleno albo.

Nigella flore minore ſimplici candido *C. B.* Nigella hortenſis *Trag.* Melanthium ſativum *Matth.*

Nigella flore minore pleno & albo *C. B.* Melanthium citrinum multiflorum *Tab.*

AQUILEGIA ſylveſtris *C. B.* Aquilegia flore ſimplici *I. B.* *Ancholies.*

Aquilegia hortenſis multiplici flore inverſo *C. B.* Aquilegia carnei coloris *Bry.*

Aquilegia hortenſis multiplex flore magno

gno albo C. *B.* Aquilegia pleno flore *Cluſ.*

Aquilegia hortenſis multiplex flore magno violaceo C. *B.*

Aquilegia flore roſeo multiplici C. *B.* Aquilegia ſtellata flore purpureo *Eyſt.* *Ancholie eſtoillée.*

Aquilegia hirſuta flore viſcoſo *Bot. Monſp.*

Aquilegia montana magno flore C. *B.*

Aquilegia montana parvo flore Thaliſtri folio C. *B.*

Aquilegia pumila præcox Canadenſis *Corn.*

CHELIDONIUM majus vulgare C. *B.* Chelidonia *I. B.* *Chelidoine ou grande eſclaire.*

Chelidonium majus foliis quernis C. *B.* Chelidonium folio laciniato *I. B.*

Chelidonium majus foliis & flore minutiſſime laciniatis *Hort. Reg. Par.* Othonna vera Dioſcoridis *Zan.*

HYPECOON C. *B.* Hypecoon ſiliquoſum *I. B.*

Hypecoi altera ſpecies C. *B.* Cuminum alterum

alterum Dioſcoridis ſylveſtre ſiliquoſum *Lob.*

FUMARIA officinarum & Dioſcoridis C. *B.* Fumaria vulgaris *I. B. Fumeterre.*

Fumaria circa Monſpelium naſcens, foliis tenuiſſimis, floribus albis C. *B.*

Fumaria tenuifolia minor C. *B* Fumaria minor, ſeu tenuifolia ſurrecta *I. B.*

Fumaria claviculis donata C. *B.* Capnos altera latifolia & Splith album quorumdam *Lob.*

Fumaria ſiliquoſa ſempervirens *Corn.*

Fumaria tuberoſa inſipida *Corn.*

Fumaria ſempervirens & florens, *ex Hortis Batavia.*

RUTA hortenſis latifolia C. *B.* Ruta ſativa vel hortenſis *I. B. Rue.*

Ruta hortenſis latifolia arbuſculæ ſimilis C. *B.*

Ruta Chalepenſis latifolia, florum petalis villis ſcatentibus *Hort. Lugd. Bat. Mor. Hiſt.*

Ruta ſylveſtris, major C. *B.* Ruta ſylveſtris montana *Lob. Rue ſauvage.*

Ruta ſylveſtris minor C. B. Peganion Narbonenſe ſive Rutula *Adv.*

Ruta ſylveſtris, flore magno albo C. B. Ruta, quæ dici ſolet Harmala *I. B.*

THALICTRUM pratenſe majus ſiliquâ anguloſâ aut ſtriatâ C. B. Thalictrum magnum nonnullis pſeudo-Rhabarbarum *Dod.*

Thalictrum pratenſe majus Monſpelienſium foliis rugoſis *Hort. Reg. Bleſ.*

Thalictrum minus alterum Pariſienſium foliis craſſioribus & lucidis *Hort. Reg. Par.*

Thalictrum minus C. B. Hypecoum forte Dalechampii *Lugd.*

Thalictrum minimum fœtidiſſimum C. B.

Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus C. B. Thalictrum majus IV *Dod.*

Thalictrum Canadenſe *Corn.*

*Thalictrum Canadenſe minus *D. Fagon.*

EPIMEDIUM Anguil. & Lunaria quorumdam C. B. P.

NARDUS montana radice Olivari C. B.

Nar-

Nardus montana radice oblonga ejuſdem. Nardus montana longius radicata *Cam.*

VALERIANA maxima Cacaliæ folio *D. Fagon. Nard de montagne 2 de Leon Lugd Gal. tom* 1. *pag.* 805.

Valeriana Alpina Scrophulariæ folio *C. B.*

Valeriana Alpina prima *C. B.*

Valeriana minima Nardifolia *I. B.* An Nardus Celtica Dioſcoridis *C. B.*

Valeriana minor pratenſis vel aquatica *I. B.*

Valeriana Urticæ folio flore albo *Corn.*

Valeriana hortenſis, Phu folio Oluſatri *C. B.* Valeriana major odoratâ radice *I. B. Grand Valeriane.*

Valeriana ſylveſtris major *C. B.* Valeriana ſylveſtris magna aquatica *I. B.*

Valeriana ſylveſtris major altera folio lucido *Hort. Reg. Par.*

Valeriana foliis Calcitrapæ *C. B.* Valeriana annua, ſive æſtiva *Cluſ.*

Valeriana tuberoſa *Imperati & I. B.*

Valeriana rubra *C. B.* Valeriana rubra latifolia *I. B.*

Valeriana marina anguſtifolia ſive minor rubra *Moriſ.*

Valeriana rubra anguſtifolia C. B.

Valeriana marina latifolia ſeu major alba *Moriſ.*

Valeriana marina anguſtifolia ſive minor alba *Moriſ.*

Valeriana cœrulea C. B. Valeriana Græca *Dod.*

Valeriana Græca flore albo *Eyſt.*

Valeriana peregrina purpurea albave C. B. Valeriana Græca ſeu Indica I. B.

Valerianella echinata C. B. Valerianella cornucopoides echinata *Col.*

Valerianella ſemine ſtellato C. B. Valerianella altera tenuifolia ſemine Scabioſæ ſtellato *Col.*

Valerianella ſemine umbilicato rotundo nudo *Moriſ.*

Barba capræ floribus compactis C. B. Ulmaria Cluſii I. B. *Reine des prez.*

Barba capræ floribus oblongis C. B. Barba capri I. B. *barbe de chèvre.*

Filipendula vulgaris an Molon Plinii C. B. Filipendula I. B.

Pim-

PIMPINELLA Sanguiſorba minor lævis *C. B.* Pimpinella ſativa lævis *Geſn.* *Pimpinelle.*

Pimpinella Sanguiſorba elegantius laciniata.

Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta *C. B.* Sanguiſorba minor *I. B.*

Pimpinella Sanguiſorba minor ſemine majore & craſſiore *Bot. Monſp.*

Pimpinella Hiſpanica major altera conglomerato flore *Hort. Reg. Par.*

Pimpinella Canadenſis ſpicâ longâ rubente *Hort. Reg. Par.*

Pimpinella maxima Canadenſis *Corn.* Pimpinella maxima Americana. *Park.*

Pimpinella Agrimonoides odorata *Hort. Reg. Par.* Pimpinella Agrimonoides *Bocc.*

PimpinellaSaxifraga major umbellâ rurubente *C. B.* Saxifraga major in Alpibus flore rubente *Geſn.*

Pimpinella Saxifraga major umbellâ candidâ *C. B.* Saxifraga hircina major *I. B.*

Pimpinella ſaxifraga major altera *C. B.*

Tragoſelinum minus *Tab.*

Pimpinella Saxifraga minor *C. B.* Tragoſelinum petræum *Tab.*

*Pimpinella Saxifraga annua Gallo provincialis.

Pimpinella Saxifraga maxima Africana *Bot. Monſp. App.*

Pimpinella ſpicata maxima Africana *Barth.* Melianthus Africanus *Hort. Lugd. Bat.*

CRITHMUM ſeu Fœniculum maritimum majus, odore Apii *C. B.* Baticulæ alterum genus ex Sicilia *Ceſalp.*

Crithmum ſeu Fœniculum maritimum minus *C. B.* Crithmum multis ſive Fœniculum *I. B.* *Fœnouil marin.*

Crithmum maritimum ſpinoſum *C. B.* Paſtinaca marina quibuſdam, Secacul & Crithmum ſpinoſum *I. B.*

Crithmum maritimum flore Aſteris Attici *C. B.* Crithmum marinum III Mathioli flore luteo Buphtalmi *I. B.*

OEnanthe Chærophylli folio *C. B.* Oenanthe ſucco viroſo Cicutæ folio *Lob.*

Oenan-

Oenanthe Apii folio *C. B.* Oenanthe ſive Filipendula Monſpeſſulana folio Apii *I. B.*

Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens *I. B.*

Oenanthe aquatica *C. B.* Filipendula aquatica vel paluſtris *Tab.*

Filipendula paluſtris, Ruta paluſtris *Tab. icon. pag.* 142.

BULBOCASTANUM majus folio Apii *C. B.* Bulbocaſtanum mas Tralliani *Lugd.*

Bulbocaſtanum minus *C. B.* Bulbocaſtanum alterum *Cam.*

CAUCALIS maxima Sphondylii aculeato ſemine *C. B.* Caucalis major Cluſio *I. B.*

Caucalis arvenſis echinata latifolia *C. B.* Echinophora major platyphyllos purpurea *Col.*

Caucalis arvenſis echinata magno flore *C. B.* Caucalis coronata umbellâ *Camer.*

Caucalis arvenſis echinata parvo flore & fructu *C. B.*

Caucalis Monſpeliaca echinata magno fructu C. B. Lappa boaria Plinii *Lugd.*

Caucalis Daucoides Tingitana *Moriſ.*

Caucalis echinato nodoſo ſemine C. B. *Prodr.*

Caucalis pumila maritima C. B. Lappula canaria ſive Caucalis maritima I. B.

Caucalis ſemine aſpero floſculis rubentibus C B. Anthriſcus quorumdam ſemine aſpero hiſpido I. B.

Caucalis Peucedani folio C. B. Saxifragæ tenuifoliæ affinis quibuſdam Caucalis I. B.

Saxifraga Mathioli tenuifolia & umbellifera I. B.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris C. B. Pecten Veneris *Math.*

Scandix Cretica minor C. B. Aniſomarathrum Appulum *Col.*

Chærophyllum ſativum C. B. Cerefolium *Math.* Chærophyllon I. B. *Cerfeuil.*

Cerefolium ſylveſtre perenne ſeminibus lævibus nigris *Mor. de umbell. pag.* 68.

Chæ-

Chærophyllum ſylveſtre alterum geniculis tumentibus *Hort. Reg. Par.* Myrrhis annua nodoſa ſemine aſpero *Hort: Reg. Bleſ. auct.*

Myrrhis major vel Cicutaria odorata *C. B.* Myrrhis magno ſemine longo ſulcato *I. B.*

Myrrhis perennis montana alba foliis hirſutioribus *Hort. Reg. Bleſ.*

Myrrhis perennis montana alba foliis hirſutis *Hort. Reg. Bleſ.*

Myrrhis perennis lutea Daucoides *Moriſon.*

Myrrhis perennis alba minor foliis hirſutis ſemine aureo *Mor.*

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus *C. B.* Cicutaria vulgaris *I. B.*

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus aſperis *C. B.* Myrrhis ſylveſtris nova æquicolorum *Col.*

Cicutaria latifolia fœtida *C. B.* Seſeli Peloponnenſe Matthioli ſive Cicutaria quorumdam *I. B.*

Cicutaria latifolia fœtida ſerotina foliis obſcure virentibus *Dni Fagon.*

Cicu-

Cicutaria bulboſa C. *B.* Cicutaria odora bulboſa *I. B.*

Cicutaria paluſtris latifolia alba C. *B.* Cicutaria alba *Lugd.*

Cicutaria paluſtris latifolia rubra C. *B.* Cicutaria rubra *Lugd.*

Cicutaria paluſtris tenuifolia C. *B.* Phellandryon vel Cicutaria aquatica quorumdam *I. B.*

CICUTA major *I. B.* Cicuta *I. B.* *Cigue.*

Cicuta minor Petroſelino ſimilis C. *B.* Cicutaria Apii folio *I. B.*

SESELI Maſſilienſe Fœniculi folio quod Dioſcoridis cenſetur C. *B.* Fœniculum tortuoſum *I. B.*

Seſeli montanum Cicutæ folio glabrum *C. B.* Seſeli Alpinum ſive montanum I. Cluſio, folio ſplendente floſculis albis *I. B.*

Seſeli pratenſe, Silaus Plinii *C. B.* Silaum quibuſdam flore luteolo *I. B.*

Seſeli paluſtre lacteſcens *C. B.* Seſeli paluſtre *Cam.*

Se-

*Seſeli Pyrænaicum Thapſiæ facie *Dni Fagon.*

Seſeli Æthiopicum Salicis folio *C. B.* Seſeli Æthiopicum fruticoſum folio Periclymeni *I. B.*

CUMINUM pratenſe, Carvi officinarum *C. B.* Caros *I. B.* *Carvy.*

Carvi Alpinum perenne Peucedani foliis.

Carvi Alpinum *C. B.*

Cuminum ſylveſtre capitulis globoſis *C. B.* Cuminum ſylveſtre vel erraticum *Tab.*

PASTINACA tenuifolia radice luteâ vel albâ *C. B.*

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis vel Daucus officinarum *C. B.* Paſtinaca ſylveſtris ſive Staphylinus Græcorum *I. B.*

Paſtinaca tenuifolia marina foliis obſcure virentibus & quaſi lucidis *Bot. Monſp.*

Daucus Americanus lucidus *Hort. Reg. Par. App.*

Paſti-

Paſtinaca tenuifolia Cretica radiis umbellæ Gingidii longioribus *Mor.*

*Paſtinaca ſylveſtris Cicutariæ folio.

Paſtinaca ſativa latifolia *C. B.* Paſtinaca ſativa latifolia Germanica luteo flore *I. B.* *Panais.*

Paſtinaca ſylveſtris latifolia *C. B.* Paſtinaca Germanica ſylveſtris quibuſdam Elaphoboſcum *I. B.*

Sisarum Germanorum *C. B.* Siſarum multis *I. B.* *Chervis.*

Daucus foliis Fœniculi tenuiſſimis *C. B.* Daucus Cretenſis verus Dioſcoridis *Adv.*

Daucus Alpinus multifido longoque folio ſive montanus umbellâ candidâ *C. B.* Daucus Creticus *Camer. epit.*

Daucus montanus multifido folio Selini ſemine *C. B.* Selinum montanum pumilum *Cluſ.*

Daucus glauco folio Fœniculo tortuoſo ſimilis *I. B.*

*Daucus Pyrænaicus tenuifolius foliis citri odore lucidis *Dni Fagon.*

Daucus pratenſis Millefolii paluſtris folio

lio *C. B.* Oenanthe Millefolii aquatici foliis *Mor.*

Daucus montanus Apii folio major *C. B.* Daucus Selinoides II. *Adv.*

Daucus Siculus Paſtinacæ folio *Zanon.*

Daucus Alſaticus *C. B.* Umbellifera Alſatica magna umbellâ parvâ ſubluteâ *I. B.*

SIUM ſive Apium paluſtre foliis oblongis *I. B.* Sium umbelliferum *I. B.* *Berle.*

Sium umbellatum repens *Ger. emac.*

Sium minimum *Proſp. Alp.* Sium minus impatiens *Ger.*

Selinum Sii foliis *Ger.* Selinum ſegetale *Park.*

SISON quod Amomum officinis noſtris *C. B.* Siſon ſive Amomum officinarum *I. B.*

AMMI majus *C. B.* Ammi vulgare majus latioribus foliis ſemine minus odorato *I. B.*

Ammi majus anguſtiore folio.

Ammi perenne *Moriſon.* Ammi quorum-

rumdam Dalech. *Lugd.* Crithmium IV. Mathioli umbelliferum *I. B.*

Ammi parvum foliis Fœniculi *C. B.* Ammi ſemine tenuiſſimo & odoratiſſimo *I. B.*

Coriandrum majus *C. B.* Coriandrum *I. B.* *Coriandre.*

Coriandrum minus teſticulatum *C. B.* Coriandrum minus odorum *I. B.*

ANISUM herbariis utriuſque *B.* *Anis.*

APIUM hortenſe latifolium *C. B.* Apium hortenſe magnum vulgari hortenſi, ſive Petroſelino vocato, ſapore, idem ſive Anglicanum quibusdam *I. B.*

Apium hortenſe Petroſelinum vulgo *C. B.* Apium hortenſe Petroſelinum vulgo planum *I. B.* *Perſil.*

Apium vel Petroſelinum criſpum *C. B.* Apium hortenſe vel Petroſelinum vulgo criſpum *I. B.*

Apium Macedonicum *C. B.* Apium ſive Petroſelinum Macedonicum multis *I. B.* *Perſil de Macedoine.*

Apium

Apium montanum nigrum utriuſque *B.* Oreoſolinum Pariſienſium *Lugd.*

Apium montanum folio ampliore *C. B.* Oreoſelinum ſive Veelgutta *Dodon.*

Apium peregrinum fôliis ſubrotundis *C. B.* Selinum peregrinum I. *Cluſ.*

Apium peregrinum Cicutæfolio *C. B.* Selinum peregrinum II. *Cluſ.*

Apium dulce Seleri Italorum *Hort. Reg. Par.* Selinum ſive Apium dulce *Park.*

Apium paluſtre & Apium officinarum *C. B.* Apium vulgare ingratius *I. B.* *Ache.*

HIPPOSELINUM Theophraſti, Smyrnium Dioſcoridis *C. B.* Macerone quibusdam Smyrnium ſemine magno nigro *I. B.* *Maceron.*

SMYRNIUM peregrinum rotundo folio *C. B.* Smyrnium Creticum perfoliatum *I. B.*

GINGIDIUM foliis Paſtinacæ latifoliæ *C. B.* Caucalis Syriaca cum magno ſemine *I. B.*

Gin-

Gingidium umbellâ oblongâ C. B. Viſnaga I. B.

MEUM foliis Anethi C. B. Meum vulgare ſive radix urſina I. B.

Meum Alpinum umbellâ purpuraſcente C. B. Muttellina I. B.

Meum latifolium adulterinum C. B. Meum alterum Italicum quibusdam I. B.

*Meum anguſtifolium adulterinum.

ANETHUM hortenſe C. B. Anethum I. B. *Aneth.*

Anethum Pernambuccenſe *Hort. Lugd. Bat.*

LIGUSTICUM vulgare an Libanotis fertilis Theophraſti C. B. Liguſticum vulgare foliis Apii I. B. *Liveſche.*

Liguſticum quod Seſeli officinarum I. B. Seſeli ſive Siler montanum vulgare I. B.

Liguſticum ſive Siler montanum anguſtifolium C. B.

Liguſticum quorumdam foliis Angelicæ I. B. Angelica Alpina ad ſingulos nodos umbellifera.

Ligu-

*Liguſticum Alpinum rotundioribus & brevioribus foliis.

*Liguſticum Alpinum longioribus & nigrioribus foliis.

LASERPITIUM Gallicum *C. B.* Laſerpitium è regione Maſſiliæ allatum *I. B.*

Laſerpitio Lobelii ſimilis anguſtifolia *I. B.*

*Laſerpitium anguſtifolium ſemine criſpo.

*Laſerpitium latiore folio umbellâ contractâ & concavâ.

*Laſerpitium anguſtiore folio umbellâ concavâ & contractâ.

Laſerpitium latiore folio non ſinuatum.

Laſerpitium anguſtifolium non ſinuatum *Hort. Reg. Par.*

ANGELICA ſativa. *C. B. & I. B.* *Angelique de Boheme.*

Angelica ſylveſtris major *C. B.* Angelica Sylveſtris magna vulgatior *I. B.* *Angelique.*

Angelica aquatica anguſtifolia Pirænaica fo-

ca foliis Canabinæ Creticæ. An Imperatoria Alpina minor *C. B.*

Angelica aquatica *C. B.* Archangelica *I. B.*

Angelica Scandiaca Archangelica *Tab.*

Angelica ſylveſtris minor ſive erratica *C. B.*

*Angelica ſylveſtris Alpina Podagrariæ folio.

Angelica Acadienſis flore luteo *Acad. Reg. Par.*

Angelica lucida Canadenſis *Cornut.* Panax alterum ſplendente folio Laſerpitium creditum *Park.*

Angelica Canadenſis tenuifolia caulibus purpuraſcentibus.

*IMPERATORIA Alpina maxima latiſſimo folio.

Imperatoria major *C. B.* Imperatoria *I. B. Imperatoire.*

*Imperatoria Alpina rotundifolia.

Imperatoriæ affinis umbellifera maritima Scotica *Hort. Edimburg.*

SPHONDYLIUM vulgare hirſutum *C. B.* Sphondylium quibusdam ſive

Branca

Branca urſina Germanica *I. B.*
Sphondylium criſpum *I. B.*
Sphondylium alterum *Tab. icon.*
Sphondylium hirſutum foliis anguſtioribus *C. B.*

PANAX Sphondylii folio, ſive Heracleum *C. B.* Sphondylium majus ſive Panax Heracleum quibusdam *I. B.*

Panax Coſtinum *C. B.* Sphondylio vel potius Paſtinacæ Germaniæ affinis Panax ſeu Pſeudo Coſtus flore luteo *I. B.*

Panax Siculum ſemine hirſuto foliis Paſtinacæ latifoliæ ſativæ *Bocc.*

Panaces Carpimon ſive racemoſa Canadenſis *Corn.* Angelica baccifera Canadenſis & Panax Carpimon ſive racemoſa Americana *Park.*

LIBANOTIS latifolia major *C. B.* Libanotis Theophraſti quorumdam folio minus rotundo *I. B.*

Libanotis latifolia altera ſive vulgatior *C. B.* Libanotis Theophraſti quorun-

dam ſive Seſeli Æthiopicum Mathiolo Cervaria alba *I. B.*

*Libanotis Alpina rotundifolia.

Libanotis latifolia Aquilegiæ folio *C. B.* Liguſticum Rauvolfii foliis Aquilegiæ *I. B.*

Libanotis Ferulæ folio & ſemine *C. B.* Libanotis quibuſdam flore luteo Ferulæ ſemine *I. B.*

CACHRYS ſemine fungoſo lævi foliis Ferulaceis *Mor.*

THAPSIA latifolia villoſa *C. B.* Thapſia I. Cluſii latifolia flore luteo ſemine lato ſimilis Seſeli Peloponnenſi Lobellii *I. B.*

Thapſia maxima latiſſimo folio *C. B.* Thapſia Salmaticenſis ſive III. Cluſii magna flore luteo ſemine lato *I. B.*

Thapſia ſeu Thurbith Garganicum ſemine latiſſimo *I. B.* Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp.*

Thapſia foliis Libanotidis fœtidiſſima *C. B.* Thapſia IV. Cluſii Tuero vocata foliis glutinoſis radice nigrâ foris *I. B.*

Thapſia

Thapſia Carotæ folio C. B. Thapſia Carotæ facie *I. B.*

FERULA fœmina Plinii C. B. Ferula folio Fœniculi ſemine latiore & rotundiore *I. B. Ferule.*

Ferula fœmina latiore folio.

Ferula folio glauco ſemine lato oblongo quibuſdam Thapſia Ferulacea *I. B.*

Ferulago latiore folio C. B. Ferula galbanifera *Lob.*

Ferulago tenuiore folio C. B. Narthecium Theophraſti, Ferulago Gazæ *Lugd.*

Ferula Tingitana folio latiſſimo lucido, *Hort. Edinburg.*

PEUCEDANUM majus Italicum C. B. *& I. B.*

Peucedanum Germanicum C. B. Peucedanum minus Germanicum *I. B. Queüe de pourceau.*

Peucedanum Gallicum rarioribus & brevioribus foliis *Hort. Reg. Par.*

*Peucedanum caule tortuoſo Fœniculi foliis umbella globoſa.

Peucedanum minus C. B. Peucedani facie puſilla planta *Lob.*

FOENICULUM vulgare Germanicum C. B. Fœniculum noſtrum vulgare quibuſdam Hippomarathrum putatum *Cam.*
Fœniculum vulgare Italicum ſemine oblongo guſtu acuto C. B. Fœniculum vulgare minus acriori & nigriori ſemine I. B.
Fœniculum dulce C. B. Fœniculum dulce majore & albo ſemine I. B.

MILLEFOLIUM vulgare album C. B. Millefolium Stratiotes pennatum terreſtre I. B. *Millefeüille.*
*Millefolium Canadenſe elatius flore albo.
Millefolium odoratum minus Monſpelienſium *Hort. Reg. Bleſ. auct.*
Millefolium vulgare purpureum minus C. B. Millefolium rubro colore *Cluſ.*
Millefolium purpureum majus C. B. Millefolium rubro flore *Cluſ.*
Millefolium montanum purpureum Tanaceti foliis *Acad. Reg. Par.*
Millefolium tomentoſum luteum C. B. & I. B.

& *I. B.* Stratiotes millefolia flavo flore *Cluſ.*

TANACETUM vulgare luteum *C. B.* Tanacetum vulgare flore luteo *I. B.*

Tanacetum foliis criſpis *C. B.* Tanacetum criſpum flore luteo *I. B.*

Tanacetum minus album odore Camphoræ *C. B.* Millefolium nobile & Stratiotes vera *Trag.*

Tanacetum montanum inodorum flore majore *C. B.* Tanacetum inodorum vel ampliore flore *Cluſ.*

Tanacetum montanum inodorum flore minore *C. B.* Tanacetum inodorum II *Cluſ.*

DRACUNCULUS pratenſis ferrato folio *C. B.* Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo *I. B.*

Dracunculus pratenſis flore pleno *C B.* Ptarmica vulgaris flore pleno *Cluſ.*

Dracunculus Alpinus latifolius ſerratus.

Dracunculus pratenſis alter Alpinus foliis Agerati *Hort. Reg. Par.*

Ptarmica Alpina Matricariæ foliis Triumphetti.

Ageratum foliis ſerratis *C. B.* Ageratum pleriſque, Herba Julia quibuſdam *I. B.*

Agerato Meſues cognata procerior Corymbis è luteo albicantibus *Hort. Reg. Par.*

Ageratum ſerratum Alpinum *C. B.* Ageratum purpureum Dalechampii *I. B.*

*Ageratum ſerratum Pyrænaicum hirſutum.

Helichryſum foliis Abrotani *C. B.* Helichryſum quorumdam folio Abrotani *C. B.*

Helichryſum Africanum inodorum glabrum *Bot. Monſp. in Appendice.* Elichryſum inodorum glabrum Coronopi folio annuum Magnoli *Hort. Lugd. Bat.*

Helichryſum orientale *C. B.* Stœchas citrina flore & magnitudine & colore ſpecioſa *I. B.*

Helichryſum ſeu Stœchas citrina latifolia

folia *C. B.* Stœchas citrina Germanica latiore folio *I. B.*

Helichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifolia *C. B.* Stœchas citrina tenuifolia Narbonenſis *I. B.*

Helichryſum foliis oblongis Stœchadi citrinæ ſimilis Dodonæi *C. B.* Stœchas citrina tenuifolia altera ſeu Italica *I. B.*

Helichryſum ſylveſtre latifolium capitulis conglobatis *C. B.* Gnaphalium ad Stœchadem citrinam accedens *I. B.*

Helichryſum ſylveſtre anguſtifolium capitulis conglobatis *C. B.* Stœchadi citrinæ ſimilis capitulis parvis raris ſquamoſis in pappos evaneſcentibus *I. B.*

Helichryſum ſylveſtre flore oblongo *C. B.* Stœchadi citrinæ affinis capitulis longioribus *I. B.*

Elichryſo affinis Peruana fruteſcens *Hort. Lugd. Bat.*

Elichryſo affinis Africana arboreſcens, floribus purpuro violaceis foliis Salviæ, odore Roriſmarini *Hort. Lugd. Bat.*

Helichryſo ſylveſtri flore oblongo ſimilis C. *B.* Stœchadi citrinæ alteri inodoræ Lobelii affinis capitulis brevioribus *I. B.*

Helichryſos Tragi ſive Linaria III. *I. B.* Linaria folioſo capitulo luteo major C. *B.*

GNAPHALIUM maritimum C. *B.* Gnaphalium maritimum multis *I. B.*

Gnaphalium latifolium Americanum C. *B.* Gnaphalium Americanum *I. B.*

Gnaphalio Americano affinis planta capitulis conglobatis *Hort. Reg. Par.*

Gnaphalium Alpinum magno flore folio oblongo C. *B.* Gnaphalium Alpinum pulchrum *I. B.*

Gnaphalium majus anguſto oblongo folio alterum C. *B.* Gnaphalium rectum *I. B.*

Gnaphalium montanum flore rotundiore C. *B.* Piloſella minor quibuſdam aliis Gnaphalii genus *I. B.* *Pied de chat.*

Gnaphalium montanum flore rotundiore ſubpurpureo C. *B.* Gnaphalium

lium montanum ſuave rubens *Eyſt.*

Gnaphalium vulgare majus C. *B.* Gnaphalium Germanicum I. *B.* *Herbe à Cotton.*

*Gnaphalium vulgare majus ſupinum.

Gnaphalium medium C. *B.* Filago minor. *Lob.*

Gnaphalio vulgari ſimilis I. *B.* Filago minor *Lob.*

Gnaphalium hortenſe roſeum C. *B.*

BOTRYS Ambroſioides vulgaris C. *B.* Botrys pleriſque Botanicis I. *B.* *Pyment.*

Botrys Ambroſioides Americana C. *B.*

Ambroſia maritima C. *B.* Ambroſia quibuſdam I. *B.*

ARTHEMISIA vulgaris major C. *B.* Arthemiſia vulgaris I. *B.* *Armoiſe, herbe St. Jean.*

Arthemiſia foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Par.*

ABSINTHIUM arboreſcens Lobellii I. *B.* Abrotonum latifolium arboreſcens C. *B.*

Abſinthium Ponticum ſeu Romanum

 offi-

officinarum ſeu Dioſcoridis C. *B.* Abſinthium vulgare majus *I. B. Abſinthe communement Aluine.*

Abſinthium inſipidum Abſinthio vulgari ſimile C. *B.* Abſinthium inſipidum *I. B.*

Abſinthium Ponticum tenuifolium Auſtriacum C. *B.* Abſinthium Auſtriacum tenuifolium *I. B.*

Abſinthium Ponticum repens vel ſupinum C. *B.* Abſinthium repens *Tab.*

Abſinthium Seriphium Germanicum C. *B.* Abſinthium Seriphium Germanicum ſucculento folio ſive Miſnicum *I. B.*

Abſinthium Seriphium Belgicum C. *B.* & *I. B.*

Abſinthium Seriphium Gallicum C. *B.* Abſinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonenſe *I. B.*

* Abſinthium Seriphium è Gallico degener.

Abſinthium Santonicum Gallicum C. *B.* Abſinthium Santonicum vulgare *Lob.*

Abſinthium Seriphium montanum candidum C. *B.* Abſinthium Santonicum

nicum nonnullis *Cam.*

Abſinthium maritimum Lavandulæ folio C. *B.* Abſinthium latifolium ſive Mathiol. *I. B.*

Abſinthium Alpinum umbelliferum latifolium C. *B.* Abſinthium albis floribus capitulis ſquamoſis *I. B.*

Abſinthium montanum Chamæmeli magno flore C. *B.* Abſinthium montanum Abrotoni fœminæ flore *Col.*

*Abſinthium montanum Chamæmeli magno flore anguſtifolium.

ABROTONUM mas anguſtifolium maximum C. *B.* Abrotonum magnum Camphoratum quibuſdam Incenſaria *Camer.* *Auronne.*

Abrotonum humile corymbis majoribus aureis *Hort. Reg. Par.*

Abrotonum mas anguſtifolium incanum C. *B.* Abrotonum mas incanum *Col.*

Abrotonum inodorum cauliculis purpuraſcentibus *Schauenfeld.* Arthemiſia tenuifolia ſive leptophyllos, aliis Abrotonum ſylveſtre *I. B.*

Abrotonum ſylveſtre inodorum cauliculis ex viridi albicantibus *Schwenkfeld.*

*Abrotonum inodorum foliis Crithmi obſcure virentibus.

Abrotonum fœmina caneſcens foliis Stœchadis citrinæ *Breyn.*

Abrotonum fœmina foliis teretibus C. B. Chamæcypariſſus I. B.

Abrotonum fœmina flore majore foliis villoſis & incanis C. B.

Abrotonum fœmina foliis minus incanis C. B. Abrotonum II. *Cluſ.*

Abrotonum fœmina viride C. B. Abrotonum fœmina Salmaticenſe VI. *Cluſ.*

*Abrotonum fœmina ex viridis ſemine degener flore ſulphureo.

Abrotonum fœmina foliis Roriſmarini majus C. B. Abrotonum fœmina Salmaticenſe IV. *Cluſ.*

*Abrotonum fœmina foliis Roriſmarini amœne virentibus.

*Abrotonum fœmina foliis laciniatis flore ſulphureo.

CHAMÆMELUM nobile ſive odoratius C. B. Chamæmelum odoratiſſi-

tiſſimum repens flore ſimplici *I. B.*

Chamæmelum vulgare Leucanthemum Dioſcoridis *C. B.* Chamæmelum vulgare amarum *I. B.* *Camomille.*

*Chamæmelum vulgare Leucanthemum flore nigriore.

*Chamæmelum Leucanthemum vulgare flore pleno.

Chamæmelum luteum capitulo aphyllo *C. B.* Chamæmelum aureum peregrinum capitulo ſine foliis *I. B.*

Chamæmelum inodorum *C. B.* Chamæmelum inodorum ſive Cotula non fœtida *I. B.*

*Chamæmelum fœtidum flore pleno.

Chamæmelum Leucanthemum Hiſpanicum magno flore *C. B.* Chamæmelo affine Buphtalmum Italicum ſegetum altiſſimum *I. B.*

Chamæmelum Luſitanicum latifolium *Breyn.*

Chamæmelum Alpium inodorum *C. B.* Leucanthemum Alpinum *Cluſ.*

BUPHTALMUM Dioſcoridis *C. B.* Chamæmelum Chryſanthemum quorumdam *I. B.*

*Idem flore albo.

Buphtalmum Cotulæ folio *C. B.* Buphtalmum tenuifolium folio Millefolii fere *I. B.*

TANACETUM ſeu flos Africanus major flore pleno *C. B.* Othonna major polyanthes *Lob.*

Tanacetum Africanum ſeu flos Africanus minor flore pleno *C. B.* Caryophyllus Indicus minor *Math.*

Tanacetum ſive flos Mexicanus flore fiſtuloſo pleno *C. B.* Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fiſtuloſo flore *Col.*

Tanacetum Africanum minimum ſericeâ hirſutie obſitum *C. B.* Caryophylli Hiſpanici dicti varietas ſeptima & octava *Col.*

CHRYSANTHEMUM majus folio profundius laciniato flore magno *C. B.* Chryſanthemum Creticum I. *Cluſ.*

Chryſanthemum flore partim luteo partim candido *C. B.* Chryſanthemum Creticum mixtum *Eyſt.*

Chry-

Chryſanthemum majus alterum ſulphureo magno flore *Hort. Reg. Par.*

Chryſanthemum exoticum minus capitulo aphyllo Chamæmeli nudi facie *Breyn.*

Chryſanthemum Alpinum incanum foliis laciniatis C. B. Chryſanthemum Alpinum 1. *Cluſ.*

Chryſanthemum Alpinum foliis Abrotani multifidis C. B. Ageratum Ferulaceum *I. B.*

Chryſanthemum Valentinum *Cluſii.* Buphtalmum lanuginoſum foliis Millefolii C. B.

Bellis lutea, foliis profunde inciſis major C. B. Chryſanthemum folio minus ſecto glauco I. B.

*Eadem flore ſulphureo.

Bellis lutea, foliis ſubrotundis C. B. Chryſanthemum Myconi *Lugd.*

Bellis ſpinoſa *Proſp. Alp. Exot.* Bellis major ſpinoſa flore luteo nudo *Park.*

Bellis ramoſa umbellifera *Corn.* Bellis major ramoſa umbellifera Americana *Park.*

Bellis radice repente foliis latioribus ſer-

ſerratis *Hort. Reg. Bleſ.*
Bellis ſylveſtris major, caule folioſo *C. B.* Bellis major *I. B.*
*Bellis ſylveſtris folio craſſo & villoſo.
*Bellis Pyrænaica latiſſimo folio flore maximo.
*Bellis Alpina foliis profundius diſſectis.
*Bellis Alpina foliis laciniatis.
Bellis Alpina major folio rigido *C. B.*
Bellis montana folio obtuſo crenato *C. B.*
Bellis montana gramineis foliis *Bot. Monſp. App.*
Bellis ſylvatica *I. B.*
Bellis ſylveſtris media, caule carens *C. B.* Bellis media *Math. Marguerite ou paſquette.*
Bellis hortenſis, flore pleno, eoque magno vel parvo *C. B.* Bellis hortenſis multiplici flore *Lob.*
Bellis hortenſis, flore pleno, eoque magno rubro *C. B.*
Bellis cœrulea caule nudo *C. B.* Aphyllantes III. *Lugd.*
Bellis cœrulea caule folioſo *C. B.* Aphyllantes Anguillaræ ſive Globulariæ Bellidi ſimilis *I. B.*

Bel-

Bellis cœrulea montana fruteſcens C. B. Aphyllanti affinis Scabioſa v. *Cluſ.* Bellidi affinis I. B.

*Bellis cœrulea Pyrænaica fruteſcens minima.

MATRICARIA vulgaris C. B. Matricaria vulgo Parthenium minus I. B. *Matricaire.*

Matricaria flore pleno C. B. & I. B. *Matricaire à fleur double.*

Matricaria foliis florum albis triplici ſerie radiatis *Hort. Reg. Par.*

Matricaria foliis florum fiſtuloſis *Hort. Reg. Par.*

*Matricaria foliis florum fiſtuloſis minoribus.

Matricaria flore aphyllo *Hort. Reg. Par.*

Matricaria bullatis floribus aureis *Park.*

Matricaria maritima C. B. Chamæmelum marinum I. B.

JACOBÆA vulgaris laciniata C. B. Jacobæa vulgaris I. B.

Jacobæa foliis inſtar Erucæ laciniatis C. B.

Jaco-

Jacobæa Alpina laciniata flore Buphtalmi C. *B.* Jacobæa Pannonica latifolia I. *B.*

Jacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis C. *B.* Jacobæa IV. vel latifolia II. *Cluſ.*

Jacobæa Sicula Chryſanthemi facie *Boccone.*

*Eadem humilior.

Jacobæa maritima C. *B.* Jacobæa marina ſive Cineraria I. *B.*

Jacobæa maritima folio minus incano floribus rarius digeſtis.

Jacobæa anguſtifolia montana lanuginoſa non laciniata C. *B.* Jacobæa Pannonica folio non laciniato I. *B.*

Jacobæa I. vel Pannonica mollior *Cluſ.* Senecio pinguis incanus C. *B.* Senecio hirſutus viſcidus major odoratus *I. B.*

SENECIO minor vulgaris C. *B.* Senecio vulgaris ſive Erigeron *I. B.* *Seneçon.*

Senecio folio non laciniato utriuſqu : *B.* Senecionis genus Myconi *Lugd.*

*Senecio Americanus Lamii facie.

*Sene-

*Senecio Americanus altiſſimus Blattariæ vel Hieracii folio.

Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis quæ 1. Dioſcoridis C B. Chondrilla viminea I. B.

Chondrilla bulboſa ſive 11. Dioſcoridis C. B. Chondrilla puſilla marina lutea bulboſa *Adv.*

Chondrilla viſcoſa caule foliis obducto C. B.

Chondrilla cœrulæa altera Cichorii ſylveſtris folio C. B. Chondrille vel Chondrilla cœrulea I. B.

Chondrilla cœrulea, Cyani capitulo C. B. Catanance Daleſchampii, flore Cyani folio Coronopi I. B.

Chondrilla cœrulea, Cyani capitulis altera C. B. Seſamoides parvum flore magis completo *Cam.*

Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore C. B. Cyanus pulchro ſemine Centaurii majoris I. B.

Chondrilla prior Dioſcoridis legitima *Cluſ.*

Chondrilla Tingitana floribus luteis folio Papaveris hortenſis *Hort. Lugd. Bat.*

*Chon-

*Chondrilla Americana foliis Polygoni bullis pellucidis.

Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus *C. B.* Cichorium verrucoſum ſive Zacintha Hieraciis annumerandum *I. B.*

Chondrillis affinis laciniata quædam an Trinciatella *I. B.* Sonchus lævis anguſtifolius *C. B.*

Hieracium arboreſcens paluſtre *C. B.* Sonchus arboreſcens *Tab.*

Hieracium majus folio Sonchi vel Hieracium Sonchites *C. B.* Sonchus repens multis Hieracium majus *I. B.*

Hieracium majus Sonchi folio ſemine curvo *C. B.* Sonchus aſper laciniatus Creticus *Ejuſd.*

Hieracium Echioides luteum capitulis Cardui benedicti *C. B.* Hieracium capitulis Cardui benedicti maximum, Bugloſſum Echioides quibuſdam *I. B.*

Hieracium montanum leptomacrocaulon *Col.*

Hieracium fruticoſum latifolium foliis dentatis glabrum *C. B.* Hieracium majus latifolium vel II. *Cluſ.*

Hie-

Hieracium fruticoſum latifolium hirſutum *C. B.* Hieracium fruteſcens latifolium Polyanthes *Lob.*

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus *C. B.* Hieracium Sabaudum *Adv.*

Hieracium fruticoſum anguſtiſſimo incano folio *Hort. Lugd. Bat.*

*Hieracium Pyrænaicum Lampſanæ Dodonæi foliis.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus *C B.* Hieracium montanum majus latifolium *Tab.*

*Hieracium Pyrænaicum Blattariæ folio hirſutius.

*Hieracium Pyrænaicum Blattariæ folio minus hirſutum.

*Hieracium Pyrænaicum folio Cerinthes latifolium.

*Hieracium Pyrænaicum folio Cerinthes anguſtifolium.

*Hieracium Dentis leonis folio latiſſimo Pyrænaicum.

*Hieracium longifolium Pyrænaicum amplexicaule.

*Hieracium rotundifolium Pyrænaicum amplexicaule.

Hiera-

Hieracium murorum folio piloſiſſimo *C. B.* Piloſella major quibuſdam, aliis Pulmonaria flore luteo *I. B.*

Hieracium murorum laciniatum minus piloſum *C. B* Piloſellæ majoris ſive Pulmonariæ luteæ ſpecies magis laciniata *I. B.*

Hieracium montanum tomentoſum *Hort. Reg. Bleſ. auct.* An villoſum v. *Cluſ.*

*Hieracium Pyrænaicum Verbaſci folio tomentoſum.

*Hieracium Alpinum humile Doronici facie.

Hieracium Dentis leonis folio obtuſo majus *C. B.* Hieracium macrocaulon junceum ſive minus Dodonæi *I. B.*

Hieracium montanum Dentis leonis folio incano vel laciniatum lanuginoſo folio *C. B.* Hieracium VIII. folio Hedypnoidis *Cluſ.*

Hieracium aſperum flore magno Dentis leonis *C. B.* Hieracium foliis & floribus Dentis leonis *Lob.*

Hieracium Dentis leonis folio hirſutie aſperum minus laciniatum *C. B.* Hieracium alterum ſaxatile montanum *Col.*

Hie-

Hieracium Dentis leonis folio, hirſutie aſperum minus *C. B.*

Hieracium Alpinum latifolium hirſutie incanum magno flore *C. B.* Hieracium 1. latifolium *Cluſ.*

Hieracium Dentis leonis folio flore ſuave rubente *C. B.* Hieracium Apulum ſuaverubente flore *Col.*

Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris odore Caſtorei *Bot. Monſp.* Hieracium Amygdalus amara olens ſeu odore Appuli ſuave rubentis *Hort. Reg. Par.*

Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco *C. B.* Hieracium florem inclinans *I. B.*

Hieracium ſiliquâ falcatâ *C. B.* Hieracium ſtellatum *I. B.*

Hieracium ſiliquâ falcatâ Monſpelienſe foliis latioribus *C. B.*

Hieracium proliferum falcatum *C. B.* Hieracium calyce barbato *Col.*

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice ſucciſâ majus *C. B.* Hieracium Coronopi folio *Ejuſdem.* Hieracium nigrum *Tab.*

Hieracium caule aphyllo hirſutum *I. B.*

Hie-

Hieracium parvum hirtum caule aphyllo criſpum ubi ſiccatum *I. B.*

PILOSELLA Indica *Cornuti.* Hieracium hortenſe floribus atropurpuraſcentibus *C. B.*

Piloſella major repens hirſuta *C. B.* Piloſella majore flore ſive vulgaris repens *I. B.*

Piloſella major repens minus hirſuta *C. B.* Piloſella minor folio anguſtiore minus piloſo repens *I. B.*

Piloſella major erecta *C. B.* Piloſella minori flore hirſutior & elatior non repens *I. B.*

DENS leonis, latiore folio *C. B.* Hedypnois, ſive Dens leonis Fuchſii *I. B.*

Dens leonis, latiore & rotundiore folio *Bot. Monſp.* Hieracium Narbonenſe rotundifolium caule aphyllo *I. B.*

Dens leonis Aſphodeli bulbulis *C. B.* Cichorium Conſtantinopolitanum *Matth.*

Hedypnois Monſpeſſullana ſive Dens leo-

leonis Monſpeſſulana *I. B.* Hieracium magnum Dalechampii *Lugd.*

CICHORIUM ſativum utriuſque *B.* Cichorium domeſticum *Matth.*
Cichorium ſativum floribus albis *C. B.*
Cichorium ſylveſtre ſive officinarum *C. B.* Cichorium ſylveſtre *I. B.*
Cichorium ſpinoſum utriuſque *B.*
*Cichorium ex ſemine ſpinoſo degener.
Cichorium montanum anguſtifolium hirſutie aſperum *C. B.* Hieracium Intybaceum aſperum vel IX. *Tab.*

INTYBUS ſativa latifolia ſive Endivia vulgaris *C. B.* Intybum ſativum latifolium *I. B.*
Intybus criſpa *C. B.* Intybum ſativum criſpum *I. B.*

SONCHUS aſper laciniatus & non laciniatus *C. B.* Sonchus aſpera *Matth.*
Sonchus aſper non laciniatus *C. B.* Sonchus aſper major *Cord.*
Sonchus lævis minor paucioribus laciniis *C. B.* Sonchus lævis latifolius *Tab.*
Sonchus lævis laciniatus muralis parvis

floribus C. B. Lactuca ſylveſtris murorum flore luteo *I. B.*

Sonchus lævis in plurimas & tenuiſſimas lacinias diviſus C. B. *Prodr.*

Sonchus anguſtifolius maritimus C. B. *Prodr.*

*Sonchus latifolius maritimus laciniatus Maſſilienſis.

Sonchus villoſus luteus major C. B. Sonchus lanatus Dalechampii *Lugd.* & *I. B.*

Sonchus cœruleus latifolius I. B. Sonchus lævis laciniatus cœruleus vel Sonchus Alpinus cœruleus C. B.

Soncho affinis Lampſana domeſtica C. B. Lampſana Dodonæi & I. B.

Lactuca capitata C. B. Lactuca capitata criſpis Braſſicæ foliis *Lob.*

Lactuca maculoſa C. B. Lactuca rubra *I. B.*

Lactuca Romana longa dulcis *I. B.* Lactuca folio obſcurius virente ſemine nigro C. B.

Lactuca criſpa C. B. Lactuca criſpa non capitata *Lob.*

Lactuca criſpa altera C. B. Lactuca Inty-

Intybacea criſpa *Tab.*

Lactuca ſylveſtris odore viroſo C. B. Lactuca ſylveſtris lato folio ſucco viroſo I. B.

Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinoſâ C. B. Lactuca ſylveſtris ſive Endivia multis dicta folio laciniato dorſo ſpinoſo I. B.

Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinosâ folio anguſtiore & laciniato *Bot. Monſp. App.* An Chondrilla viſcoſa humilis. *B. Prodr.?*

Lactuca montana purpuro-cœrulea major C. B. Lactuca ſylvatica purpurea I. B.

TRAGOPOGON pratenſe luteum majus C. B. Tragopogon flore luteo I. B.

Tragopogon purpureo cœruleum Porri folium, quod Artifi vulgo C. B. Tragopogon alterum *Matth.*

Tragopogon Coronopi folio majus C. B. Chondrilla Tragopogonanthemos *Thal.*

Tragopogon Coronopi folio minus C. B.

Tragopogon hirſutum C. B Tragopogon hirſutum Appulum humile *Col.*

SCORZONERA latifolia ſinuata C *B.* Tragopogon Hiſpanicum, ſive Eſcorzonera, aut Scorzonera *I. B.*

Scorzonera latifolia altera C. B. Scorzonera major vel Pannonica I. *Cluſ.*

Scorzonera paluſtris pulveriflora *Hort. Reg. Par.* Scorzonera noſtras pulveriflora *Hort. Reg. Bleſ.*

*Scorzonera pratenſis Monſpeliaca.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa C. *B.* Tragopogonis ſpecies ſive Scorzonera humilis latifolia *I. B.*

Scorzonera foliis nervoſis C. *B.* Scorzonera Germanica anguſtifolia *Tab.*

Scorzonera anguſtifolia I. C. *B.* Scorzonera humilis anguſtifolia & Pannonica III. *Cluſ.*

DORONICUM radice Scorpii C. *B.* Doronicum Romanum *Geſn.*

Doronicum Plantaginis folio C. *B.* Doronicum folio fere Plantaginis oblongo *I. B.*

Doronicum Plantaginis folio alterum C. B.

C. *B.* Damaſonium 1. Dioſcoridis *Tab.*

Doronicum latifolium flore magno C. *B.* Doronicum folio lato flore magno I. *B.*

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus C. *B.* Doronicum maximum, foliis Hyoſcyami Peruani modo caulem amplexantibus *I. B.*

Doronicum integro & craſſo Hieracii folio *Bot. Monſp. App.* An Doronicum foliis ſubtus lanuginoſis *Hort. Reg. Bleſ.*

*Doronicum Pyrænaicum Perſicæ foliis glabrum.

*Doronicum Alpinum foliis ſubrotundis araneoſa lanugine obſitis.

*Doronicum Alpinum humile maximo flore.

Doronicum Americanum laciniato folio C. *B.* Aconitum Helianthemum Canadenſe *Cornuti.*

HELENIUM vulgare C. *B.* Helenium ſive Enula campana *I. B.*

Helenium Indicum maximum C. *B.* Planta maxima *Cortuſi.*

Helenium Indicum ramoſum C. B. Flos ſolis ramoſus *Camer.*

Idem ſemine cinereo & ſtriato *Hort. Reg. Par.*

Helenium Indicum minus C. B. Helenium Indicum flore minore Melino *Hort. Reg. Par.*

CHRYSANTHEMUM Canadenſe latifolium humilius *Hort. Reg. Par.*

Chryſanthemum Canadenſe latifolium elatius *P. Boccone.* Chryſanthemum Canadenſe latifolium altiſſimum *Moriſ.*

Chryſanthemum Indicum radice tuberoſâ *Hort. Lugd. Bat.* Helianthemum Indicum tuberoſum C. B. *Cannadas.*

Chryſanthemum Canadenſe bidens, alato caule *Moriſ. Hort. Bleſ.* Helenium Canadenſe elatius, alato caule *Hort. Reg. Par.*

Chryſanthemum Canadenſe, Rapunculi radice, ſtrumoſum vulgò. *Hort. Lugd. Bat.* Helenium Canadenſe altiſſimum Voſacan dictum *Hort. Reg. Par.*

*Chry-

*Chryſanthemum Canadenſe elatius virgæ aureæ vel Scrophulariæ foliis.

Caltha vulgaris C. B. Caltha flore ſimplici *I. B.*

Caltha vulgaris flore rufo. C. B. Calendula lutea medio rufa *Eyſtett.*

Caltha prolifera majoribus floribus C. B. Caltha prolifera *I. B.*

Caltha Calendula flore mixto *Hort. Reg. Par.*

Caltha arvenſis C. B. Calendula circa Monſpelium ſponte naſcens *Geſner.*

Calendula humilis Africana flore intus albo foris violaceo ſimplici *Hort. Lugd. Bat.* Calendulæ affinis Bellidis majoris effigie *Breyn.*

Conyza major vulgaris C. B. Baccaris Monſpelienſium *Lob.*

*Conyza latifolia viſcoſa ſuaveolens flore aureo è Galloprovinciâ.

Conyza Pannonica lanuginoſa C. B. Conyza Pannonica III. *Cluſ.*

Conyza aquatica Aſteris flore aureo C. B. *Prodr.*

Conyza mas Theophraſti, major Dioſco-

ſcoridis C. B. Conyza major Monſpelienſis odorata I. B.

Conyza fœmina Theophraſti minor Dioſcoridis C. B. Conyza minor vera I. B.

Conyza media Aſteris flore luteo vel III. Diſcor. C B. Conyza media Mathioli flore magno luteo humidis locis proveniens I. B.

Conyza major flore globoſo C. B. Conyzæ mediæ minor ſpecies flore vix radiato I. B.

Conyza incana C. B. Conyza Helenitis mellita incana Lob. I. B.

Conyza caulibus rubentibus, tenuioribus flore luteo nudo *Bot. Monſp.*

Conyza paluſtris ſerratifolia C. B. Virgæ aureæ ſive Solidagini anguſtifoliæ affinis lingua avis Dalechampii I. B.

Conyza marina *Lugd. & I. B.* Chondrilla bulboſa Conyzæ facie foliis anguſtioribus C. B.

Conyza cœrulea acris C. B. Senecio ſive Erigeron cœruleus aliis Conyza cœrulea I. B.

Conyza Canadenſis annua acris alba Linariæ folio *Bocc.* Aſter Canadenſis

ſis annuus flore papposo *Hort. Reg. Pariſ.*

Conyza Africana Senecionis flore retuſis foliis *Hort. Lugd. Bat. App.*

Virga aurea major, vel Doria C. *B.* Aliſma Monſpelienſium ſive Doria *I. B.*

Virga aurea latifolia ſerrata C. *B.* Conſolida aurea *Tab.*

Virga aurea montana latiore folio glabro *Hort. Reg. Pariſ.*

Virga aurea montana latiore folio hirſuto *Hort. Reg. Par.*

*Virga aurea ex novâ York foliis Symphyti majoris hirſutis.

*Virga aurea latiſſimo folio Canadenſis glabro.

Virga aurea Limonii folio paniculâ uno verſu diſpoſitâ *Hort. Reg. Par.*

Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpecioſâ Canadenſis *Hort. Reg. Par.*

Virga aurea Canadenſis hirſuta paniculâ minus ſpecioſâ *Hort. Reg. Par.*

*Virga aurea Canadenſis hirſuta longiore folio.

Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata *C. B* Virga aurea foliis non ſerratis *Camer epit.*

Virga aurea latifolia vulgaris *I. B.*

*Virga aurea Canadenſis latifolia humilior.

*Virga aurea omnium minima *Hort. Reg. Par.*

ASTER luteus foliolis ad florem rigidis *C B.* Aſter ſive ſtella Attica Monſpelienſium aureo flore *Adv.*

Aſter annuus Attico luteo ſimilis foliis ad florem mollibus *Bot. Monſp.* Aſter Conyzoides Monſpelienſium *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Aſter Atticus foliis circa florem mollibus *C.B.* Chryſanthemum Aſteris facie foliis circa florem mollibus *Hort. Lugd. Bat.*

Aſter luteus ſupinus *C. B.* Aſter Atticus luteus ſupinus ſpinoſus *I. B.*

Aſter Verbaſci folio *Hort. Reg. Par.* Aſter tomentoſus luteus Verbaſci folio *Bocc.*

Aſter Conyzoides odoratus luteus *Eyſt.*

Aſter luteus alatus *Corn.* Chryſanthe-

mum

mum Canadenſe minus caule alato *Moriſ.*

Aſter montanus luteus Salicis glabro folio *C. B.* Bubonium luteum *Tab.*

Aſter luteus anguſtifolius *C. B.* Aſter Conyzoides *Geſner. Lug. Lob.*

Aſter Atticus cœruleus vulgaris *C. B.* Aſter Atticus purpureo flore *I. B.*

Aſter Atticus luteus montanus villoſus magno flore *C. B.* Aſter montanus flore luteo magno hirſutus, quibuſdam oculus Chriſti *I. B.*

Aſter Pyrænaicus præcox flore cœruleo majori *Hort. Reg. Par.*

Aſter montanus cœruleus omnium minimus *Hort. Reg. Par.* Aſter montis Juræ *C. B.*

Aſter Atticus Alpinus alter *C. B.* Aſter Atticus cœruleus Alpinus *Cam. epit.*

*Aſter Atticus Alpinus alter magno flore.

Aſter ſerotinus procerior ramoſus Bellidis ſylveſtris flore *Hort. Reg. Par.*

Aſter ſerotinus ramoſus alter flore purpuraſcente *Hort. Reg. Par.* Aſter Americanus latifolius maximus puniceis

caulibus *Hort. Lugd. Bat. App.*

*Aſter novæ Angliæ hirſutus floribus majoribus ſature violaceis *Dominæ de Flines.*

*Aſter tenuifolius ramoſus Canadenſis flore minori violaceo.

Aſter Virgineus ſerotinus parvo albente flore *Park.* Aſter vulgo Tradeſcanthi.

*Aſter Americanus multiflorus flore albo Bellidis diſco luteo *Dnæ de Flines.*

*Aſter procerior Canadenſis alter Bellidis flore minori.

Aſter latifolius Tripolii flore *Hort. Reg. Par.*

Aſter Tripolii flore *C. B.* Aſter Atticus Monſpelienſis purpureus anguſtioribus foliis *I. B.*

Aſter autumnalis latifolius *Cornut.* Aſter Virgineus latifolius procerior purpuraſcente flore parvo *Park.*

Aſter autumnalis alter folio longiore *Hort. Reg. Par. App.*

Aſter autumnalis elatior flore cœruleo minori *Hort. Reg. Par.*

TRI-

TRIPOLIUM majus cœruleum C. B. Tripolium majus I. B.

SUCCISA hirſuta C. B. Succiſa glabra C. B. Morſus diaboli *Dodon.*

*Eadem fl. albo.

Succiſa Alpina flore prolifero cœruleo *Hort. Reg. Par.*

Succiſa anguſtifolia paluſtris *Triumpheti.*

*Succiſa Pyrænaica minima ſeu humilior.

SCABIOSA pratenſis hirſuta quæ officinarum C. B. Scabioſa major communior hirſuta folio laciniato I. B.

Scabioſa montana glabra foliis Scabioſæ vulgaris C. B. Scabioſa montana ſive v. *Cluſ.*

Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo C. B. Scabioſa rubra peregrina, quibuſdam Indica I. B.

*Scabioſa Indica prolifera.

Scabioſa latifolia rubra non laciniata II. C. B. Scabioſa III. vel latifolia

Pannonica rubro flore *Cluſ.*

Scabioſa Virgæ Paſtoris folio *C. B.* Scabioſa latifolia peregrina *Tab.*

Scabioſa folio Centaurii majoris *C. B.* Scabioſa Alpina maxima montis Juræ & Salivæ *Adv.*

*Scabioſa Pyrænaica cinerea villoſa magno flore.

Scabioſa altiſſima annua foliis Agrimoniæ nonnihil ſimilibus *Hort. Lugd. Bat.*

Scabioſa maxima arboreſcens Africana floribus pallidis. *Herman.*

Scabioſa fruticans latifolia alba *C. B.* Scabioſa IX. ſive æſtivalis *Cluſ.*

Scabioſa fruticans anguſtifolia alba *C. B.* Scabioſa montana calidarum regionum major Lobelii *I. B.*

Scabioſa capite globoſo major *C. B.* Scabioſa minor vulgaris *I. B.*

Scabioſa capite globoſo minor *C. B.* Scabioſa anguſtifolia flore ſubcœruleo *Eyſt.*

Scabioſa capitulo globoſo foliis in tenuiſſimas lacinias diviſis *C. B.*

Scabioſa multifido folio flore flaveſcente

ſcente C. B. Scabioſa VII. vel ochroleuco flore *Cluſ.*

Scabioſa ſtellata folio laciniato major C. B. Scabioſa major cum pulchro ſemine I. B.

Scabioſa ſtellata annua prolifera *Acad. Reg. Par.*

Scabioſa ſtellata folio non diſſecto C. B. Scabioſa fruticoſa folio non diſſecto peregrina I. B.

Scabioſa argentea anguſtifolia C. *B.* Scabioſa graminea argentea I. B.

*Scabioſa arborea argentea anguſtifolia flore carneo.

*Scabioſa arborea argentea anguſtifolia flore cœruleo.

*Scabioſa arborea latifolia argentea magno flore.

Scabioſa major capitulis ſquammatis flore candido C. B.

JACEA nigra pratenſis latifolia C. B. Jacea nigra vulgaris capitata & ſquammata I. B.

Jacea Luſitanica ſempervirens *Hort. Reg. Par.* Jacea elatior Luſitanica ſemper virens *Boccone.*

Jacea

Jacea cum ſquammis cilii inſtar piloſis *I. B.*

Jacea cum ſquammis pennatis ſive capite villoſo *I. B.* Jacea latifolia capite hirſuto *C. B.*

Jacea cum ſpinoſis capitulis purpurea tenuifolia *I. B.* An Stœbe ſquammis aſperis *C. B.*?

Jacea humilis alba Hieracii folio *C. B.* Jacea Monſpeſſulana cui in ſquammis fibræ nigræ interdum acaulis *I. B.*

*Jacea pumila Hieracii folio flore carneo.

Jacea montana incana capite Pini *C. B.* Jacea montana capite magno ſtrobili *I. B.*

*Jacea folio Cerinthes purpuraſcente flore è Rupe Victoriæ.

Jacea Cichorii folio flore luteo capitulo ſpinoſo *Boccone.*

Jacea Melitenſis capitulis conglobatis *Boccone.*

Jacea lutea capite ſpinoſo *C. B.* Centaurium Collinum, ſive Jacea ſpinoſa flore luteo *I. B.*

Jacea marina Boëtica *Park.*

*Eadem humilior.

Jacea

Jacea latiſſimo laciniato folio ſeu Jacea Babylonica *C. B. Prod.* Jacea Babylonica *Park.*

Jacea cinerea latifolia flore purpureo *Triumpheti.*

Jacea arborea argentea di Raguza, parimente ſpecie di Oſiride *Zan.* An argentea *Proſp. Alp.*

Jacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus *C. B.* Xeranthemum aliud ſive Ptarmica quorundam *I. B.*

*Jacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus flore albo.

*Jacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus flore pleno.

*Jacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus flore pleno albo.

Jacea incana Cyani capitulis *C. B.* Stoebe incana altera *Lob.*

Jacea Oleæ folio minore flore *C. B.* Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies *Cluſ.*

SERRATULA *C. B. & I. B.* Centauroides vel Centaurium majus ſylveſtre Germanicum *Thal.*

CYANUS montanus latifolius vel Verbaſcu-

baſculum Cyanoides *C. B.* Cyanus Alpinus radice perpetua *I. B.*

Cyanus montanus anguſtiore folio & longiore Belgicus *Hort. Reg. Par.*

*Cyanus Alpinus capite pennato.

Cyanus hortenſis flore ſimplici *C. B.* Cyanus *I. B.*

*Idem variorum colorum.

Cyanus hortenſis flore pleno *C. B.*

*Idem variorum colorum.

Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis major *Park.*

Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis major flore albo *Hort. Reg. Par.*

Cyanus floridus odoratus Turcicus latifolius laciniatus, *ex Horto Patavino.*

Cyanus Orientalis flore luteo fiſtuloſo *Acad. Reg. Par.*

Cyanus repens latifolius *C. B.* Cyanus peramarus ſupinus capitulis ſquarroſis Seſamoidis parvi *Adv.*

STOEBE major foliis Cichoraceis mollibus & lanuginoſis *C. B.* Stœbe Salmanticenſis prior *Cluſ.* Sive Jacea Intybacea *I. B.*

Stœbe

Stœbe major foliis Cichoraceis mollibus, & lanuginoſis flore albo *Hort. Reg. Par.*

Stœbe major foliis Erucæ mollibus & lanuginoſis C. B. Stœbe Salmantica II. *Cluſ.*

Stœbe caliculis argenteis C. B. Stœbe Salmantica altera *Cluſ. Hiſp.*

Stœbe major caliculis non ſplendentibus C. B. Stœbe Gallica & Auſtriaca elatior *Cluſ. Hiſt.*

CENTAURIUM majus folio in plures lacinias diviſo C. B. Centaurium majus, Juglandis folio I. B.

Centaurium Alpinum luteum C. B. *Prod.* Centauroides folio glabro flore flaveſcente I. B.

Centaurium majus alterum laciniatum purpuraſcente flore *Hort. Reg. Par.*

Centaurium majus Africanum laciniatum *Hort. Reg. Par. Append.* Centaurium majus Africanum flore aureo odorato *Breyn.*

Centaurium foliis Cinaræ *Corn.*

RHAPONTICUM folio Helenii incano C. B. Centaurium majus Rha capita-

tum

tum folio Enulæ ſubtus hirſuto & incano *I. B.*

Rhaponticum anguſtifolium incanum *C. B.* Rhaponticum alterum anguſtiore folio *Lob. Lugd.*

LAPPA major Arctium Dioſcoridis *C. B.* Perſonata ſive Lappa major, aut Bardana *I. B.*

Lappa major montana, capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcoridis *C. B.* Perſonata altera cum capitulis villoſis *I. B.*

Lappa minor Xanthium Dioſcoridis *C. B.* Xanthium ſive Lappa minor *I. B.*

Lappa Canadenſis minori congener ſed procerior *Hort. Reg. Par.*

SPINA tomentoſa latifolia ſylveſtris *C. B.* Spina alba ſylveſtris Fuchſio *I. B.*

ACANTHIUM altiſſimum Luſitanicum *Hort. Reg. Par.* Acanthium Luſitanicum *Hort. Reg. Bleſ.*

Acanthium Illyricum *Adv.* Spina tomentoſa altera ſpinoſior *C B.* Carduus quibuſdam dictus Acanthium Illyricum

lyricum aliis vero Onopordon *I. B.*
* Acanthium Pyrænaicum anguſtifolium magno capite.
* Acanthium Pyrænaicum latifolium magno capite.

Cirsium foliis non hirſutis floribus compactis *C. B.* Carduus Cirſium Monſpeliacum folio longo glabro Mathioli *I. B.*

Cirſium maximum Aſphodeli radice *C. B.* Cirſium maximum foliis carnoſis bulboſâ radice forte Lutetianum *I. B.*

* Cirſium Pyrænaicum latifolium majus.

Cirſium ſingulari capitulo ſquammato vel incanum alterum *C. B.* Cirſium Britannicum Cluſii repens *I. B.*

Cirſium majus ſingulari capitulo magno vel incanum varie diſſectum *C. B.* Cirſium Anglicum, radice Hellebori nigri modo fibroſâ, folio longo *I. B.*

Carduus pratenſis latifolius *C. B.* Carduus pratenſis Tragi *I. B.*

* Carduus pratenſis latifolius Alpinus Acan-

canthoides flore minori purpureo.

Carduus pratenſis Aſphodeli radice latifolius *C. B.* Carduus bulboſus Monſpelienſium ſive Acanthus ſylveſtris quibuſdam foliis laciniatis *I. B.*

Carduus pratenſis Aſphodeli radice foliis profunde & tenuiter laciniatis *C. B.* Jacea aculeata vel IV. tuberoſa *Tab.*

Carduus paluſtris *C. B. Prodr.* Polyacanthæ congener *Hort. Reg. Par.*

*Carduus mollis Alpinus foliis eleganter laciniatis.

Carduus lanceatus latifolius *C. B.* Carduus lanceolatus *Tab.*

*Carduus Pyrænaicus elegantiſſimus caule criſpo.

Carduus lanceatus latifolius flore albo *Hort. Reg. Par.*

Carduus lanceolatus ferocior *I. B.*

Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris *C. B.* Carduus caule criſpo *I. B.*

Carduus ſpinoſiſſimus latifolius Sphærocephalus vulgaris *C. B.* Carduus ſylveſtris I. *Dod.*

Carduus vinearum repens Sonchi folio

lio *C. B.* Cæanothos Theophraſti Anguillaræ *Col.*

Carduus nutans *I. B.*

*Carduus nutans flore albo.

Carduus albis maculis notatus *C. B.* Carduus Marianus ſive lacteis maculis notatus *I. B.*

Carduus Mariæ non maculatus *Hort. Reg. Bleſ.*

Carduus albis maculis notatus exoticus *C. B.* Carduus lacteus peregrinus Camerarii *I. B.*

Carduus albis maculis notatus exoticus flore albo *Hort. Reg. Par.*

Carduus galactites *I. B.*

Carduus Leucographis ſeu Mariæ hirſutus capitulo minore *Hort. Reg. Bleſ. auct.* vulgo Carduus albis maculis notatus capitulis Cirſii.

Carduus capite rotundo tomentoſo *C. B.* Carduus tomentoſus & corona fratrum *Lob.*

Carduus ſtellatus foliis Papaveris erratici *C. B.* Carduus ſtellatus ſive Calcitrapa *I. B. Chauſſetrape.*

Carduus ſtellatus foliis integris ſerratis *Bot. Monſp. App.*

Car-

Carduus ſtellatus luteus foliis Cyani C. *B*. Spina ſolſtitialis I. B.

Carduus ſtellatus luteus capitulo minus ſpinoſo *Hort. Reg. Par.* Spina ſolſtitialis mitior Apula *Col.*

Carduus Leucoji foliis ſubtus incanis *Hort. Reg. Orl. auct.* Carduus ſtellatus foliis integris flore purpureo *Hort. Reg. Par.*

Carduus ſphœrocephalus latifolius vulgaris flore candido ſtaminibus in medio cœruleis C. B. Echinopus major I. B.

Carduus ſphœrocephalus medius *Dni Fagon.*

Carduus ſphœrocephalus cœruleus minor C. B. Echinopus minor I. B.

*Idem flore albo.

Atractylis lutea C. B. Atractylis vera flore luteo I. B.

Atractylis purpurea C. B. Atractylis flore purpureo *Dod.*

Cnicus ſativus ſive Carthamum officinarum C. B. Carthamus ſive Cnicus I. B. *Saſtran baſtard, graine de perroquet.*

Cnicus cœruleus aſperior C. B. Carthamus

thamus ſive Cnicus flore cœruleo *I. B.*

*Cnicus Hiſpanicus Serratulæ foliis glabris flore albo cum ſtaminibus cœruleis.

Cnicus ſylveſtris hirſutior ſive Carduus benedictus *C. B.* Carduus benedictus *I. B.* *Chardon benit.*

SCOLYMUS Chryſanthemos *C. B.* Spina lutea *I. B.*

Scolymus Chryſanthemos annuus *Bot. Monſp.* Scolymus Theophraſti Hiſpanicus *Cluſ.*

Scolymus Chryſanthemos Africanus procerior *Hort. Reg. Par.*

POLYACANTHUS Caſabonæ Acarnæ ſimilis *I. B.* Acarna major caule non folioſo *C. B.*

Acarna major caule folioſo *C. B.* Acarnæ ſimilis flore purpureo Chamæleon Salmanticenſis Cluſii *I. B.*

Acarna major Pyrænaica tomentoſa floribus glomeratis purpuraſcentibus.

Acarna flore luteo patulo *C. B.* Carlina ſylveſtris minor Hiſpanica *Cluſ.*

Acarna flore purpuro-rubente patulo

C. B. Acanthioides parva Apula *Col.*

*Acarna montana umbellata lutea.

CINARA hortenſis foliis non aculeatis C. B. Scolymus non aculeatus *Tab. Artichaut.*

Cinara hortenſis aculeata C. B. Scolymus Dioſcoridis *Cluſ.*

*Eadem flore albo.

Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur C. B. Scolymus aculeatus *Tab. Cardon d'Eſpagne.*

Cinara ſylveſtris latifolia C. B. Scolymus ſylveſtris ſive Chamæleonta Monſpelienſium *Lob.*

CARLINA acaulos magno flore C. B. Carlina Seſſili flore *Camer. Carline.*

Carlina acaulos magno flore radice perenni montis aurei *Hort. Reg. Par.*

Carlina cauleſcens magno flore C. B. Chamæleon albus caule donatus *Lobel.*

Carlina polycephalos alba C. B.

*Carlina Hiſpanica acaulos flore majore purpureo.

Car-

Carlina acaulos flore minori purpureo C. B. Chamæleon exiguus Tragi *I. B.*

ACANTHUS ſativus vel mollis Vergilii C. B. Carduus Acanthus ſive Branca urſina *I. B.* *Patte d'ours, Acanthe ou branche urſine.*

*Acanthus medius rarioribus & brevioribus aculeis donatus *Dni Fagon.*

Acanthus aculeatus C. B. Carduus Acanthus ſive Branca urſina ſpinoſa *I. B.*

ERYNGIUM vulgare utriuſque *B.* *Chardon roland, chardon à cent teſtes, ou panicaut.*

Eryngium maritimum C. B. Eryngium marinum I. B.

*Eryngium maritimum Luſitanicum amplioribus foliis.

Eryngium Alpinum cœruleum capitulis Dipſaci C. B. Eryngium Alpinum latis foliis magno capite oblongo cœruleo I. B.

Eryngium latifolium planum C. B. Eryngium planum latifolium capitulo rotundo parvo I. B.

Eryngium planum minus C. B. Eryngium puſillum planum Mutoni *Lob.*

Eryngium planum flore albo caule ex viridi palleſcente *Cluſ.*

Eryngium ex ſemine plani degener *Hort. Reg. Par. & Bleſ. auct.*

Eryngium montanum Amethyſtinum C. B. Eryngium montanum cœruleum *Adv.*

*Eryngium Alpinum ſpinis horridum capite longiore.

Eryngium montanum minimum capitulo magno C. B. Carduncellus montis Lupi *I. B.*

Eryngium minimum mitius capitulo magno *Hort. Reg. Par.*

DIPSACUS ſativus C. B. Labrum Veneris *Math. Chardon à bonnetier ou à foulon.*

Dipſacus ſylveſtris aut virga paſtoris major C. B. Dipſacus ſylveſtris ſive labrum Veneris *I. B.*

Dipſacus folio laciniato C. B. Dipſacus ſylveſtris folio laciniato *I. B.*

Dipſacus ſylveſtris capitulo minore vel

virga

virga paſtoris minor C. B. Virga paſtoris vulgaris *I. B.*

EUPATORIUM Canabinum C. *B.* Eupatorium adulterinum *I. B.*

Canabina aquatica folio tripartito diviſo C. *B.* Verbeſina ſive Canabina aquatica flore minus pulchro elatior ac magis frequens *I. B.*

*Eadem caulibus ſupinis humilior.

Eupatorium Canadenſe flore luteo *Hort. Reg. Par.* Eupatorium Canabinum Americanum anguſtifolium *Park.*

Canabina aquatica folio non diviſo C. *B.* Verbeſina pulchriore flore luteo *I. B.*

Eupatorium foliis Enulæ *Corn.* Eupatorium Canabinum Americanum latifolium *Park.*

*Eupatorium Canadenſe latifolium Enulæ folio caule vireſcente.

Eupatorium veterum ſive Agrimonia C. B. Agrimonia ſeu Eupatorium *I. B.* *Agrimoine.*

Eupatorium odoratum C. *B.* Eupato-

rium alterum odoratum & Aromaticum *Col.*
Eupatorio veterum ſimilis planta *Hort. Reg. Par.* Agrimonoides *Col.*

VERBENACA communis cœruleo flore *C. B.* Verbena vulgaris *I. B.* *Verveine.*
*Verbenaca Luſitanica latifolia procerior *Dni Fagon.*
Verbenaca tenuifolia *C. B.* Verbenaca ſupina *I. B. & Cluſ.*
Verbena Urticæfolia Canadenſis *Hort. Reg. Par.*
Verbena Urticæfolia Canadenſis foliis inciſis flore majore *Hort. Reg. Par.*
Verbena nodiflora *C. B.* Verbenaca nodiflora *Imper.*

CORCHORUS ſive Melochia *I. B.*

CARYOPHYLLATA vulgaris *C. B.* Caryophyllata vulgaris flore luteo parvo *I. B. Benoite, galliot reciſe.*
Caryophyllata aquatica nutante flore *C. B.* Caryophyllata aquatica flore rubro ſtriato *I. B.*

Ca-

Caryophyllata montana flore luteo nutante *Hort. Reg. Par.*

Caryophyllata Alpina lutea C. B. Caryophyllata montana *Math.*

*Caryophyllata Alpina lucida magno capite Caryophyllata Alpina minor C. B.

Caryophyllata Alpina Apii folio C. B. Caryophyllata Alpina minima altera *Ponæ.*

*Caryophyllata Pyrænaica rotundiore & ampliore folio.

CANNABIS ſativa C. B. Cannabis mas I. B. *Chanvre.*

ALCEA vulgaris major C. B. Alcea vulgaris I. B. *Bimauve.*

Alcea Canabina C. B. Alcea Pentaphylli folio, vel Canabina I. B.

Alcea folio rotundo laciniato C. B. Malva montana ſive Alcea rotundifolia laciniata *Col.*

Alcea tenuifolia criſpa I. B.

*Alcea tenuifolia humilis maritima Galloprovincialis foliis inferioribus nonnihil ad Geranium accedentibus.

Alcea Ægyptiaca villoſa C. B. Belmuſcus Ægyptia Honorio Bello I. B.

*Alcea Ægyptiaca foliis acutioribus cum nervis purpuraſcentibus.

Alcea arboreſcens Syriaca C. B. Alcea arboreſcens glabra Ketmia dicta I. B.

*Eadem variorum colorum.

Alcea Indica magno flore C. B. Sabdariffa *Lob.*

Alcea Indica parvo flore C. B. Bamia *Alp.*

Alcea veſicaria C. B. Alcea ſoliſequa multis Veneta I. B.

Alcea Pernambucana Carpini folio, floſculis minimis luteis, ſemine ſimplici roſtro donato *Mor.* Althæa Ulmifolia ſemine roſtrato *Hort. Reg. Pariſ.*

Alcea Virginiana Carpini folio, floſculis minimis luteis, ſemine duplici roſtro ſive aculeo prædito *Mor.*

*Alcea Mori folio Virginiana major.

*Alcea Mori folio Virginiana minor.

M a l v a vulgaris flore majore folio ſinuato I. B. Malva ſylveſtris folio ſinuato C. B. *Mauve.*

Malva vulgaris flore minore folio rotundo

tundo I. B. Malva ſylveſtris folio rotundo C. B.

Malva annua rotundifolia floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatim genicula ambientibus & ſeminibus arcte iiſdem verticillatim adhærentibus *Mor.*

Malva foliis criſpis C. B. Malva criſpa I. B. *Mauve friſée.*

Malva folio vario C. B. Malva ſtellata I. B.

Malva trimeſtris vel pumila *Cluſ.*

Malva Betonicæ folio *Bocc.* & *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Malva roſea folio ſubrotundo C. B. Malva roſea fruticoſa *Adv.* *Roſe d'outremer ou de tramier.*

*Eadem variorum colorum.

Malva roſea folio ſubrotundo flore pleno C. B. Malva roſea multiplex *Lob.*

*Eadem variorum colorum.

Malva roſea folio Ficus C. B. Malva roſea ſimplex peregrina *Tab.*

*Eadem variorum colorum.

Malva arborea Veneta dicta parvo flore C. B. Malva arboreſcens *Geſn.* *Mauvier.*

Malva maritima arborea Britannica *Mor.*

Malva Hiſpanica *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

ALTHÆA Dioſcoridis & Plinii *C. B.* Althæa ſive Biſmalva *I. B.* *Guimauve.*

Althæa fruteſcens folio rotundiore incano *C. B.* Althæa frutex I. *Cluſ.*

Althæa fruteſcens folio acuto parvo flore *C. B.* Althæa arborea Olbiæ in Galloprovincia *Lob.*

*Althæa fruteſcens folio acuto magno flore.

Althæa roſea peregrina forte roſa Moſcheutos Plinii *Corn.*

Althæa arborea Roſa Sinenſis flore multiplici *Hort. Lugd. Bat.*

Althæa Ricini folio Virginiana *Hort. Lugd. Bat.*

Althæa Theophraſti flore luteo *C. B.* Althæa Theophraſti flore luteo quibuſdam Abutillon *I. B.*

Althææ Theophraſti ſimilis *C. B.* Abutillon Indicum *Camerarii & I. B.*

Althæa Vaſicaria Capitis Bonæ Spei *Mor. Hiſt.*

Althæa Indica Goſſypii folio acetoſæ ſapo-

ſapore *Hort. Lugd. Bat.*
*Althæa Indica Ribeſii folio.

GERANIUM folio Malvæ rotundo *C. B.* Geranium folio rotundo multum ſerrato ſive columbinum *I. B.* *Bec degrue, ou pié de pigeon.*

Geranium columbinum majus foliis tenuiter diſſectis foliis florum bifidis *Bot. Monſp.*

Geranium columbinum minus majori flore & foliis florum bifidis *Bot. Monſp.*

Geranium columbinum tenuius laciniatum *C. B.*

*Geranium columbinum Pyrænaicum perenne latifolium magno flore.

Geranium tuberoſum majus *C. B.* Geranium tuberoſum *Dod.*

Geranium ſanguineum maximo flore *C. B.* Geranium ſanguineum ſive Hæmathodes craſsâ radice *I. B.*

Geranium argenteum Alpinum *C. B.* Geranium argenteum montis Baldi *I. B.*

Geranium folio Altheæ *C. B.* Geranium Malvaceum *I. B.*

Geranium Africanum arboreſcens Ibiſci folio rotundo odore Carlinæ *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Africanum fruteſcens Malvæ folio laciniato odorato *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Africanum Alchimillæ hirſuto folio floribus albidis *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Africanum noctu olens tuberoſum & nodoſum, Aquilegiæ foliis *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Africanum Uvæ criſpæ folio floribus exiguis rubellis *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Africanum Coriandri folio floribus incarnatis minus *Hort. Lugd. Bat.*

Geranium Moſchoviticum purpureum *Park.*

Geranium minimum procumbens folio Betonicæ *Mor.*

Geranium Robertianum I. C. B. Geranium Robertianum murale *I. B.*

*Geranium ſaxatile Robertiano ſimile Anglicum.

Geranium lucidum ſaxatile C. B. Geranium

nium lucidum *I. B.*

Geranium montanum fuſcum *C. B.* Geranium Phœum flore reflexo *I. B.*

Geranium nodoſum *C. B.* Geranium magnum trifido folio *I. B.*

Geranium Romanum verſicolor ſeu ſtriatum *Park.*

Geranium Batrachioides odoratum *C. B.* Geranium Batrachioides longius radicatum odoratum *I. B.*

Geranium Batrachioides folio Aconiti *C. B.* Geranium Batrachioides aliud folio Aconiti nitente Cluſii *I. B.*

Geranium Batrachoides hirſutum, flore atro-rubente *C. B.* Geranium primum pullo flore Cluſ. *Pan.*

Geranium Batrachioides gratia Dei Germanorum *C. B.* Geranium Batrachioides 1. *Cluſ.*

Geranium Batrochiaides flore albo *Eyſt.*

Geranium Batrachioides flore variegato *C. B.* Geranium Anglicum variegatum *Eyſt.*

Geranium latifolium longiſſimâ acu *C. B.* Geranium ſpecioſum annuum roſtris longiſſimis Creticum *I. B.*

Geranium Coriandri folio odorum *C. B.* Geranium Appulum alterum Coriandri folio odorum. *Col.*

Geranium Cicutæ folio moſchatum *C. B.* Geranium moſchatum folio ad Myrrhidem accedente *I. B.*

Geranium Cicutæ folio minus & ſupinum *C. B.* Myrrhida Plinii & roſtrum Ciconiæ inodorum vulgatum *Lob.*

Geranium Cicutæ folio minus & ſupinum flore albo *C. B.* Geranium minus album *Tab.*

Geranium petræum Cicutæ folio radice craſsâ *Bot. Monſp.*

*Geranium Hiſpanicum magnâ radice Cicutæ folio craſſiori.

Geranium triſte *Corn.* Geranium noctu olens *Park.*

SANICULA officinarum *C. B.* Diapenſia ſive Sanicula mas Fuchſii *I. B.* *Sanicle.*

ALCHIMILLA vulgaris *C. B.* Pes Leonis ſive Alchimilla *I. B.* *Pié de Lion.*

Alchimilla Alpina pubeſcens minor *Hort. Reg. Par.*

*Al-

*Alchimilla minima glabra foliis elegantius ſerratis *Dni Fagon.*

Alchimilla montana minima *Col.* Percepier Anglorum *Lob.*

TORMENTILLA ſylveſtris C. B. Tormentilla I. B. *Tormentille.*

Tormentilla Alpina folio ſericeo C. B. Pentaphyllon ſeu potius Heptaphyllum argenteum flore muſcoſo I. B.

QUINQUEFOLIUM majus album alterum C. B. Quinquefolium verum & nobile *Trag.*

*Quinquefolium Pyrænaicum flore albo folio Tormentillæ ſericeæ.

Quinquefolium minus album alterum C. B.

Quinquefolium majus repens C. B. Pentaphyllum ſive Quinquefolium vulgare repens I. B. *Quinteſeuille.*

Quinquefolium minus repens luteum C. B. Pentaphyllum minus luteum *Adv.*

Quinquefolium minus luteum lanuginoſum C. B. Pentaphyllum ſive quinquefolium minus *Tab.*

Quin-

Quinquefolium minus repens aureum *C. B.* Quinquefolii iv. ſpecies ii. *Cluſ.*

Quinquefolium folio argenteo *C. B.* Pentaphyllum rectum foliis profunde ſectis ſubtus argenteis flore luteo *I. B.*

Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum *C. B.*

Quinquefolium rectum lacteum *C. B.* Pentaphyllum rectum majus *I. B.*

Quinquefolium fragiferum *C. B.* Pentaphylloides erectum *I. B.*

Quinquefolio fragifero affinis *C. B.* Pentaphylloides ſupinum *I. B.*

Quinquefolium paluſtre rubrum *C. B.* Pentaphyllum ſive potius Heptaphyllon flore rubro *I. B.*

* Quinquefolium Alpinum Fragariæ facie.

Quinquefolium ſiliquoſum *Proſp. Alp.*

Pentaphylloides rectum fruticoſum Eboracenſe *Mor.* Pentaphylloides fruticoſum *Raji.*

Pentaphylloides Fragariæ folio *Hort. Reg. Bleſ. auct.* Fragaria ſterilis Alpina cauleſcens *Hort. Reg. Par.*

Po-

Potentilla ſive argentina *I. B.* Pentaphylloides minus ſupinum ſeu procumbens foliis alatis argenteis & ſerratis flore luteo *Moriſ. Argentine.*

FRAGARIA vulgaris *C. B.* Fragaria ferens fraga rubra *I. B. Fraiſier.*

Fragaria fructu albo *C. B.*

Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine *C. B.* Fragaria magno fructu *Eyſt. Capitons.*

Fragaria fructu rotundo ſuaviſſimo flore duplici *Hort. Reg. Par.*

Fragaria ſterilis *C. B.* Fragaria non fragifera & non veſca *I. B.*

Fragaria ſterilis incana *Hort. Reg. Par.*

Fragariæ affinis incana ſericea *C. B.* Incana Pentaphylli effigie an Leucas Dioſcoridis *Adv.*

LOTUS hortenſis odora *C. B.* Lotus ſativa odorata annua flore cœruleo *I. B.*

Lotus pentaphyllos glaber flore rotundo *C. B.* Lotus Lybica Dalech. *Lugd.*

Lotus hæmorrhoidalis major ſeu Trifolium hæmorrhoidale majus *Park.* Trifolium hæmorrhoidale *Lob. Illuſtr.*

*Lo-

*Lotus hæmorrhoidalis humilior & candidior.

Loti corniculatæ ſpecies major *I. B.* Trifolium corniculatum majus & hirſutum *C. B. Phytop.*

Lotus ſive melilotus minor pentaphyllos glabra *C. B.* Lotus corniculata glabra minor *I. B.*

Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans *C. B.*

Lotus corniculata ſiliquis ſingularibus vel binis tenuis *I. B.* Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſimâ *C. B.*

Lotus ſiliquoſus pratenſis luteus *C. B.* Lotus ſiliquoſa lutea Monſpelienſis *I. B.*

Lotus polyceratos fruticoſa Cretica argentea ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis *Mor.*

Lotus ruber ſiliquâ anguloſâ *C. B.* Lotus ſiliquoſa flore fuſco tetragonolobus *I. B.*

Lotus pentaphyllos ſiliquis recurvis pedes corvinos referentibus *C. B.* Loto ſiliquoſæ aliquo modo ſimilis Coronopus ex Codice Cæſareo *I. B.*

Lotus

Lotus ſiliquis Ornithopodii *C. B.* Lotus Ornithopodii ſiliquis *I. B.*

Lotus pentaphyllos veſicaria *C. B.* Trifolium halicacabum ſive veſicarium *I. B.*

Loto affinis vulneraria pratenſis *C. B.* Vulneraria ruſtica *I. B.*

Loto affinis hirſuta flore ſubrubente *C. B.* Anthyllis leguminoſa flore purpuraſcente *Cluſ.*

Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis *C. B.* Auricula muris Camerarii *I. B.*

Melilotus officinarum Germaniæ *C. B.* Trifolium odoratum ſive Melilotus vulgaris flore luteo *I. B.*

Melilotus III. flore candido *Dodon. deſcript.* Melilotus flore albo *Park.* Trifolium odoratum ſeu Melilotus fruticoſa candida major Tragi *Mor.*

Melilotus corniculis reflexis maior *C. B.* Melilotus lutea major corniculis reflexis ex eodem centro ortis *Mor.*

Trifolium odoratum ſive Melilotus IV. lutei floris longioribus ſiliquis *Dodon. pag.* 557. Trifolium odoratum ſeu Melilotus IV. vulgaris flore luteo *I. B.*

Meli-

Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Melilotus magno ſemine rotundo rugoſo I. B.

Melilotus lutea minor floribus & ſiliculis majoribus ſpicatim & raro diſpoſitis foliis anguſtioribus maculis ſub exortum notatis *Mor*.

Melilotus lutea minor floribus & ſiliculis minoribus ſpicatim & denſe diſpoſitis *Mor*.

TRIFOLIUM pratenſe purpureum B. Trifolium pratenſe vulgare rubrum I. B. *trefle*.

Trifolium pratenſe album C. B. Trifolium pratenſe vulgare album I. B.

Trifolium pratenſe album ſive mas Fuchſii I. B.

Trifolium pratenſe flore albo minus & fœmina glabrum I. B.

Trifolium montanum album C. B. Trifolium majus flore albo *Cluſ*.

Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore C. B. Trifolium pratenſe luteum mas flore minore ſemine multo I. B.

Trifolium pratenſe luteum capitulo

Lu-

Lupuli vel agrarium *C. B.* Trifolium pratenſe luteum fœmina flore pulchriore ſive Lupulino *I. B.*

Trifolium montanum Lupulinum *C. B.*

Trifolium cochleatum fructu latiore *C. B.* Medica ſcutellata *I. B.*

Trifolium cochleatum vel ſcutellatum fructu latiore folio minuto obtuſo *C. B.* Medica orbiculata *I. B.*

Trifolium cochleatum folio maculato cordato *C. B.* Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus *I. B.*

Trifolium folliculis coronæ ſimilibus *C. B.* Medica coronata parva Kerleri *I. B.*

Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum *C. B.* Trifolium cochleatum maritimum ſive Medica marina *I. B.*

Trifolium cochleatum echinatum ſpinis ſurſum deorſumque rigentibus *Park.* Trifolium cochleatum ſpinoſum majus ſpinis ſurſum & deorſum tendentibus *Mor.*

Trifolium cochleatum echinis omnibus erectis *Park.*

Trifolium cochleatum turbinatum ſive fru-

fructu compreſſo oblongo *C. B.* Medica magna turbinata *I. B.*

Trifolium cochleatum ſpinoſum minus nigrum ciliare *Hort. Reg. Bleſ. auct.* Medica ciliaris Guillandini.

Trifolium fructu cochleare ciliare *Bot. Monſp.*

Trifolium cochleatum polycarpon *C. B.*

Trifolium fructu compreſſo ſpinis horrido *C. B.* Medica ſiliquoſa ſpinoſa *Adv.*

Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido *C. B.* Medica folliculo ſpinoſo *Lob.*

Trifolium echinatum arvenſe *C. B.* Medica echinata hirſuta *I. B.*

Trifolium fructu echinato foliis eleganter diſſectis *Bot. Monſp.* Medica cochleata dicarpos capſulâ rotundâ ſpinoſâ foliis eleganter diſſectis *Hort. Lugd. Bat.*

Trifolium ſiliquâ falcatâ *C. B.* Medica lunata *I. B.*

Trifolium ſemet ſub terram condens *Hort. Reg. Par.* Trifolium album ſubterraneum, tricoccum regium *Hort. Reg. Bleſ.*

Trifolium Fragiferum Friſicum folio

cor-

cordato flore rubro *Mor.* Trifolium Fragiferum Friſicum *Cluſ.*

Trifolium Fragiferum tomentoſum *Bot. Monſp.* Trifolium glomerulis tomentoſis per caulium longitudinem *I. B.*

Trifolium ſtellatum *C. B.*

Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus *C. B.* Lagopus Trifolius quorumdam *I. B.*

Trifolium montanum anguſtifolium ſpicatum *C. B.* Lagopus altera anguſtifolia *Adv.*

Trifolium Hiſpanicum anguſtifolium ſpicâ dilute rubente *C. B.* Lagopus anguſtifolius Hiſpanicus *Cluſ.*

Lagopus maximus folio & facie Trifolii pratenſis *Lob.* Trifolium albincarnatum ſpicatum ſive Lagopus maximus *I. B.* Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ *C. B.*

Trifolium ſpicâ oblongâ rubrâ *C. B.* Trifolium majus tertium purpureum Cluſii *I. B.*

Trifolium montanum ſpicâ longiſſimâ rubente *C. B.* Trifolium purpureum majus folio & ſpicâ longiore *I. B.*

Tri-

Trifolium cujus caules è geniculis glomerulos oblongos proferunt *I. B.*

Trifolium ſiliquâ cornutâ ſive Medica *C. B.* Medica major erectior floribus purpuraſcentibus *I. B.*

Trifolium ſylveſtre luteum ſiliquâ cornutâ, vel Medica fruteſcens *C. B.* Medica ſylveſtris *I. B.*

Eadem flore violaceo *C. B.*

Trifolium bitumen redolens *C. B.* Trifolium Aſphaltites ſive bituminoſum odoratum *I. B.*

Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis *C. B.* Dorycnium Monſpeſſulanum fruticoſum *I. B.*

Trifolium acetoſum vulgare *C. B.* Oxys ſive Trifolium acidum flore albo *I. B.*

Trifolium acetoſum vulgare flore purpuraſcente *C. B.* Oxys ſive Trifolium acidum flore purpuraſcente *I. B.*

Trifolium acetoſum corniculatum *C. B.* Oxys lutea *I. B.*

Trifolium acetoſum corniculatum Indicum rectum *Hort. Reg. B.* Oxys ſive Trifolium acetoſum corniculatum majus rectum, ſeu Virginianum *Moriſ.*

Tri-

Trifolium Alpinum magno flore radice dulci C. *B*. Trifolium Alpinum ſive Glycyrrhiza Aſtragaloides *I. B*.

Trifolium argentatum floribus luteis *I. B*. Lotus fruticoſus incanus ſiliquoſus C. *B*.

Trifolium hepaticum flore ſimplici C. *B*. Trifolium hepaticum ſive trinitatis herba flore cœruleo *I. B*.

*Idem flore albo carneo.

Trifolium hepaticum flore pleno C. *B*. Hepatica trifolia polyanthos *Lob.*

Idem flore carneo.

Trifolium paluſtre C. *B*. Trifoliata paludoſa *Moriſ.*

Trifoliis affinis quadrifolium phœum Lob. *I. B*. Quadrifolium hortenſe album C. *B*.

CROTALARIA Guadalupenſis annua Trifolia ſubhirſuta. Anil ſeu Indigo Guadalupenſis *Hort. Reg. Par. App.*

GLYCYRRHIZA capite echinato C. *B*. Glyzyrrhiza Dioſcoridis echinata non repens *I. B*.

Glycyrrhiza ſiliquoſa vel Germanica C. *B*. Glycyrrhiza radice repente vul-

garis Germanica *I. B.*

Glycyrrhiza vulgaris floribus luteo palleſcentibus C. *B*. Glauca vulgaris *Cluſ.*

Glauci leguminoſæ affinis C. *B. Prod.*

Vicia Seſamacea Appula *Col.*

GALEGA vulgaris C. *B*. Galega flore ex albo violaceo I. *B*.

Galega floribus penitus candicantibus C. *B*. Galega flore albo *I. B.*

Galega Ægyptiaca ſiliquis articulatis C. *B.* Taxacoquamoclit Indicum *I. B.*

Galegæ affinis Sophera dicta C. *B*. Hoxocoquam oclit *Camer. Cluſ. cur. poſt.*

OROBUS ſylvaticus purpureus vernus C. *B*. Galega nemorenſis verna *I. B.*

*Orobus Pyrænaicus latifolius nervoſus.

Orobus ſylveſtris anguſtifolius Aſphodeli radice C. *B*. Orobus Pannonicus III. *Cluſ.*

Orobus ſylvaticus Viciæ foliis C. *B*. Aſtragalus major Fuchſii *I. B.*

ASTRAGALUS Africanus luteus odoratus *Bot. Monſp.*

Aſtra-

Aſtragalus Boëticus lanuginoſus radice ampliſſimâ C. B. Aſtragalus Boëticus *Cluſ. hiſt.*

Aſtragalus Canadenſis flore viridi flaveſcente *Acad. Reg. Par.*

Aſtragalus Alpinus Conophoros ſive Alopecoroides. An Aſtragalus recticaulis hirſutus I. B.

Aſtragalus villoſus floribus globoſis C. B. Aſtragalus Monſpelianus candidior & Onobrychis quorumdam I. B.

Aſtragalus incanus ſiliquâ incurvâ *Bot. Monſp.* Onobrychis incana foliis longioribus C. B.

Aſtragalus Monſpeſſulanus I. B.

*Aſtragalus Pyrænaicus flore albo folio ſubrotundo.

*Aſtragalus Alpinus Halicacabus incanus foliis Tragacanthæ flore purpuraſcente.

*Aſtragalus Pyrænaicus incanus foliis Viciæ flore ſulphureo.

Aſtragalus quidam montanus vel Onobrychis aliis I. B. Aſtragalus Pyrænaicus foliis Viciæ flore violaceo.

Aſtragalus Hiſpanicus, ſiliquâ epiglot-

tidi ſimili, flore purpureo major *Hort. Lugd. Bat.*

Aſtragalus Hiſpanicus, ſiliquâ epiglottidi ſimili, flore albo minor *Hort. Lugd. Bat.*

Aſtragalus ſylvaticus foliis oblongis glabris *C. B.* Aſtragaloides ſive Aſtragalus ſylvaticus, Aſtragalo magno Fuchſii, vel Chamæbalano leguminoſæ affinis planta *I. B.*

TRAGACANTHA *C. B.* Tragacantha Maſſilienſis *I. B.*

*Tragacantha Alpina ſemper virens foliis viridioribus ſubhirſutis.

POTERIO affinis foliis Pimpinellæ ſpinoſæ *C. B.* Pimpinella ſpinoſa ſeu ſemper virens *Moriſ.*

ONOBRYCHIS foliis Viciæ fructu echinato major *C. B.* Polygalon Geſneri *I. B.*

*Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato major cauleſcens & ramoſa.

Onobrychis fructu echinato minor *C. B.*

Onobrychis ſemine clypeato aſpero minor *C. B.*

Ono-

Onobrychis ſeu caput gallinaceum minus fructu maximo inſigniter echinato *Lælii Triumph.*

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major C. *B.* Aſtragalus Romanus ſeu Hedyſarum clypeatum ſiliquâ aſperâ *I. B.*

Hedyſarum clypeatum flore albo *Raji in Itin.*

Onobrychis minor annua ſiliculis articulatis aſperis clypeatis undulatim, id eſt, antrorſum & retrorſum junctis, flore purpureo rubente *Moriſ.*

Onobrychis ſeu Hedyſarum clypeatum Alpinum perenne ſiliquâ glabrâ flore albo. An Onobrychis clypeata lævis C. *B. Prod.* ?

Hedyſarum triphyllum Canadenſe *Cornut.*

TRIBULUS terreſtris Ciceris folio fructu aculeato C. *B.* Tribulus terreſtris *I. B.*

ORNITHOPODIUM radice tuberculis nodoſâ C. *B.* Ornithopodium tuberoſum Dalechampii *I. B.*

Ornithopodio affinis hirſuta ſcorpioides C. *B.* Stella leguminoſa *Lob.*

Ornithopodio affinis hirſuta fructu ſtellato C. *B.* Stella leguminoſa *Lob.*

FERRUM equinum ſiliquâ ſingulari C. *B.* Solea equina *I. B.*

Ferrum equinum ſiliquâ multiplici C. *B.* Ferrum equinum alterum πολυκέρατον *Colum.*

Ferrum equinum Gallicum ſiliquis in ſummitate C. *B.* Polygalon Cortuſi *I. B.*

Ferrum equinum Germanicum ſiliquis in ſummitate C. *B.* Ornithopodio affinis, vel potius ſoleæ vel ferro equino, herba *I. B.*

SECURIDACA lutea major C. *B.* Securidaca flore luteo ſiliquâ latâ oblongâ *I. B.*

Securidaca lutea minor corniculis recurvis C *B.* Securidaca altera ſive minor *I. B.*

Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis C. *B.* Lunaria radiata Robini *I. B.*

Secu-

Securidaca dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis *C. B.* Hedyſarum ſcorpioneum *Camer.*

FOENUM GRÆCUM ſativum *C. B.* Fœnum Græcum *I. B.*

Fœnum Græcum ſylveſtre alterum polycration *C. B.* Securidacæ genus triphyllum *I. B.*

ANONIS ſpinoſa flore purpureo *C. B.* Anonis ſive Reſta bovis vulgaris purpurea *I. B.*

Anonis non ſpinoſa flore purpureo *Park.*

Anonis non ſpinoſa flore luteo variegato *C. B.* Anonis flore luteo variegato mitis *Eyſt.*

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major *C. B.* Anonis non ſpinoſa lutea *Taber.*

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea latifolia annua *Bot. Monſp.*

Anonis ſpinis carens lutea minor *Bot. Monſp.*

Trifoliis affinis Anonis puſilla glabra fruteſcens Cherleri *I. B.* Anonis vi-

ſcoſa ſpinis carens lutea minor flore pendulo *C. B.*

Anonis montana præcox purpurea fruteſcens *Hort. Reg. Bleſ. auct.* Anonis purpurea fruteſcens non ſpinoſa *Academ. Reg. Par.*

*Anonis Hiſpanica fruteſcens folio Crithmi Chryſanthemi.

*Anonis Hiſpanica fruteſcens folio ciceris ſylveſtris triphylli.

CICER ſativum *C. B.* Cicer arietinum *I. B.*

Cicer ſylveſtre foliis oblongis hiſpidis majus *C. B.* Cicer ſylveſtre multifolium *I. B.*

Cicer ſylveſtre latifolium triphyllum *C. B.* Cicer ſylveſtre trifolium *I. B.*

LUPINUS cœruleus villoſus major *C. B.* Lupinus exoticus hirſutiſſimus *I. B.*

Lupinus ſylveſtris flore luteo *C. B.* Lupinus luteo flore ſemine compreſſo vario *I. B.*

Lupi-

Lupinus ſylveſtris flore cœruleo C. B.
Lupinus ſylveſtris purpureo flore ſemine rotundo raro *I. B.*

FABA C. B. Faba Cyamos leguminoſa I. B.
Faba minor ſive equina C. B. Bona ſive Phaſeolus minor *Dod.*
Faba ſylveſtris fructu rotundo atro C. B.

SMILAX hortenſis ſeu Phaſeolus major C. B. Smilax hortenſis I. B.
Smilax ſiliquâ ſurſum rigente vel Phaſeolus parvus Italicus C. B. Phaſeolus albus *Lugd.*
PHASEOLUS Ægyptiacus ſemine nigro C. B. Phaſeolus Lablab Alpini I. B.
*Phaſeolus Canadenſis purpureus minor radice vivaci.
Phaſeolus flore phœniceo *Cornut.*
Phaſeolus Canadenſis minimus ſiliquam terra condens *Hort. Reg. Par.*
Phaſeolus Braſilicus *Ferrar. flor.*
Phaſeolus minimus fructu viridi ovato. *Hort. Reg. Par.*
Phaſeolus Indicus cochleato flore

Triumphetti obſ. Phaſeolus Americanus perennis flore cochleato odorato ſeminibus fuſcis orbiculatis, Caracalla dictus *Hort. Lugd. Bat.*

PISUM hortenſe majus C. B. Piſa majora alba I. B.

Piſa nana rotunda ſive adminiculis recta *Hort. Reg. Par.*

Piſum veſicarium fructu nigro albâ maculâ notato C. B. Piſum cordatum & cor Indicum *Lob.*

OCHRUS folio integro capreolos emittente C. B. Lathyri ſpecies quæ Ervilia ſylveſtris Dodonæi I. B.

Lathyrus latifolius C. B. Lathyrus major latifolia flore majore purpureo ſpecioſior I. B.

Lathyrus anguſtifolius Narbonenſis major I. B. Lathyrus anguſtifolius alter *Moriſ.*

Lathyrus Tingitanus ſiliquis Orobi flore amplo ruberrimo *Moriſ.*

Lathyrus arvenſis repens tuberoſus C. B. Chamæbalanus leguminoſa I. B.

Lathyrus ſylveſtris luteus foliis Viciæ C. B.

C. *B*. Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum *I. B.*

Lathyrus Boëticus flore luteo *Park.*

Lathyrus ſativus flore fructuque albo C. *B*. Lathyrus anguloſo ſemine *I. B.*

Lathyrus Vicioides floris vexillo Phœniceo foliis labialibus ſubalbeſcentibus ſiliquis Orobi *Mor.*

Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis roſtrum ambientibus cœruleis ſiliquâ planâ *Moriſ.*

Orobus ſiliquis articulatis ſemine majore C. *B*.Orobus ſive Ervum multis *I. B.*

Lens major C. *B. & I. B.*

Lens vulgaris C. *B*. Lens *I. B.*

Vicia ſativa vulgaris ſemine nigro C. *B*. Vicia ſativa vulgaris *I. B.*

Vicia multiflora C. *B*. An Vicia multiflora perennis nemorenſis ſive dumetorum *I. B.*

Vicia anguſtifolia purpuro violacea ſiliquâ latâ glabrâ *Bot. Monſp.*

Viciæ ſive Craccæ minimæ ſpecies cum ſiliquis glabris *I. B.*

Vicia ſegetum cum plurimis ſiliquis hirſutis *I. B.*

Vicia ſylveſtris lutea ſiliquâ hirſutâ *C. B.* Vicia luteo flore ſylveſtris *I. B.*

Vicia lutea foliis Convolvuli minoris *C B.* Vicia quæ Pitine Anguillaræ latâ ſiliquâ flore luteo *I. B.*

RUBIA tinctorum ſativa *C B.* Rubia ſativa *I. B.*

Rubia quadrifolia vel latifolia lævis *C. B.* Rubia quadrifolia Italica hirſuta *I. B.*

Mollugo montana latifolia vulg. *B. P.*

Rubia Cynanchica utriuſque *B.* Gallicum tetraphyllum montanum cruciatum *Col.*

Rubia anguſtifolia ſpicata *C. B. Prod.*

Rubia ſpicata repens *Bot. Monſp.*

Rubia parva flore cœruleo ſe ſpargens *I. B.* Aſperula arvenſis cœrulea repens *C. B.*

Rubia cœrulea erectior elatiorve *I. B.* Aſperula cærulea arvenſis *C. B.*

ASPERULA ſeu Rubeola montana odora *C. B.* Rubiis accedens Aſperula quibuſdam ſive Hepatica ſtellaris *I. B.*

*Aſperula ſeu Rubeola montana anguſtifolia *Dni Fagon.*

GAL-

GALLIUM luteum C. B. Gallium verum *I. B.*

Gallium album *I. B.* Mollugo montana anguſtifolia vel Gallium album latifolium C. B.

*Gallium album anguſtiore folio Narbonenſe ſive Corrudæ folio.

Gallium paluſtre album C. B. Gallium paluſtre *Dodon.*

CRUCIATA hirſuta C. B. Gallium latifolium cruciata quibuſdam flore luteo *I. B.*

Cruciata glabra C. B. An Rubia quadrifolia glabra anguſtifolia *I. B.*

APARINE vulgaris C. B. Aparine *I. B.*

Aparine fructu Coriandri ſaccharati *Park.*

EQUISETUM paluſtre longioribus ſetis C. B. Equiſetum majus *Dod.*

Equiſetum paluſtre brevioribus ſetis C. B. Equiſetum paluſtre *Lob.*

Equiſetum foliis nudum non ramoſum ſive junceum C. B. Equiſetum junceum *Trag. Lugd.*

Equiſetum foliis nudum ramoſum C. B.

Equiſetum 111. Math. *Lugd.*

Equiſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermon C. *B.* Equiſeti facie polygonum fœmina I. *B.*

Asparagus ſativa C. *B.* Aſparagus hortenſis *I. B.*

Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio C. *B.* Aſparagus pratenſis I. *B.*

Aſparagus maritimus craſſiore folio C. *B.* Aſparagus marinus *I. B.*

Aſparagus foliis acutis C. *B.* Corruda *I. B.*

*Aſparagus tenuiſſimo folio ſemper virens flore albo odoratiſſimo.

Gramen legitimum *Cluſ.* Gramen repens cum paniculâ Graminis Mannæ *I. B.*

Gramen dactylon folio Arundinaceo, aculeatum forte Plinii C. *B.*

Gramen dactylon folio latiore C. *B.* Graminis genus Dens caninus tertius, ſive gramen primum vel crus Galli *I. B.*

Gramen dactylon maximum Americanum *Hort. Reg. Par.* Seſamum peren-

perenne Indicum *Zanon.*

Gramen pratenſe paniculatum majus, latiore folio *πόα* Theophraſti *C. B.* Gramen pratenſe vulgatius *Lob.*

Gramen pratenſe paniculatum minus *C. B.* Gramen minimum album & rubrum *Gerard.*

Gramen pratenſe paniculatum medium *C. B.* Gramen minus *Adv.*

Gramen pratenſe paniculatum molle *C. B.* Gramen lanatum Dalechampii *Lugd.*

Gramen paniculatum folio variegato *C. B.* Gramen ſulcatum *Lob.*

*Gramen paniculatum folio variegato anguſtiori.

Gramen arvenſe, paniculâ criſpâ *C. B.* Gramen minimum Xerampelinum *Lob.*

Gramen tremulum maximum *C. B.* Gramen *amourettes* majore paniculâ candicante *Cluſ.*

Gramen tremulum majus *C. B.* Gramen leporinum & tremulum *Tab.*

Gramen Phalaroïdes majus ſive Italicum *C. B.* Gramen Phalaroïdes *Tab.*

Gra-

Gramen Phalaroïdes minus ſive Hiſpanicum *C. B.*

Gramen ſpicatum folio aſpero *C. B.* Gramen ſpicatum Dalechampii *Lugd.*

Gramen Typhoides maximum ſpicâ longiſſimâ *C. B.*

Gramen Typhoides aſperum 1. *C. B.* Gramen Typhinum 1. *Taber.*

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ *C. B.* Juncus Bombycinus *Lob.*

Gramen Sparteum pennatum *C. B.* Sparteum Auſtriacum *Cluſ.*

Gramen Alopecuroides ſpicâ rotundiore *C. B.* Cauda Vulpis Monſpelienſium ſpecioſior *Adv.*

Gramen Alopecuroides minor ſpicâ longiore *C. B.* Cauda Vulpina Monſpelienſium *Adv.*

Gramen latifolium ſpicâ triticeâ latiore compactâ *C. B.*

Gramen junceum folio articulato aquaticum *C. B.* Gramen aquaticum alterum *Lob.*

Gramen junceum foliis & ſpicâ Junci *C. B.* Gramen Junceum maritimum *Lob.*

Gra-

Gramen junceum ſpicatum ſeu triglochia *C. B.* Gramen junceum IV vel ſpicatum *Tab.*

Gramen Cyperoides latifolium ſpicâ ruſâ ſive caule triangulo *C. B.* Gramen Cyperoides Lob. *Lugd.*

Gramen Cyperoides ſpicâ pendulâ longiore & anguſtiore *C. B.*

Gramen Cyperoides ſpicâ pendulâ breviore *C. B.* Gramen aquaticum *Lugd.*

Gramen Cyperoides paniculâ ſparsâ majus *C. B.* Gramen Cyperinum majus *Tab.*

Gramen Cyperoides paluſtre majus ſpicâ compactâ *C. B.* Gramen paluſtre Cyperoides *Lob.*

Gramen Cyperiodes Miliaceum *C. B.* Cyperus graminea *Adv.*

Gramen Arundinaceum ſpicâ multiplici Calamagroſtis Dioſcoridis *C. B.* Calamagroſtis *Lob.*

Gramen Arundinaceum ſpicatum *C. B.* Gramen Arundinaceum minus *Tab.*

Gramen nemoroſum paniculis albis capillaceo folio *C. B.*

*Gramen paniculatum Galloprovinciale

ciale Aquilegiæ ſemine.
Gramen ſpicâ Orizæ minus C. B.
Gramen ſpicâ ſubrotunda echinata vel Gramen echinato capitulo C. B. Gramen echinatum tribuloides *Col.*
*Gramen Americanum ſpicâ echinatâ majoribus locuſtis.
Gramen gros Montbelgard I. B.
Gramen nemoroſum cauliculis paleaceis C. B. Gramen junceum VI. vel bufonium *Taber.*
Gramen Paniceum ſpicâ diviſâ C. B. Panicum ſylveſtre *Math.*
Gramen paniceum ſpicâ ariſtis longis armatâ C. B. Panici effigie Gramen ariſtis circumvallatum *Lob.*
Gramen Paniceum ſpicâ aſperâ C. B. Gramen geniculatum *Tab.*
Gramen Hordeaceum majus & vulgare C. B. Hordeum ſpontaneum ſpurium *Lob.*
Gramen Loliaceum ſpicâ longiore C. B. Lolium & Triticum tremulum *Adv.*
Gramen Loliaceum anguſtiore folio & ſpicâ, Phœnix Dioſc. C. B. Phœnix *Math.*
Feſtuca graminea glumis hirſutis C. B.
Sypho-

Syphonium Bromos herba *Tab.*

Feſtuca Avenacea ſterilis elatior C. *B.* Ægylops prima *Math.* Avena ſterilis *Adv.*

Feſtuca altera capitulis duris C. *B.* Feſtuca ſive Ægilops Narbonenſis *Lob.*

JUNCUS lævis paniculâ ſparsâ major C. *B.* Juncus lævis vulgatior *Adv.*

Juncus lævis paniculâ non ſparsâ C. *B.* Juncus lævis glomerato flore *Adv.*

Juncus capitulis Equiſeti major C. *B.* Juncus clavatus Dalecham. *Lugd.*

Juncus Lithoſpermi ſemine *Hort. Reg. Bleſ.*

Juncus floridus major C. *B.* Juncus Cyperoides floridus paludoſus *Lob.*

ARUNDO vulgaris ſive φραγμίτης Dioſcor. C. *B.* Arundo Vallatoria *Dod.*

Arundo ſativa quæ δόναξ Dioſcoridis & Theoph. C. *B.* Arundo domeſtica *Math.*

Arun-

Arundo Indica variegata ſive Laconica Theoph. *Cornut.*

Arundo Indica latifolia C. *B.* Canna Indica *Cluſ.*

Arundo Indica latifolia flore luteo punctato C. *B.*

Canna Indica latifolia maxima *Hort. Lugd. Bat.* Arundo Indica latiſſimo folio flore rutilo *Hort. Reg. Par.*

*Arundo Indica glauco folio, flore palleſcente.

ZINZIBER latifolium ſylveſtre *Hort. Lugd. Bat.* Zerumbet *Garci à Horto.*

MILIUM Arundinaceum, ſubrotundo ſemine, Sorgho nominatum C. *B.* Melica ſive Sorghum *Dod.*

Milium Arundinaceum, plano alboque ſemine C. *B.* Dora *I. B.*

*Idem ſemine nigro.

Milium ſemine luteo vel albo C. *B.* Milium vulgare *Adv.*

Milium ſemine nigro C. *B.* Milium juba ſubinde coloris nigricantis *Dod.*

PANI-

PANICUM Italicum ſive paniculâ majore C. B. Panicum vulgare *Cluſ.*

SESAMUM *Math. Jujoline.*

FRUMENTUM Indicum Mays dictum C. B. Frumentum Turcicum *Dod.*
*Idem granis rubentibus.
*Idem granis nigricantibus.
*Idem granis variegatis.

TRITICUM Polonicum *Hort. Lugd. Bat.*
SECALE hybernum vel majus C. B. Rogga ſive Secale Plinii *Dod.*
HORDEUM diſtichon C. B. Hordeum binis verſibus *Math.*
AVENA vulgaris vel alba C. B. Avena ſativa & prima *Trag.*
ERYSIMUM Theophraſti folio Hederaceo *C. B.* Ocymum cereale *Cluſ.*
PHALARIS major ſemine albo C. B. Phalaris herba *Geſn.*
Phalaris major ſemine nigro C. B.

ASPHO-

ASPHODELUS albus ramoſus mas C. B. Aſphodelus major *Cluſ.*
Aſphodelus albus non ramoſus C. B. Aſphodelus alter *Cluſ.*
Aſphodelus foliis fiſtuloſis C. B. Phalangium Cretæ Salonenſis *Lob*
PHALANGIUM magno flore C. B. Phalangium Allobrogicum majus *Cluſ.*
Phalangium parvo flore non ramoſum C. B. Phalangium non ramoſum *Lob.*
Phalangium parvo flore ramoſum C. B. Phalangites ſive Phalangium herba *Geſner.*
Phalangium Ephemerum Virginianum Tradeſcanthi *Park.* Allium ſive Moly Virginianum C. B.
Phalangium Virginianum flore purpureo *Hort. Reg Pariſ.*
Phalangium Virginianum flore albo *Hort. Reg. Pariſ.*

GLADIOLUS fœtidus C. B. Spatula fœtida *Trag.*
Gladiolus major Byzantinus C. B. Gladiolus Byzantinus atro-purpureus *Swert.*

Gla-

Gladiolus flore albo *Lob.*

Gladiolus Æthiopicus flore miniato *Hort. Reg. Par.*

Gladiolus Æthiopicus flore coccineo *Corn.*

Gladiolus utrinque floridus C. *B.* Gladiolus Italicus binis ſlorum ordinibus cinctum *Lob.*

Gladioli aliæ ſpecies ex Capit. Bon. Spei.

ACORUS verus ſive Calamus aromaticus officinarum C. *B.* Acorum legitimum *Cluſ.*

Acorus adulterinus C. *B.* Iris paluſtris lutea *Tab.*

CYPERUS rotundus vulgaris C. *B.* Cyperus alter radice Olivari *Cæſalp.*

Cyperus odoratus radice longâ ſive Cyperus officinarum C. *B.* Cyperus Romanus ſive longus *Cord.*

IRIS vulgaris Germanica ſive ſylveſtris C. *B.* Iris latifolia major vulgaris *Cluſ.*

Iris

Iris hortenſis latifolia *C. B.* Iris domeſtica *Math.*

Iris alba Florentina *C. B.* Iris flore ex toto candido *Cæſalp.*

Iris Suſiana flore maximo ex albo nigricante *C. B.* Iris Chalcedonica variegata *Lob.*

Iris Dalmatica major *C. B.* Iris major latifolia III *Cluſ.*

Iris media longiſſimis foliis lutea *C. B.* Iris Tripolitana media inter latifolias & anguſtifolias *Cluſ.*

Iris anguſtifolia maritima major *C. B.* Iris maritima Narbonenſis *Adv.*

Iris anguſtifolia maritima minor *C. B.* Iris anguſtifolia IV *Cluſ.*

Iris latifolia Belgica, odore Sambuci *C. B.* Iris Luſitanica verna *Lob.*

Iris pratenſis anguſtifolia folio fœtido *C. B.* Iris anguſtifolia major ſeu prima *Cluſ.*

Iris pratenſis anguſtifolia non fœtida altior *C. B.* Iris ſylveſtris Byzantina peramœna *Lob.*

Iris bulboſa latifolia acaulos odora *C. B.* Hyacinthus pictorum latifolius *Lob.*

Iris Burmundiana *Hort. Lugd. Bat.*

Cha-

Chamæiris ſaxatilis Gallica *C. B.* Iris perpuſilla ſaxatilis latifolia acaulos ferme *Adv.*

CEPA vulgaris *C. B.* Cepa capitata *Math.*
Cepa ſectilis *Math. ed. B.* Cepola *Col.*
Cepa fiſſilis *Math. Apetits.*
Cepa ſterilis *Tragi.* Cepa Aſcalonica *Math.*

SCILLA vulgaris radice rubrâ *C. B.* Pancratium *Cluſ.*
Scilla radice albâ *C. B.* Scilla Hiſpanica *Cluſ.*
Scilla Africana, flore viridi parvo, bulbo ampliſſimo *Hort. Lugd. Bat.*

PORRUM commune capitatum *C. B.* Porrum commune *Math.*

ALLIUM ſativum *C. B.* Allium hortenſe *Fuch.*
Allium ſativum alterum ſive Alliopraſum caulis ſummo circumvoluto *C. B.* Scorodopraſum II. *Cluſ.*
Allium ſphæriceo capite folio latiore ſive Scorodopraſum alterum *C. B.*

Scorodopraſum ſive Allipraſum *Adv.*

Allium ſylveſtre bicorne flore obſoleto C. *B.* Allium rubentibus nucleis *Lob.*

Allium ſylveſtre latifolium C. *B.* Allium ſylveſtre latioribus foliis ſive Urſinum *Dodon.*

Allium montanum latifolium C. *B.* Victorialis longa *Cluſ.*

Allium juncifolium bicorne luteum C. *B.*

Allium montanum bicorne flore obſoletiore C. *B.* Allii montani IV. ſecunda ſpecies *Cluſ. poſt.*

Allium ſylveſtre ſive Moly minus roſeo amplo flore *Bot. Monſp.*

Allium montanum foliis Narciſſi majus C. *B.* Allium ſive Moly Narciſſinis foliis primum *Cluſ.*

Allium montanum foliis Narciſſi minus C. *B.* Allium ſive Moly Narciſſinis foliis II. *Cluſ.*

*Allium ſive Moly paluſtre caule triangulo flore amplo pendulo candido lineâ viridi diſtincto.

Moly latifolium Liliflorum C. *B.* Moly Theoph. *Cluſ.*

Moly

Moly latifolium luteum odore Allii primum C. B. Moly montanum latifolium flavo flore *Cluſ.*

Moly anguſtifolium umbellatum C. B. Moly Dioſcoridis *Lobel.*

Moly moſchatum capillaceo folio C. B. Allium ſylveſtre perpuſillum juncifolium moſchatum *Lobel.*

Lilium flore erecto & vulgare C. B. Lilium album *Trag. Lis.*

Lilium album inodorum flore pleno *Hort. Reg. Par.*

Lilium purpurocroceum majus C. B. Lilium aureum majus *Taber.*

Lilium floribus reflexis montanum C. B. Martagon *Math.*

Lilium ſive Martagon Canadenſe *Hort. Reg. Bleſ. auct.*

Lilium Byſantinum miniatum C. B. Hemerocallis Byſantina altera *Lob.*

Lilium ſive Corona Imperialis C. B. Corona Imperialis *Dodonai. Couronne Imperiale.*

Lilium Perſicum *Dodonai.* Lilium Suſianum *Cluſ.*

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbiferum *Hort. Lugd. Bat.*

Lilium luteum Aſphodeli radice C. *B.* Aſphodelus Liliaceus luteus *Tab.* *Lis Aſphodele jaune.*

Lilium rubrum Aſphodeli radice C. *B.* Aſphodelus Liliaceus rubens *Tab.* *Lis Aſphodele rouge.*

Methonica Malabarorum *Hort. Lugd. Bat. Lis ſuperbe.*

HYACINTHUS obſoleto flore C. *B.* Hyacinthus obſoletior Hiſpanicus *Cluſ. poſt.*

Hyacinthus Indicus tuberoſus flore Hyacinthi Orientalis C. *B. Tubereuſe.*

NARCISSUS Indicus Liliaceus, ſaturo colore purpuraſcens *Ferrar.*

Narciſſus Indicus Liliaceus diluto colore purpuraſcens *Ferrar.*

Narciſſus Indicus flore Liliaceo ſphæricus *Ferrar.*

Narciſſus Indicus puniceus gemino latiore folio *Ferrar.*

Narciſſus Zeilanicus flore albo hexagono odorato *Hort. Lugd. Bat.*

Narciſſus albus autumnalis minimus C. *B.* Narciſſus autumnalis minor *Cluſ.*

ARBORES
ET
FRUTICES.

ABIES alba ſive fœmina C. B. Abies fœmina ſive ἐλάτη θήλεια I. B.
Abies rubra ſive Picea major prima C. B. Picea Latinorum ſive ἐλάτη ἄῤῥεν Abies mas Theoph. I. B.
LARIX C. B. Larix folio deciduo conifera I. B.

ANAGYRIS fœtida C. B. Anagyris vera fœtida I. B.
Anagyris non fœtida major vel Alpina C. B. Laburnum arbor trifolia, Anagyridi ſimilis I. B.
Anagyris non fœtida latifolia floribus denſius congeſtis in breviorem uvam.

ACACIA foliis Scorpioidis leguminoſæ C. B. Acacia vera I. B.

Acacia Americana Robini *Corn.* Acacia Americana foliis Coluteæ Monococcos ſiliquis echinatis *Hort. Lugd. Bat.*

Acacia trifolia *C.B.* Cytiſus ſpinoſus *Hort. Lugd. Bat.* Aſpalathus II. trifolia quæ Acacia II. Math. *I. B.*

GENISTA anguloſa & Scoparia *C.B.* Geniſta anguloſa trifolia *I.B.*

Geniſtella *Tab.* Chamægeniſta Anglica *Ger.*

Geniſta juncea *I. B.* Spartium arboreſcens feminibus Lenti ſimilibus *C. B.*

Geniſta Hiſpanica floribus candidis *Hort. Lugd. Bat.* Spartium III. flore albo *C. B.*

Geniſta Hiſpanica floribus luteis parvis monoſpermos *Hort. Lugd. Bat.* Spartium alterum monoſpermon ſemine reni ſimile *C. B.*

Geniſta ſeu Spartium purgans *I. B.*

Geniſta ramoſa foliis Hyperici *C. B.* Geniſta piloſa *I. B.*

Geniſta tinctoria Germanica *C. B.* Tinctorius flos *I. B.*

Ge-

Geniſta tinctoria fruteſcens foliis incanis C. *B.* Geniſta tinctoria Hiſpanica *Cluſ.*

Geniſta Spartium ſpinoſum majus 1. flore luteo C. *B.* Aſpalathus 11. Monſpelienſis *I. B.*

Geniſta Spartium ſpinoſum foliis Polygoni C. *B.* Agul & Alhagi Arabibus, planta ſpinoſa Mannam reſipiens *I. B.*

Geniſta Spartium ſpinoſum foliis Lenticulæ, floribus ex cœruleo purpuraſcentibus C. *B.* Erinacea *Cluſ.*

Spartium aphyllum fruticoſum junceis Aculeis lanatis capitulis *Adv.*

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis C. *B.* Geniſtella ſpinoſæ affinis Nepeta quibusdam *I. B.*

Geniſta ſpinoſa minor Hiſpanica villoſiſſima C. *B.* Geniſtella montis ventoſi ſpinoſa *I. B.*

Chamægeniſta ſagittalis C. *B.* Geniſtella herbacea ſive Chamæſpartium *I. B.*

CYTISUS incanus ſiliquis falcatis C. *B.* Cytiſus ſiliquâ incurvâ folio candicante *I. B.*

Cytiſus glabris foliis ſubrotundis pediculis breviſſimis *C. B.* Cytiſus glaber ſiliqua lata *I. B.*

Cytiſus foliis incanis anguſtis quaſi complicatis *C. B.* Cytiſus II. *Cluſ.*

Cytiſus ſupinus foliis incana lanugine ſubtus pubeſcentibus *C. B.* Cytiſus VII. *Cluſ.*

Cytiſus foliis ſubrufá lanugine hirſutis *C. B.* Cytiſus III. *Cluſ. hiſt.*

Cytiſus Inſularum Stœchadum foliis oblongis anguſtis ſubtus argenteis. An Cytiſus foliis acuminatis Italicus *B. C.*

POLYGALA major Maſſiliotica *C. B.* Colutea caule Geniſtæ fungoſo *I. B.*

Polygala altera *C. B.* Coluteæ parva ſpecies Polygala Valentina *Cluſ. I. B.*

COLUTEA veſicaria *C. B.* & *I. B.* Senna Maurorum *Ruellii.*

Colutea veſicaria veſiculis rubentibus *I. B.*

Colutea Æthiopica flore purpureo *Breyn*

Co-

Colutea Æthiopica flore phœniceo Barba Jovis foliis *Ejuſdem Prod.*

Colutea Zeilanica argentea tota *Hort. Lugd. Bat.*

Colutea Scorpioides ſive ſiliquoſa major C. *B.* Colutea Scorpioides I. *B.*

Colutea Scorpioides maritima glauco folio C. *B.*

SENNA Italica ſive foliis obtuſis C.*B.* Senna Florentina foliis per extermum pene cordatis I. B.

Senna Occidentalis odore Opii viroſo, Orobi Pannonici foliis mucronatis glabra *Hort. Lugd. Bat.*

Senna Occidentalis odore Opii viroſo, minus foliis glabris obtuſis *Hort. Lugd. Bat.*

BARBA JOVIS pulchre lucens I. *B.* Barba Jovis *Cam.*

VITIS vinifera C. *B.* & I. *B.* Vitis præcox Columellæ *Hort. Reg. Par.*

Vitis laciniatis foliis *Cord.* Vitis Apii folio I. *B.*

JASMINUM vulgatius flore albo C. B. Jaſminum ſive Gelſeminum flore albo *I. B*.

Jaſminum humilius magno flore C. B. Jaſminum Hiſpanicum flore majore externe rubente I. B.

*Idem flore duplici.

Jaſminum ſive Gelſeminum luteum *I. B*. Jaſminum humilius luteum C. *B*.

Jaſminum flavum odoratum *Hort. Reg. Par*. Gelſeminum Indicum flavum odoratiſſimum.

Jaſminum luteum vulgo dictum bacciferum C. *B*. Trifolium fruticans quibuſdam Polemonium flore luteo I. *B*.

Jaſminum maximum flore phœniceo inodoro *Hort. Reg. Par*. Gelſeminum Indicum flore phœniceo I. *B*.

Jaſminum Millefolii folio C. *B*. Quamoclit I. *B*.

SYRINGA cœrulea C. *B*. Syringa flore cœruleo ſive Lilac I. *B*.

Syringa ſive Lilac flore ſaturate purpureo *Hort. Edimburg*.

Syringa flore quaſi argenteo C. *B*. Syringa

ringa flore lacteo *Eyſt.*

Syringa Arabica, foliis Mali Aurantii **C. B.** Jaſminum ſive Sambuch Arabum Alpin. **I. B.**

Syringa Perſica foliis laciniatis *Hort. Lugd. Bat.* Liguſtrum foliis laciniatis **C. B.**

Syringa Perſica foliis integris *Hort. Lugd. Bat.* Agem Lilac Perſarum folio integro *Corn.*

Syringa alba ſive Philadelphus Athænei **C. B.** Syringa flore albo **I. B.**

LENTISCUS vulgaris *C. B.* Lentiſcus *I. B.*

THEREBINTHUS vulgaris **C. B.** Therebinthus *Cluſii* & *I. B.*

Therebinthus vulgaris ſterilis Narbonenſium *Hort. Reg. Par.*

Therebinthus Cappadocica *Hort. Reg. Par.*

PISTACIA peregrina fructu racemoſâ ſive Therebinthus Indica Theophraſti **C. B.** Piſtaciorum **I. B.**

Piſtacia ſylveſtris **C. B.** Staphilodendron **I. B.** *Matth.* Nux veſicaria *Trag.*

Piſtacia ſylveſtris trifolia Virginenſis *Hort. Reg. Par.* Nux veſicaria altera Virginenſis *Park.*

SILIQUA edulis C. *B.* Siliqua arbor ſive ceratia *I. B.*

Siliqua ſylveſtris rotundifolia C. *B.* Judaica arbor *I. B.*

Siliqua ſylveſtris rotundifolia Canadenſis *Hort. Reg. Par.*

RHUS folio Ulmi C. *B.* Rhus obſoniorum *Lob.* Sumach Arabum. *Lon.*

Rhus Virginianum C. *B. app. Pin.*

Rhus Myrtifolia Belgica C. *B.* Chamælæagnus *Dod. I. B.*

Rhus Myrtifolia Monſpeliana C. *B.* Rhus Plinio putata *I. B.*

COTINUS *Math.* Coccigria ſive Cotinus putata *I. B.*

SORBUS ſativa C. *B.* Sorbus *I. B.* Sorbus ſylveſtris foliis domeſticæ ſimilis C. *B.* Sorbus Aucuparia *I. B.*

Sorbus Virginiana foliis arbuti *Bre.*

AR-

Arbor Fraxini folio flore cœruleo C. *B.* Azadaracheni arbor *I.* B.

Arbor Indica Fraxino ſimilis oleæ fructu C. B. Azedarach floribus albis ſemper virens *Hort. Lugd. Bat.*

Fraxinus excelſior C. *B.* Fraxinus vulgatior *I.* B.

Fraxinus Americana florida *Hort. Reg. Par.*

Nux iuglans ſive Regia vulgaris C. *B.* Nux Regia *Cord.* Nux juglans *Dod.* & I. B.

Nux juglans fructu maximo C. *B.* Nuces Caballinæ *Lugd.*

Nux juglans fructu ſerotino C. *B.*

Nux juglans Virginiana nigra *Hort. Lugd. Bat.*

Adhatoda Zeylanenſium *Hort. Lugd. Bat.*

Corylus ſativa fructu albo minore ſive vulgaris C. *B.* Corylus ſativa *I. B.*

Corylus ſativa fructu rotundo maximo C. B. Avellana major Lugdunenſis *Camer.*

CASTANEA ſativa C. *B.* Caſtaneæ domeſticæ *Math.*

Caſtanea ſylveſtris quæ peculiariter Caſtanea C. *B.* Caſtaneæ minores *Lugd.*

Caſtanea folio multifido C. *B.* Caſtanea equina folio multifido *I. B.*

FAGUS *C. B.* Fagus Latinorum Oxya Græcorum *I. B.*

QUERCUS latifolia mas quæ pediculo brevi *C. B.* Quercus vulgaris brevibus pediculiſis *I. B.*

Quercus foliis molli lanugine pubeſcentibus C. *B.* Robur I. *Cluſ.*

*Quercus glande longiſſimo.

SUBER latifolium perpetuo virens C. *B.* Suber latifolia *Lob.*

ILEX folio rotundiore molli, modiceque ſinuato ſive Smilax Theophraſti C. *B.* Ilex major *Cluſ.*

Ilex oblongo ſerrato folio C. *B.* Ilex arborea *Adv.*

*Ilex folio longiore.

*Ilex latiſſimo folio.

*Ilex ſpinoſiſſimo folio.

Ilex

Ilex aculeata cocciglandiſera C. B. Cocci infectoria arbuſcula *Lug.*

Ilex aculeata baccifera folio ſinuato C. B. Aquifolium ſive Agrifolium vulgò I. B.

AQUIFOLIUM foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Par.*

Aquifolium echinata folii ſuperficie *Corn.*

TILIA fœmina folio majore C. B. Tilia fœmina *Math.*

Tilia fœmina folio minori C. B. Tilia ſylveſtris *Tragi.*

ULMUS campeſtris & Theophraſti C. B. Ulmus *Dod.*

Ulmus montana C. B. Ulmus latifolia *Tragi.*

OSTRYA Ulmo ſimilis fructu in umbilicis foliaceis C. B. Fagus ſepium vulgò Oſtrys Theophraſti I. B. Carpinus *Math.*

BETULA *Trag.* Betula Theophraſti I. B.

AL-

ALNUS rotundifolia glutinoſa viridis C. B. Alnus *Math.*

Alnus nigra baccifera C. B. Frangula *Math.*

*Alnus nigra rotundiore folio Narbonenſis.

Alni effigie lanato folio major C. B. Aria Theophraſti *Tab.*

Alni effigie lanato folio minor C. B. Amelanchier Galloprovinciæ montanæ *Adv.*

Alni effigie lanato folio minor Indica *Hort. Reg. Par.*

EVONYMUS vulgaris granis rubentibus C. B. Tetragonia Theophraſti *Lugd.*

Evonymus latifolius C. B. Evonymus Pannonicus prior *Cluſ.*

VIBURNUM *Math.* Lantana vulgo aliis Viburnum *I. B.*

Viburnum Americanum odoratum foliis Urticæ fioribus miniatis *Hort. Lugd. Bat.*

Po-

POPULUS alba majoribus foliis *C. B.* Populus alba latifolia *Lob.*
Populus nigra *C. B.*
Populus tremula *C. B.* Populus Lybica *Dod.*

ACER montanum candidum *C. B.* Acer majus multis falſo Platanus *I. B.*
Acer montanum tenuiſſimis & acutis foliis *C. B.* Acer acutioribus foliis *Geſn.*
Acer campeſtre & minus *C. B.* Acer vulgare minori folio *I. B.*
Acer trifolia *C. B.* Acer Monſpeſſulanum *I. B.*

PLATANUS Orientalis verus *Park.* Platanus *Math.*
Platanus Occidentalis aut Virginenſis *Parkinſ.*
Tulipifera arbor Virginiana *Hort. Lugd. Bat.*

MALUS ſylveſtris *Lugd.* Malus auſtera *Carol. Steph.*

Malus

Malus acidulo fructu ſylveſtris *Hort. Reg. Pariſ.* Mala ſylveſtria rubra *C. B.*

Malus pumila quæ potius frutex quam arbor *C. B.* Malus Paradiſiana *Car. Steph.*

Malus prægrandis præcox tenerrima *Hort. Reg. Par.* Rambura *Ruellii.*

Malus Ceſtiana *Lugd.* Malus curtipendula, curtipendia *Car. Steph. Pommier de capendu ou courtpendu.*

Malus Melapia *Lugd.* Pyromela *Car. Steph. Pommes poires.*

Malus ſapido fructu ſtriis rubris picto *Hort. Reg. Par.* Malus Apiola & Meliroſa *Math. Pommier d'Apis.*

Malus fructifera fugaci flore *Hort. Reg. Par.* Malus non florida *I. B.*

MALUS Cydonia fructu breviore & rotundiore *Hort. Reg. Par.* Malus Cotonea ſive Maſcula *Carol. Steph. Coignier.*

Malus anguſtifolia vulgaris *Hort. Reg. Par.* Cotonea ſylveſtris *C. B. Coignaſſier.*

MA-

MALUS Medica C B. Citria Malus *Cluſii. Citron.*
Malus Medica fructu ingenti tuberoſo C. B *Grand poncyre, Bigarrade cornu.*
Malus Limonia minor dulcis C. B. *Limonette douce.*
Malus Limonia Spataphora dicta *Hort. Reg. Par.* Limon Spataphora Rheginorum I. B.
MALUS Aurantia major C. B. Malum aureum *Cluſ. Orange.*
Mala Aurantia Luſitanica *Hort. Reg. Par.* Malum Aurantium Ulyſſiponenſe *Ferr. Oranger de Portugal.*
*Malum Citreum dulci medullâ *Ferr. Cedrac ou Cedre doux.*
Malus Aurantia malo Citrio prægnans *Boccone Hermaphrodite.*

PYRUS ſativa C. B. Pyrus *Dodon. Poirier.*
Pyra ſuperba parva ſed ocyſſima Plinio *Lugd Poires muſcates ou muſcatelles.*
Pyra Pompejana cognomine Mammoſa Plinii *Lugd.* Pyra Bonchreſtiana *Carol. Steph. Poires de bon chreſtien.*

Pyra

Pyra Falerna Plinii *Hort. Reg. Par.* Pyra Bergamota *Car. Steph. Bergamote.*
Pyra bicipitia *Lugd. Poires à deux têtes.*
Pyra roſata *Lugd. Poires d'eau-roſe.*
Pyra Calliona *Lugd. Poires de Caillo.*
Pyra Martiniana *Lugd. Martinettes.*
Pyra Volema Virgilio *Hort. Reg. Par.* Pyra libraria vulgo *Lugd. Poires de livre.*

MALUS Punica ſativa C. B. Malus Punica *Dod. Grenadier.*
Malus Punica flore pleno *Hort. Reg. Par.* Balauſtium *Tab. Balauſtier.*
Malus Punica ſucco acido C. B *Aigre.*
Malus Punica ſapore medio C. B. *Aigre doux.*

MALUS Perſica *Dod.* Perſica molli carne & vulgaris C. B. *Peſcher.*
Malus Perſica vulgaris flore pleno *Hort. Reg. Par.*
Malus Perſica præcoci fructu *Hort. Reg. Par.* Malus Perſica Præcoqua dicta *Car. Steph. Avant-peſche.*
Malus Perſica ori gratiſſima *Hort. Reg. Par.* Malus Perſica Corbeliana *Car. Steph.*

Google

Steph. Peſche de Corbeil.

Malus Perſica Duracina *Ruellii. Preſſe.*

Malus Perſica Palenſis *Hort. Reg. Par. Peſcher de Pau.*

Malus Perſica odoro fructu lævi cortice tecto *Hort. Reg. Par. Brugnon muſqué.*

Malus Perſica Juglandi inſita *Hort. Reg. Par.* Nuci Perſica *Math. Peſche noix.*

AMYGDALUS ſativa *C. B.* Amygdalus *Camer. Amandier.*

Amygdalus dulcis putamine molliore *C. B.*

Malus Perſica Amygdalo inſita *Hort. Reg. Par.* Perſica Amygdaloides *C. B. Peſche Amandier.*

Amygdalus Indica nana *Hort. Reg. Par. Amandier nain.*

MALUS Armeniaca minor *C. B.* Malus Armeniaca major *C. B.*

Mala Armeniaca majora.

*Malus Armeniaca præcox.

PERSEA *Cluſ.*

PRU-

PRUNUS ſylveſtris præcox altior *Hort. Reg. Par.* Pruni ſylveſtris altera ſpecies *Trag.*

Prunus flore pleno *Hort. Reg. Par. Prunier.*

Pruna parva dulcia atro cœrulea Damaſcena dicta *C.B. Prunes de Damas noires.*

Pruna nigra carne durâ *C.B.* Pruna Perdigona *Lugd. Prunes de perdigon.*

Pruna oblonga cœrulea *C.B.* Pruna dactyla purpurea ovata *Lugd. Prunes dattes.*

*Pruna præcocia.

Prunus ſylveſtris *C.B.* Prunus ſylveſtris vulgaris *Trag. Prunelier.*

JUJUBÆ majores oblongæ *C.B.* Ziziphus rutila *Cluſ. Jujubier.*

CORNUS hortenſis mas *C.B.* Cornus vulgaris mas *Cluſ. Cornoüailler.*

Cornus hortenſis mas fructu ſaturatius rubente oſſiculo craſſiore & breviore *C.B.* Corni maris aliud genus *Cluſ.*

Cor-

Cornus præcox.

Cornus fœmina C. *B.* Virga ſanguinea *Dodon. Sanguine.*

Lotus fructu Ceraſi C. *B.* Lotus arbor *Lob. Micocoalier.*

*Lotus arbor folio glabro fructu rubro.

Lotus Africana anguſtifolia ſive fœmina C. *B.* Dioſpyros ſive Faba Græca anguſtifolia *Lugd.*

Cerasus ſativa rotunda rubra & acida quæ noſtris Ceraſa ſativa C. *B.* Ceraſa acida & vulgaria *Trag. Cerifier.*

Ceraſus racemoſa hortenſis C. *B.* Ceraſa uno pediculo plura *Lob. Ceriſe à trochets.*

Ceraſus hortenſis pleno flore C. *B.* Ceraſus multiflora fructum edens *Geſn. Cerifier à fleur double.*

Ceraſus major ac ſylveſtris multiplici flore *Hort. Reg. Par. Cerifier à fleur double.*

Ceraſa craſſa carne durâ C. *B. Bigarottier.*

Ceraſus racemoſa ſylveſtris fructu non eduli

eduli C. *B.* Ceraſus avium racemoſa *Lob.*

Ceraſus racemoſa ſylveſtris fructu non eduli rubro *Hort.Reg. Par.* Ceraſa racemoſa rubra *Tab.*

Ceraſo affinis *Math.* Mahaleb *Math. Lugd.* Ceraſus ſylveſtris amara Mahaleb putata I. *B.*

*Chamæceraſus Indica.

Chamæceraſus dumetorum fructu gemino rubro C. *B.* Xylosteum *Dod.*

Chamæceraſus montana fructu ſingulari cœruleo C. *B.* Periclymenum rectum III. *Cluſ.*

Chamæceraſus Alpina fructu gemino rubro duobus punctis notato C. *B.* Xyloſteum alterum *Dod.*

*Chamæceraſus Pyrænaica oleæ folio fructu gemino rubro groſſulariæ ſimilis.

STYRAX folio Mali Cotonei C. *B.* Styrax arbor I. *B.*

OXYACANTHA Dioſcoridis ſeu Spina acuta Pyri folio C. *B.* Pyracanta *Adv.* **Buiſſon ardent.*

MESPI-

MESPILUS Germanica folio Laurino non ſerrato ſive Meſpilus ſylveſtris *C. B.* Meſpilus vulgaris *Cluſ.*

Meſpilus folio Laurino major *C. B.* Meſpilus domeſtica *Lob.*

Meſpilus Apii folio laciniato *C. B.* Meſpilus Aronia *Dodon.* *Aſarolier.*

*Meſpilus ſive Sorbus torminalis Virginiana latiſſimo folio fructu nigro.

*Meſpilus Apii folio Indica. *Aſarolier des Indes.*

Meſpilus Apii folio ſylveſtris non ſpinoſa ſive Sorbus torminalis *C. B.* Cratægus Theoph. *Lugd.*

Meſpilus Apii folio ſylveſtris ſpinoſa ſive Oxyacantha *C. B.* Cynosbatos Theophraſti *Trag.*

BERBERIS dumetorum *C. B.* Berberis vulgo quæ Oxyacantha putata *I. B.* *Eſpine Vinette.*

Berberis ſine nucleo *C. B.*

Berberis latiſſimo folio Canadenſis *Hort. Reg. Par.*

SAMBUCUS fructu in umbellâ nigro *C. B.* Sambucus campeſtris ſive vulgaris *Cam.* *Sureau.*

Sambucus fructu in umbella viridi *C. B.* Sambuci aliud genus *Trag.*

Sambucus racemoſa rubra *C. B.* Sambucus montana racemoſa *Lob.*

Sambucus laciniato folio *C. B.* Sambucus foliis laciniatis *Lob.*

Sambucus aquatica flore ſimplici *C. B.* Sambucus paluſtris *Dod.*

Sambucus aquatica flore globoſo pleno *C. B.* Sambucus roſea *Lob.* *Roſes de Gueldres.*

Sambucus humilis ſive Ebulus *C. B.* Ebulus ſive parva Sambucus *Cord.* *Hyeble.*

Ficus communis *C. B.* Ficus ſativa *Fuchſ.* *Figues.*

Ficus ſativa alba *Hort. Reg. Par.*

*Ficus ſativa violacea.

Morus fructu nigro *C. B.* Morus *Dod.* *Meurier.*

Morus fructu albo *Hort. Reg. Par.* Morus candida *Dod.* *Meurier blanc.*

Arbutus folio ſerrato *C. B.* Arbutus *Dod.* *Arbouſier.*

LAU-

LAURUS tenuifolia mas *Tab.*
Laurus vulgaris C. *B.* Laurus vulgatior baccifera *Adv.* *Laurier.*
*Laurus vulgaris flore pleno.
Laurus Regia *Hort. Reg. Par.* Laurus-Indica *Aldini.* *Laurier Royal.*
CERASUS folio Laurino C. *B.* Lauro Cerafus *Cluſ.* *Laurier-Ceriſier.*
Laurus ſylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis C. *B.* Laurus Tinus cœrulea bacca *Lob.* *Laurier Tin.*
Laurus ſylveſtris folio minore C. *B.* Laurus Tinus III *Cluſ.*

LAUREOLA ſempervirens flore viridi quibuſdam Laureola mas C. *B.* Laureola ſemper virens flore luteolo *I. B.*
Laureola folio deciduo flore purpureo officinis Laureola fœmina C. *B.* Laureola folio deciduo ſive Mezereon Germanorum *I. B.*
Laureola folio deciduo flore albo C. *B.*
CHAMÆLEA tricoccos utriuſque *B.* Mezereon Arabicum *Lob.*

NERION floribus rubentibus C. B. Nerion ſive Rhododendron flore rubro I. B. *Laurier-Roſe.*

Nerion floribus albis C. B. Nerion ſive Rhododendron flore albo I. B.

Nerion Indicum anguſtifolium floribus odoratis ſimplicibus *Hort. Lugd. Bat.*

MYRTUS latifolia Romana C. B. Myrtus latifolia Belgica forte Romana I. B.

Myrtus latifolia Boëtica vel foliis Laurinis C. B. Myrtus latifolia domeſtica I. B. *Cluſ.*

*Myrtus peregrina Nucem moſchatam olens.

Myrtus vulgaris minor C. B. Myrtus Tarentina I. B. *Petit Myrthe.*

Myrtus foliis minimis & mucronatis C. B.

Myrtus flore pleno *Corn.*

BUXUS arboreſcens C. B. Buxus I. B.

Buxus foliis rotundioribus C. B. Buxus humilis *Dod. Buis à parterre.*

Buxus

Buxus foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Par.* Buxus auratus *Park.*

Buxus major foliis per limbum aureis *Hort. Reg. Par.*

OLEA ſativa C.B. Olea *Dod.* *Olivier.*

Olea ſylveſtris folio duro ſubtus incano C.B. Olea ſylveſtris *Cluſ.*

Olea ſylveſtris folio molli incano C.B. Olea Bohemica ſive Oleagnos *Math.*

SALIX folio ex rotunditate acuminato C.B. Salix aquatica *Lob.*

Salix latifolia rotunda C.B. Salix latifolia *Cluſ.*

Salix oblongo incano acuto folio C.B.

Salix vulgaris alba arboreſcens C.B. Salix alba perticalis vulgaris *Lugd.* *Saule.*

Salix vulgaris rubens C.B. Salix minor viminalis & Gallica *Dod.* *Oſier.*

Salix ſativa lutea folio crenato C.B. Salix vitellina *Dod.* *Franc Oſier.*

VITEX foliis anguſtioribus cannabis modo diſpoſitis C.B. Agnus caſtus *Geſner.*

Vitex ſive Agnus flore albido *Hort. Reg. Par.*

Vitex ſive Agnus minor foliis anguſtiſſimis *Hort. Reg. Par.*

Frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis *C. B.* Speirea Theophraſti forte *Cluſ. & I. B.*

LIGUSTRUM Germanicum *C. B.* Liguſtrum *Adv. Trœſne.*

Liguſtrum foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Par. Trœſne panaché.*

PHYLLIREA latifolia lævis *C. B.* Phyllirea *Camer.*

Phyllirea folio leviter ſerrato *C. B.* Phyllirea altera *Cluſ.*

*Phyllirea media ſpinoſa.

Phyllirea latifolio ſpinoſa *C. B.* Phyllirea prior *Cluſ.*

Phyllirea anguſtifolia ſpinoſa *Hort. Reg. Par.*

Phyllirea longiore folio profunde crenato *Hort. Reg. Par.*

Phyllirea folio Liguſtri *C. B.* Phyllirea III. *Cluſ.*

Phylica Dalechampii *Lugd.*

Phyl-

Phyllirea anguſtifolia I C. B. Phyllirea IV *Cluſ. hiſt.*

Phyllirea anguſtifolia II C. B. Phyllirea V *Cluſ.*

Phylica elatior C. B. Alaternus I *Cluſ. Alaterne.*

Phylica humilior C. B. Alaternus altera *Cluſ.*

ALATERNUS aurea ſeu foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Par. Alaterne panaché ou doré.*

Alaternus argentea ſeu foliis ex albo variis *Hort. Reg. Par. Varié de blanc argenté.*

RHAMNUS cortice albo Monſpelienſis I. B. Rhamnus ſpinis oblongis flore candicante C. B.

Rhamnus anguſto Salicis folio fructu flaveſcente C. B. Rhamnus vel Oleaſter Germanicus I. B.

Rhamnus catharticus C. B. & I. B. Spina infectoria *Math. Nerprun.*

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo C. B. Rhamnus ſive Paliurus folio Jujubino I. B.

GROSSULARIA ſimplici acino vel ſpinoſa ſylveſtris C.B. Uva criſpa ſive Groſſularia I. B.

Groſſularia fructu obſcure purpuraſcente *Cluſ.*

Groſſularia multiplici acino ſive non ſpinoſa hortenſis rubra ſive Ribes officinarum C. B. Ribes vulgaris acidus ruber I. B.

Groſſularia hortenſis fructu margaritis ſimili C. B. Ribes fructu albo *Eyſt.*

Groſſularia vulgaris fructu dulci C. B. Ribes vulgaris fructu dulci *Cluſ.*

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro C. B. Ribes nigrum *Dod.*

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro minori C. B.

ANONYMOS Ribeſii foliis *Icon Robert. Raji.*

ROSA rubra multiplex C. B. Roſa Provincialis Gallis *Dod. Roſe de Provins à ſleur double.*

Roſa ſaturatius rubens C. B. Roſa purpurea ſive in rubro nigricans *Camer. Roſe de Portugal.*

Roſa

Roſa rubra pallidior C. B. Damaſcena rubra *Lugd.*

Roſa purpurea C. B. Pallida *Adv.* *Roſe paſle.*

Roſa omnium Calendarum *Hort. Reg. Par.* Roſa Italica flore ſuaviter rubente perpetua I. B. *Fer.* *Roſe de tous les mois.*

*Roſa omnium Calendarum flore albo.

*Roſa Anglica verſicolor paſſæi. *Roſe d'Angleterre.*

Roſa maxima multiplex C. B. Roſa centifolia Batavica *Cluſ.* *Petite Hollande.*

Roſa alba vulgaris major C. B. Roſa alba flore ſimplici *Eyſt.* *Roſe blanche ſimple.*

Roſa moſchata flore pleno C. B. Roſa muſchata multiplex *Geſn.* *Roſe muſcate double.*

Roſa ſpinis carens flore minore C. B. Roſa ſine ſpinis altera *Cluſ.* *Roſe de St François.*

Roſa minor rubello flore Majalis dicta C. B. Roſa rubello flore parvo ſimplici non ſpinoſa I. B. *Roſe de may.*

Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato *C. B.* Roſa canina odorata & ſylveſtris *Lob.*

Roſa ſylveſtris flore majore & rubente *C. B.* Roſa ſylveſtris flore rubro *Eyſt.* *Eglantier.*

Roſa ſylveſtris flore pleno *C. B.* Roſa ſylveſtris odorata flore multiplici *Lob.* *Eglantier à fleur double.*

Roſa ſylveſtris foliis odoratis *C. B.* Roſa foliis odoratis Eglantina dicta *I. B.*

Roſa odore Cinnamomi flore pleno *C. B.* Roſa Cinnamomea pleno flore *Cluſ.* *Roſe de Canelle.*

Roſa lutea ſimplex *C. B.* Roſa lutea *Lob.*

Roſa lutea multiplex *C. B.* Roſa flava pleno flore *Cluſ.* *Roſe jaune double.*

Roſa punicea *Corn.*

Roſa campeſtris ſpinoſiſſima flore albo odoro *C. B.*

Roſa ſpinoſiſſima pumila flore rubro *I. B.*

Roſa moſchata ſempervirens *C. B.* Roſa ſemper virens *Cluſ.*

Roſa

Roſa flore ſimplici purpuraſcente Lancaſtrenſis *Hort. Reg. Par. Roſe de Lancaſtre.*

Roſa inapertis floribus alabaſtro craſſiore *Hort. Reg. Par.* Roſa Francofurtenſis quibuſdam. *Roſe à gros cul.*

THUYA Theophraſti C. B. Arbor vitæ ſive Paradiſiaca vulgò dicta odorata ad Sabinam accedens I. B. *Arbre de vie.*

PINUS ſativa C. B. Pinus domeſtica *Math. Pin.*

Pinus ſylveſtris montana tertia C. B. Pinus ſylveſtris Cembro *Math.*

Pinaſter Auſtriacus Julo purpuraſcente *Cluſ. Pan.*

TAXUS C. B. & I. B. Smilax arbor Caſtor. *It.*

PALMA major C. B. Palma I. B. *Palmier.*

Palma minor C. B. Chamæriphe ſeu Palma humilis Hiſpanica ſpinoſa I. B.

Palma prunifera Japponica *Hort. Lugd. Bat.* Toddapanna *Hort. Mal.*

MIMOSA ſeu frutex ſenſilis *Park.* Senſifera.

Mimoſa ſpuria di Pernambuco *Zan.*

*Mimoſa ſeu herba ſenſilis coſta ſpinoſa.

*Mimoſa ſeu pudica ramulis & foliis ſenſilibus.

PAU-

PAULI HERMANNI

PARADISI BATAVI PRODROMUS

SIVE

PLANTARUM EXOTICARUM in Batavorum Hortis obſer-vatarum.

INDEX.

PARADISI BATAVI PRODROMUS

Sive

Plantarum exoticarum in Batavorum Hortis obſervatarum

INDEX.

A.

ABROTONUM mas trifido viridique folio Luſitanicum.

Abrus Alpini. v. Glyzyrrhiza.

Abutilon ejuſque ſpecies. v. Althæa.

ACACIA Ægyptia ſiliquis Lupini floribus luteis.

Acacia Americana ſiliquis teretibus ventrioſis floribus luteis. Acacia Indica Farneſiani Aldina *Hort. Farneſ.*

Eadem floribus albis.

Acacia Americana ſiliquis longiſſimis & anguſtiſſimis. *Foulio dos Cavalleros.*

Acacia Americana cornigera ſiliquis in ſpinam abeuntibus latifolia. Querna Luſit.

Eadem anguſtifolia.

Acacia Malabarica ſulcata floribus globoſis albis. Intſia *Hort. Mal.*

Acacia Javanica ſpinoſiſſima lucida.

Acacia Americana non ſpinoſa floribus luteis ſiliquis membranaceis.

Acacia Americana floribus ſpicatis luteis.

Acacia Americana Robini Corn. v. Anagyris.

Acajaiba. Acajous Marck. v. Anacardium.

Acer Virginianum Hort. Lugd. v. Platanus.

Acetoſa Indica Bonti. v. Althæa.

Adamboe Hort. Mal. v. Althæa.

ADHATHODA Zeylanenſium *Hort. Lugd.*

Æſchinomene ejuſque ſpecies Breyn. v. Mimoſa.

AGERATUM annuum Africanum inodorum foliis glabris Coronopi in modum diviſis. Heliochryſum Africanum inodorum glabrum *Magn. App.* Chryſanthemum Corymbiferum Africanum *Triumf.*

Age-

Agerato affinis Peruana fruteſcens. Elichryſo affinis Peruana fruteſcens *Hort. Lugd.*

Aguaracinnha-acu Piſon. v. Heliotropium.

Aguara-quiya Piſ. & Marckgr. v. Solanum.

Abate de Panucho Rech. v. Anona.

Albara Piſ. v. Canna Indica.

Alcea Zeylanica folio latiori cordiformi Hort. Lugd. v. Malva.

Algadon Marck. v. Goſſypium.

Allium Amboinenſe folio rotundo. Cæpa ſylveſtris Amboinenſis *Rumphii.*

Alnifolio & facie Curaſſavica.

Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte minor.

Aloë Americana foliis cœſiis latioribus.

Eadem foliis viridioribus & anguſtioribus.

Aloë Americana ſobolifera *Hort. Lugd.* Spinis crebrioribus.

Eadem

Eadem ſpinis paucioribus.

Aloë Americana ſobolifera foliis eleganter variegatis.

Aloë Americana ſpermophora.

Aloë Americana ſerrata floribus coccineis.

Aloë Americana foliis erectis aculeis robuſtiſſimis armatis.

Aloë Americana radice tuberosâ fœtida major. *Pit. Pita.*

Eadem minor ſpinoſa.

Eadem minor non ſpinoſa.

Eadem radice tuberosâ non fœtida Portoricenſis.

Aloë Yuccæ foliis cauleſcens ex Vera-Cruce.

Aloë Zeylanica pumila foliis variegatis.

Aloë Africana fœtida folio triangulo longiſſimo & anguſtiſſimo radice luteâ *Hort. Lugd.* Iris Uvaria Promont. Bon. Sp. *Stapel.*

ALSINE Americana Nummulariæ foliis.

ALTHÆA arborea Roſea Sinenſis flore ſimplici *Hort. Lugd.*

Roſa

Roſa Chinenſis vulgò. Ain Paretti *Hort. Mal.*

Eadem flore pleno *Ferr. Fl. Cult.* Hinaparetti *Hort. Mal.*

Althæa arborea Indica flore luteo folio tripartito.

Althæa Roſea peregrina, forte Roſa Moſcheutos Plinii *Corn.*

Althæa humilis Curaſſavica floribus exalbidis.

Althæa arborea Indica Populi folio flore ephemero *Hort. Lugd.* Bupariti *Hort. Mal.* Surijaghas ſeu Arbor Solis Zeylan. Povereſſa Luſit.

Althæa arborea Indica Tiliæ folio crenato flore ephemero *Hort. Lugd. app.* Pariti ſeu Talipariti *Hort. Malab.*

Althæa arborea Indica folio umbilico pallente.

Eadem umbilico rubente.

Althæa arborea Indica floribus violaceo purpureis ſpicatis. Adamboe *Hort. Mal.* Murtughas Zeylanenſ.

Althæa Americana incana fruteſcens flore coccineo.

Althæa Braſiliana fruteſcens incarnato flore

flore Fagopyri ſemine. Planta innominata prima *Marckgraev. lib.* 1. *cap.* 22.

Althæa Braſiliana humilis annua fructu maximo pyramidali ſulcato. Quinjambo ſeu Quillobo *Marckgr.* Okra, & Kinkanbau Sirinamenſibus.

Althæa Indica Goſſypii folio Acetoſæ ſapore *Hort. Lugd.*

Althæa Indica Vitis folio flore amplo flavo pendente *Hort. Lugd.* Katubeloerem *Hort. Mal.*

Eadem caulibus aſperis hirtis flore incarnato parvo.

Althæa Indica ſpinoſa Acetoſæ ſapore flore flavo pendente. Narimpulli *Hort. Mal.* Acetoſa *Bont.*

Althæa veſicaria maxima ſpinoſa Benghalenſis.

Althæa Virginiana Ricinifolio *Hort. Lugd.* Althæa magna Aceris folio cortice Cannabino *Joh. Banniſter. in Catalogo Stirp. Virgin. Raj. Hiſt.*

Eadem foliis ſubhirſutis laciniis minus profundis.

Althæa Curaſſavica foliis hirſutis integris ſubtus albicantibus. An Althæa ma-

magna quinque capſularis foliis integris ſubtus albicantibus floribus magnis? *Baniſt. Catalog. Stirp. Virgin. Raj. Hiſt.*
Althæa Abutilon dicta Indica flore luteo minori *Hort. Lugd.* Anoda Zeylanenſ.
Eadem minima Curaſſavica.
Althæa Abutilon dicta folio lobato.
Althæa Scammonii folio floſculis albis Zeylanica. Nilavonanghu & Wiſſaduli Zeylanenſ.
Eadem floribus luteis Curaſſavica.
Althæa Indica Ribeſii folio Scholæ Botan. Hort. Reg. Par. v. Malva.
Alughas Zeylanenſ. v. Cardamomum.

AMARANTHUS Indicus ſpinoſus ſpicâ herbaceâ monoſpermos cauliculis viridantibus. Blitum monoſpermum Indicum aculeatum capſulâ rotundâ *Breyn.*
Idem cauliculis rubentibus.

AMARANTHOIDES Indicum monoſpermum foliis Ocymaſtri capitulis purpureis. Gnaphalio adfinis

nis nomine, in Horto Lugduno Batavo per errorem propoſita. Wadambu Zeylanenſ. Fula Buton Malais.

Amaranthoides humile Curaſſavicum foliis Cepææ lucidis capitulis albis.

Amaranthoides humile Curaſſavicum foliis Polygoni.

Idem ferrugineum.

Amaranthoides humile Curaſſavicum anguſtiſſimo gramineo folio.

Amaranthi ſemine & facie Americana foliis Circeæ.

Ambabaia Hort. Mal. v. Pepo.

AMBALAM *Hort. Mal.*

Ambrette. v. Cyanus.

Ameri Hort. Mal. v. Colutea.

Aminija Marck. v. Goſſypium.

Anime fundens arbor. v. Animifera arbor.

AMYGDALUS Æthiopica fructu holoſerico *Breyn.*

ANACARDIUM Occidentale Cajous dictum officulo renis leporini ſimili. *Hort. Lugd.* Acajaiba.

Aca-

Acajou Cajou *Marck. Piſ. Bont.* Kapamava *Hort. Mal.*
Anachunda Hort. Mal. v. Solanum.

Anagyris Americana ſpinoſa floribus albis odoratis. Acacia Americana Robini *Corn.* Errore ex Cornutio concepto in Horto Lugduno Batavo nomine Acaciæ Americanæ Coluteæ foliis Monococcæ ſiliquis echinatis indigitata.
Anagyris Indica leguminoſa ſiliquis toroſis. Thora Paerou *Hort. Malab.* Cajan arbor Indica foliis Trifolii bituminoſi ſiliquis Orobi *Breyn.* Kayan Zeylanenſ.

Ananas Acoſtæ & Linſch. *I. B.* Carduus Braſilianus foliis Aloës *C. B. P.*
Ananas ſylveſtris BraſilianaKerbita vulgò. An Caraguata acanga *Marckgr.*? An Aloë Braſiliana foliis arcuatis?
Anemone Affinis Æthiopica fibroſâ radice flore Aſteris Hort. Lugd. v. Jacobea.

Angelica arboreſcens ſpinoſa. Arbor Indica Fraxini folio cortice

tice ſpinoſo *Raji Hiſt.* An Criſtophorianæ ſpecies?
Anil Indorum v. Colutea.

ANIMIFERA arbor Braſiliana. Jetaiba ſeu Anime fundens arbor *Marck.* & *Piſ.* Locus vulgò.
Aninga Piſon. v. Arum.
Anoda Zeylan. v. Althæa.

ANONA Indica pomo cœruleo. Ate ſeu Ahate *Rech.* Anona maram *Hort. Mal.*
Eadem pomo viridi. An Guanambanus Ovied. *I. B.*? Attamaram *Hort. Mal.*
Anona Americana folio ſplendente, ex Vera-Cruce.
Eadem folio non ſplendente ex Sirinama.
Anona Americana ſylveſtris foliis & fructu maximis. Soortſack ſylveſtre vulgò.
Anona Curaſſavica fructu dulci. Sappa Curaſſav. *Honig appel*, ſeu Pomum mellitum. Item Meſpilus Curaſſavica vulgò.

APO-

APOCYNUM Americanum arboreſcens fructu omnium maximo. *Hort. Lugd.*

Apocynum Americanum arboreſcens foliis rigidis ſubrotundis ampliſſimis.

Apocynum amplexicaule fruteſcens Braſilianum cortice albo fungoſo. Ibati *Marckgr.*

Apocynum latifolium Ægyptium incanum erectum floribus magnis pallide violaceis. Ericu *Hort. Malab.* Waraghaha *Zeylan.*

Apocynum Curaſſavicum triphyllum floſculis albis.

Idem tetraphyllum.

Apocynum Americanum Novæ Angliæ radice tuberoſâ floribus Aurantiis *Hort. Lugd.*

Apocynum Curaſſavicum fibroſâ radice floribus Aurantiis Chamænerii foliis anguſtioribus.

Idem Chamænerii foliis latioribus.

Apocynum ſcandens Africanum hirſutum.

Apocynum ſcandens Africanum foliis Laurinis lucidis glabris.

Apocynum ſcandens Zeylanicum foliis Laurinis Manughawæl *Zeyl.*

Apocyno ſimilis anguſtiſſimo folio Curaſſavica tuberosâ radice, caule geniculato nodoſo.

ARACHIDNA Indiæ utriuſque tetraphylla. Mundubi Braſilienſium *Marckgr.* Aracus ὑπόγαιος Americanus *Parck.* Pepingos *Luſitan.*

Arachidna Phaſeolodes Americana. Mandubi d'Angola, Qvúbaci Congo *Marck.*

Aria Pepou Hort. Mal. v. Azadarach.

Areka ſeu Areca vulgò. v. Palma.

ARUM Braſilianum arboreſcens folio Sagittariæ. An Aninga *Piſon. & Marckgr.?*

Arum maximum Zeylanicum foliis nervoſis.

Arum Ægyptium flore albo Moſchum olente *Hort. Lugd.* Arum Africanum flore albo odorato.

Arum Zeylanicum minus Colocaſiæ facie pediculis puniçantibus.

Arum

Arum minus Zeylanicum Sagittariæ folio.

Arum Luſitanicum majus folio auriculato.

Arum triphyllum majus & elatius Braſilianum. Serpentaria triphylla Braſiliana *Dodart. Mem.*

Idem humilius & minus Zeylanicum.

Arum polyphyllum, Dracontium & Serpentaria dictum folio ramoſo Pœoniæ inſtar caule aſpero Zeylanicum. Ervo de St. Maria *Marckgr.*

Idem caule levi.

Idem caule ſcabro punicante Sirinamenſe.

ASARINA minor Zeylanica.
Aſarina major Curaſſavica.

ASPHODELUS ramoſus Africanus longis hiſpidis rigidiſque foliis.

ASTER Novæ Angliæ altiſſimus hirſutus floribus omnium maximis purpuro violaceis.

Idem alter.

Aſter novæ Angliæ Tripolii floribus in ſpicis longis diſpoſitis.

Aſter Novæ Angliæ Linariæ folio Chamæmæli flore.

ASTRAGALUS Africanus luteus odoratus *Magnol. Breyn.* Aſtragalus perennis foliis hirſutis caule recto aphyllo flore ochroleuco odoratiſſimo *Moriſ.*
Aſtragalus conophorus Pyrænaicus *Tournefortii.*
Ate Rech. v. Anona.

ATRIPLEX argentea dentata Curaſſavica.
Attamaram Hort. Mal. v. Anona.

AZADARACH Indica foliis non deciduis oſſiculo polypyreno. Azadarach floribus albis ſemper virens *Hort. Lugd. App.* Hujus Synonyma transferenda ſunt ad primam Azadarach ſpeciem hortis Batavorum familiarem.
Avellanæ folia. v. Corylus.

B.

BALA *Hort. Mal.* v. Muſa.
Balampulli Hort. Mal. v. Tamarindus.

BALSAMINA fœmina anguſtifolia Zeylanica. Dijakudalu *Zeylan.*
Balſamina mas. v. Cucumis.
Banana Marckgr. v. Muſa.

BASELLA Malabarorum *Hort. Mal.* Bintal *Zeylanenſ.*
Baſilicum vulgò. v. Ocymum.
Batatus vulgò. v. Convolvulus.
Batatta di purgo Piſ. v. Convolvulus.

BELAMODAGAM *Hort. Malab.* Takkada *Zeylan.*
Beldroga Marckgr. v. Portulaca.
Belericu Hort. Mal. v. Apocynum.
Beli Zeylanenſ. v. Marmelos.
Bella donna. v. Lilium.
Beloere Hort. Mal. v. Althæa.

BERBERIS dumetorum latiſſimo folio Novæ Angliæ.
Berberidis facie Arbuſcula Americana ſpinoſa foliis Lycio nonnihil ſimilibus.
Bintal Zeylanenſ. v. Baſella.
Bintamburu Zeylanenſ. v. Convolvulus.

BLATTARIA Zeylanica flore coccineo.

BLITUM Americanum humile lucidum.

Blitum monoſpermum Indicum aculeatum Breyn. v. Amaranthus.

Boa Tſinking Bont. v. Corall.

Bonduch Indorum Raj. Hiſt. v. Lobus echinatus.

Braſiliano ligno ſimilis. v Erythroxylum.

BRYONIA Zeylanica fœtida flore luteo major, Fructu rubro oblongo Kopalam *Zeylan.*

Bryonia Curaſſavica floribus albis Jaſmini.

Bupariti Hort. Malab. v. Althæa.

BUXUS Africana rotundifolia ſerrata.

C.

C*aaponga Marckgrav.* v. Portulaca.

Caja-

Caiatia. Caacica Markgr. & Piſon. v. Tithymalus.

Caceo Marckgr. & Piſon. v. Mimoſa.

Cadelavanacu Hort. Mal. v. Ricinus.

CÆPA ſylveſtris Amboinenſis *Dn Rumphii.*

CALABURA alba.
Calabura rubra foliis Laurinis.

Calebaſſier vulgò. v. Cucurbitifera arbor.

Camara ejuſque ſpecies. v. Viburnum.

CANNA Indica anguſtifolia flore coccineo.
Eadem flore carneo *Munting.*

CAPRARIA Curaſſavica. Cabiritta *vulgò.*
Capſicum arboreſcens Orientale fructubus oblongis parvis erectis.

Cara Marckgr. & Piſon. v. Ricophora.

Caracalla Triumf. v. Phaſeolus,

Caraguata acanga Marckgr. v. Ananas.

CARAPPA arbor ex Curaſſavia.

CARDAMOMUM Zeylanicum fructu rotundo nigro in caulium ſummitate. Alughas *Zeylanenſ.*

Caretti Hort. Mal. v. Lobus echinatus.

Carpino affinis, v. Oſtrya.

CASSAVI Orubicum ſylveſtre, an Cuguacu curemia & Cuacu Mandyba *Piſon.* ?

CASSIA Fiſtula Alexandrina C. *B. P.* Arbor Caſſiam ſolutivam ferens *Bonti*.

Caſſia Americana ſpuria fiſſilis dicta.

Caſſia Cinamomea. Cinamomum ſeu Canella Zeylanica C. *B. P.* Cuurdo *Piſon.* Kurundu *Zeylanenſ.*

Catutſiandi Hort. Mal. v. Phaſeolus.

Cauda Pavonis Zeylanenſ. v. Erythroxylum.

Cauda muris Curaſſavica. v. Verbena.

Caungha Hort. Mal. v. Palma.

Cayan vulgò. v. Anagyris.

Cedrus ex Goa Hort. Lugd. v. Sabina.

CEN-

CENTAURIUM Caryophylloides Africanum ſemper virens. Rapuntio adfinis Linifacie Promontorii Bonæ Spei *Breyn.*

CERASUS Curaſſavica fructu tetrapyreno. Scinmeraka *Curaſſ.*

CEREUS erectus Curaſſavicus maximus fructu ſpinoſo rubro. Cereus ſpinis crebrioribus horridus *Raji Hiſt.* Ficoides Americanum ſpinoſius & anguloſius. Cardoes vulgò. Ficoides ſeu Ficus Americana Cerei effigie ſpinoſior & anguloſior *Hort. Lugd.*

Idem Criſtatus Beaumontianus.

Cereus Curaſſavicus erectus maximus fructu rubro non ſpinoſo. Cereus ſpinoſus *Nieremberg.* Cereus Peruvianus ſpinoſus fructu rubro Nucis magnitudine C. *B.* P. Euphorbii adulta planta ſive Cerei effigie *Stapel.* Ficoides ſeu Ficus Americana, Cerei effigie ſpinoſa & anguloſa *Hort. Lugd.*

Cereus erectus altiſſimus Sirinamenſis.

Cereus erectus Curaſſavicus lanuginoſus fructu viridi ſpinoſo.

Cereus erectus Curaſſavicus tetragonus articulatus.

Cereus Peruanus amplexicaulis articulatus fructu rotundo maximo coccineo. Pitha haya *Nieremb.*

Cereus Curaſſavicus amplexicaulis polygonus minor.

Idem minimus articulatus, ex Vera-Cruce.

Chamæcriſta Pavonis ejuſque ſpecies. v. Senna.

Chamæpericlymenum Braſilianum Raj. v. Viburnum.

Chamæſyce Curaſſavica. v. Tithymalus.

CHAMÆMÆLUM Æthiopicum tenuiſſimo folio glabro.

Chilli Hernand. v. Zingiber.

CHRYSANTHEMUM Virginianum foliis rigidis & aſperis majus & elatius.

Idem minus & humilius.

Chryſanthemum Virginianum foliis multi-

multifidis Cicutæ nonnihil ſimilibus *Hort. Lugd.*

Idem latifolium ſeminibus longiſſimis Curaſſavicum. *Naalden en ſpelden* vulgò.

Chryſanthemum Americanum Ciceris folio glabro flore Bellidis majoris.

Chryſanthemum Curaſſavicum frute-ſcens foliis Hyperici nigris punctis notatis.

Chryſanthemum conyzoides alato caule Curaſſavicum.

Chryſanthemum Corymbiferum Africanum Triumfetti. v. Ageratum.

CICHORIO affinis Americana floribus villoſis albis.

Eadem floris Cardinalis folio floribus villoſis rubris.

Cinamomum. v. Caſſia.

Cinamomum ſylveſtre Curaſſavicum. v. Ricinus.

CISTUS Curaſſavica Salviæ ſeu Halimi folio flore luteo.

CLEMATIS Americana Digitalis flore tetraphyllos. Clematis ſiliquoſa tetraphyllos. *Dodart. Breyn. Prodr.*

Clematis Americana digitalis flore ſiliquoſâ monophyllos major.

Eadem minor. Utraque ſpecies in Catalogo Horti Lugdunenſis per errorem nomine Floris paſſionis Guajavas folio inſcribitur.

Clematis Peruana Digitalis flore folio Fraxini.

Clematis Indica folio Perſicæ fructu Periclymeni C. B. P. v. Periclymenum.

Clitorius flos Breyn. v. Phaſeolus.

Cneorum Oleæ folio argenteo molli C. B. P. v. Convolvulus.

COLCHICUM Zeylanicum flore violæ odore & colore ephemero.

COLOCYNTHIS rotunda variegata. *Hort. Lugd.*

Colubrinum lignum. v. Nux vomica.

Co-

COLUTEA Zeylanica argentea lati-folia.
Eadem Curaſſavica anguſtifolia.
Colutea Americana foliis Lobi echinati.
Colutea Javanica foliis oblongis.
Colutea Veræ Crucis veſicaria.
Colutea Indica humilis ex qua Indigo folio viridi *Hort. Lugd.* Nil Anil ſive Indigo Indica *Moriſ.* An Iſatis Indica, foliis Roſmarini, Glaſto affinis *C. B. P.* Anil ſive Nil, Indorum color *I. B.*
Eadem ex Vera-Cruce foliis argenteis anguſtis.
Eadem foliis argenteis latis.
Conghas Zeylanenſ. v. Saponaria arbor.

CONVOLVULUS major rectus Creticus argenteus *Moriſ.* Cneorum Oleæ folio argenteo molli *C. B. P.* Dorycnium Plateau *Cluſ.*
Convolvulus maritimus Zeylanicus, folio craſſo cordiformi. Bintamburu *Zeylanenſ.* Pes capræ *Luſit.*
Convolvulus Indicus radice tuberosâ eduli:

eduli cortice rubro Batattas dictus. Kappa Kelengu *Hort. Malab.*

Idem cortice albo. Jeticu *Marckgr.*

Convolvulus Indicus radice tuberoſâ Batattas ſylveſtris dictus.

Convolvulus Curaſſavicus folio Bryoniæ albæ anguloſo. Mechoacanna Curaſſavica vulgò. An Iticucu, Batatta di Purga Mechoacanna Braſilienſis *Piſon.*? & Jeticucu ſeu Radix Mechoacan *Marckgr.*

Convolvulus Portoricenſis folio Apocyni Braſiliani.

Convolvulus Scammonii folio acuto flore carneo Curaſſavicus.

Idem Scammonii folio ſubrotundo.

Convolvulus Curaſſavicus villoſus flore cœruleo.

Convolvulus Althææ folio Curaſſavicus diſpermos flore cœruleo.

Convolvulus Americanus villoſus pentaphyllos & heptaphyllos major *Hort. Lugd.* An Herba non nominata *Marckgr. l.* 1. *cap.* 25.

Convolvulus Americanus pentaphyllos glaber viticulis aſperis ſpinoſis.

Convolvulus Indicus Pes Tigrinus dictus

ctus minor & hirſutus. Convolvulus heptaphyllus Indicus villoſus *Breyn. Pr.* Diwipahuru *Zeylan.*

Idem major & glaber.

Convolvulus Zeylanicus hirſutus folio Hepaticæ trilobatæ floribus pluribus in capitulo junctis.

Cor St Thomæ Cluſ. v. Phaſeolus.

CORAL arbor ſpinoſa orientalis fructu obſcure rubente. Siliqua ſylveſtris ſpinoſa arbor Indica *C. B. P.* Arbor Fabifera Boa-Tſinkking dicta *Bonti.* Mouricu *Hort. Mal.* Erabudu *Zeylan.*

Eadem occidentalis fructu intenſius rubente. Coral arbor Luſitanica vulgò. Arbuſcula Coral *Ferrar.*

Eadem ſemine miniato hilo nigro notato. Tuinamitiiba *Marckgr. & Raj. Hiſt.*

Coral arbor Americana non ſpinoſa ſeminibus rubris.

Coral arbor ſpinoſa ſeminibus & ſpinis nigricantibus *Hort. Lugd.* Jacerabudu *Zeylanenſ.*

Coral

Coral arbor polyphylla non ſpinoſa.

Corallinum lignum.

CORDIS Indi folio & facie fruteſcens Portoricenſis.

Cordis Indi folio & facie fruteſcens Curaſſavica latifolia.

Eadem anguſtifola.

Cordis Indi facie Curaſſavica ſubhirſuta cum duobus capreolis.

Cordous vulgò. v. Cereus.

CORNUS Virginiana trinervia.

CORTUSÆ foliis Virginiana floribus muſcoſis.

CORYLI ſeu Avellanæ folio oblongo & acuminato frutex Convolvulaceus capreolatus Americanus.

Coryli folio arbor Curaſſavica.

Cavallam Hort. Mal. v. Cydonea malus.

Couhage Raj. v. Phaſeolus.

Criſta Pavonis Hort. Lugd. v. Erythroxylum.

Crithmo-

Crithmum marinum non ſpinoſum Marck. v. Amaranthoides.

Crocus Indicus vulgò. v. Curcuma.

CROTALARIA Benghalenſis foliis Geniſtæ ſubhirſutis.

Crotalaria Americana trifolia rotunda glabra.

Cuacu Mandiba Piſon. v. Caſſavi.

Cucca. v. Aloë.

CUCUMIS puniceus Indicus major. Pandipavel *Hort. Mal.* Maragoſa *Luſit.*

Cucumis puniceus Indicus minor. Pavel *Hort. Malab.*

Cucumis Ægyptius reticulatus Veſlingi? v. Pepo.

Cucumis flos paſſionis dictus ejuſque ſpecies. v. Flos paſſionis.

CUCURBITIFERA arbor Americana. Cuite Braſilienſibus *Marckgr.* Calabaſſier *vulgò.*

Cuguacu Curemia Piſon. v. Caſſavi.

Cuite Braſil. Marckgr. v. Cucurbitifera arbor.

CURCUMA radice longa *Hort. Lugd.* Cyperi genus ex India C. B. P. Kaha *Zeylanenſ.* Crocus Indicus *vulgò.*

Eadem radice rotundâ.

Cuurdo Bont. v. Caſſia.

CYDONEA malus Indica ſpinoſa trifolia putamine oſſeo duriſſimo, pulpâ Meſpili. Forſan aptius nominanda eſt Meſpilus Indica ſpinoſa trifolia putamine oſſeo duro.

Cydonea exotica C. B. P. Cydonia è Benghala *Acoſt.* Covalam *Hort. Malabar.*

Cyperi genus C. B. P. v. Curcuma.

CYTISUS humilis procumbens.

D.

DACTYLUS *vulgò.* v. Palma.

Datura. v. Strammonia.

Dibipahuru Zeylanenſ. v. Convolvulus.

DICTAMNUS Montis Sipyli foliis Origani. Origanum ſpicatum foliis glabris montis Sipyli, *Weeler. Itin. Raj. Hiſt. & Hort. Lugd.*

Dijakudalu Zeylanenſ. v. Balſamina.

Dorycnium Plateau. v. Convolvulus.

Dracontium ſeu Dracunculus v. Arum.

Druyveboom. v. Uvifera arbor.

E.

ECHINOMELOCACTOS major tomentoſo capite coſtis rectis. Ficoides occidentale ſpinoſum Melonis facie coſtis rectis *Hort. Lugd. App.* Potskop *vulgò.*

Idem coſtis obliquis: Ficoides occidentale ſpinoſum coſtis obliquis *Hort. Lugd. app.*

Echinomelocactos minor lacteſcens abſque tomento cylindris ſtrictioribus. Ficoides occidentale ſpinoſum minus abſque tomento *Hort. Lugd. app.*

Idem cylindris laxioribus.

ECHI-

ECHIUM Lycopſis facie Africanum erectum perenne *Hort. Lugd.*
Ekawerija Zeylan. v. Periclymenum.

ELEMNIFERA Curaſſavica arbor.
Elichryſum Africanum inodorum glabrum Magnol. v. Ageratum.
Elichryſo affinis Peruana fruteſcens Hort. Lugd. v. Ageratum.

EPHEMERUM Zeylanicum Alſinæ mediæ folio procumbens.
Ephemerum Curaſſavicum anguſtiſſimo & longiſſimo folio procumbens.

ERICA Africana arboreſcens Coris folio flore flaveſcente
Erva dos Cobres Piſon. & Marck. v. Tithymalus.
Erva di Bicho. Erva mora. Piſ. & Marck. v. Solanum.
Erva de St. Maria Marck. v. Arum.

ERUCA maxima aſpera villoſa flore minore.
Erythroxylum ſeu lignum rubrum Indicum

dicum ſpinoſiſſimum Coluteæ fo-liis, floribus luteis, ſiliquis maximis. Tſiampangam *Hort. Mal.* Lignum Sapan, ſeu Sapan *vulgò*. Pathangha Zeylan. An ligno Braſiliano ſimile ſeu lignum Sapan lanis tingendis per-commodum C. *B.* P.?

Erythroxylum Indicum minus ſpinoſum Coluteæ foliis ſiliquis anguſtioribus flore ex luteo & rubro eleganter variegato. Frutex Pavoninus *Breyn. Cent.* I. Foula de Pavan, ſeu Flos Pavoninus. *Luſit* Criſta Pavonis *Hort. Lugd.*

Erythroxylum Braſilianum ſpinoſum foliis Acaciæ. An Ibirapitangha *Marck.*?

EUPATORIUM Novæ Angliæ Stachidis ſeu Betonicæ foliis crenatis floribus albis.

Eupatorium humile Africanum Senecionis facie foliis Lamii. Senecio Africanus Lamii folio *Acad. Pariſ.*

Eupatorium Novæ Angliæ Urticæ foliis floribus purpuraſcentibus maculato caule. *Hort. Lugd. app.* An Valeriana

leriana Urticæ folio Canadenſis flore violaceo *Corn.* ?

Euphorbium Officin. v. Tithymalus.

Euphorbii adulta Planta Stapel. v. Cereus.

F.

F*aba Ægyptia Theophraſti Cluſ.* v. Nymphæa.

Faba purgatrix Cluſi. v. Phaſeolus.

Faufel. v. Palma.

Fedagoſo Piſon. v. Heliotropium.

Ferreum lignum Africanum ejusque ſpecies. v. Sideroxylon.

Ferula fruticoſa ſemper virens foliis Aniſi Galbanifera, ex qua Galbanum officinarum.

Ficus Indica ſeu Opuntia major folio ſpinis longiſſimis & validiſſimis armato. *Breyn. Prod.* Imacaru *Piſon.*

Ficoides ſeu Ficus Aizoides Africana minor erecta folio tereti floribus albis.

Ficoi-

Ficoides ejuſque ſpecies Hort. Lugd. v. Cereus. Echinomelocactus. Muſa.

FILIX Africana maxima Polypodii facie.

Filix Africana minor Lonchitidis facie.

FLOS Paſſionis Curaſſavicus Hederæ hirſuto folio flore albo.

Idem flore purpureo variegato.

Flos Paſſionis Curaſſavicus folio glabro trilobato & anguſto flore flaveſcente omnium minimo.

Flos Paßionis Guajavas folio major & minor. v. Clematis.

Flos Clitoridis Breyn. v. Phaſeolus.

Flos Myſticarum vulgò. v. Nerium.

Flos Pavoninus v. Erythroxylum.

FLOS *Spiritus Sancti.*

Flos Suſannæ Rumph. v. Orchis.

Flos St. Thomæ vulgo. v. Thomæa arbor.

FOENU Græci flore Parietariæ foliis Americana planta.

Foula de Pavan Luſit. v. Erythroxylum.

Fru-

Frutex Pavoninus Breyn. Cent.1. v. Erythroxylum.

Fula Myſtica v. Nerium.

G.

G*ajapala Zeylanenſ.* v. Ricinus.

GENISTÆ ſimilis frutex foliis cœſiis.

Geniſta Hiſpanica floribus candidis. *Hort. Lugd.*

GERANIUM Africanum foliis Adianthi.

Ghonkaduru Zeylan. v. Nux vomica.

GLADIOLUS Africanus coccineus maximus.

Idem albus.

Gladiolus Africanus flore incarnato nervis foliorum albentibus.

Idem flore niveo.

Gladiolus pumilus Africanus anguſtiſſimo folio.

GLYZYRRHIZA Indica ſiliquis & ſeminibus Piſi coccineis hilo nigro notatis. Piſum Indicum minus coccineum C. *B*. P. Abrus Alpini. Glyzyrrhiza Perſica ſeu Indica *vulgò*. Konni *Hort. Mal.* Anacock *Sirinamenſ.*

Gnaphalio adfinis Indica Hort. Lugd. v. Amaranthoides.

GOSSIPIUM arboreum flore atropurpureo.

Goſſipium ſericeum.

Goſſipium Braſilianum flore flavo Aminiju. Algodon Luſit. *Marck.*

Goſſipium Indicum maximum folio Salicis fructu quinque-capſulari *Raji Hiſt.* Lanigera arbor ſeu Goſſampinus Plinii *Bonti.* Panja Panjala *Hort. Mal.*

GRAMEN paniceum Curaſſavicum paniculis in ſpicâ longâ diſpoſitis. Gramen dactylum Ægyptiacum C. *B*. P. Gramen crucis, ſive Nejemelm ſalib. *I. B.* Gramen cruciatum *Bonti.*

Gramen dactylum Americanum.

Gramen dactylum odoratum, ex Vera Cruce.

Gramen Curaſſavicum, ſpicâ Rubiæ ſpicatæ.

Gramen aculeatum Curaſſavicum.

Gramen Alopecuroides Curaſſavicum ſpicâ longiſſimâ ſericeâ candidâ.

Gramen maritimum maximum Curaſſavicum paniculis diviſis.

Gramen maritimum Cyperoides Curaſſavicum paniculâ punicante.

Gramen Cyperoides minimum Curaſſavicum.

Idem paniculis proliferis.

Gramen Zeylanicum folio eleganter maculato.

GRANATA malus Zeylanica ſpinoſa. Katunaregam *Hort. Malab.*

Granati folio Curaſſavica arbor lucida.

GUAJACUM officinarum. Guajacum foliis Lentiſci C. B. P. Et Guajacum magnâ matrice C. B. P. Guajaci ramulus *Cluſi ad Monard.* Guajacum *Terent. ad Hernand.*

Gua-

Guajava alba dulcis. Guajabo pomifera Indica C. B. P. Guajaba *Piſ. Nirenberg. Raj. Hiſt.* Guaja Indica fructu Mali facie I. B. Xalxochotl ſeu Pomum arenoſum *Rech.* Pela *Hort. Mal.* Pyra Indica vulgò.

Eadem rubra acida *Hort. Lugd.*

H.

HÆMANTHOS Africanus *Hort. Lugd.* Tulipa Capenſis ſeu Promont. Bon. Sp. *Bod. à Stap.* Narciſſus Indicus puniceus gemino latiori folio *Fer. Flor. Cult.* Narciſſus Indicus Serpentarius παχύφυλλ☉ & πλύκαρπ☉ *Column.*

Harankaha Zeylan. v. Zedoaria.

HEDERA Virginiana umbilicato folio radice flaveſcente. Clematis hederacea perennis Virginiana umbilicato folio papposo flore *Hort. Reg. Par.* An Clematis Hederæ folio *Moriſ. Hort. Bleſ.* Hedera Virginiana Clematitis facie radice flaveſcente *Hort. Lugd.*

HELIOTROPIUM Americanum cœruleum foliis Hormini *Dod. Mem.* Latifolium annuum majus *Hort. Lugd.*

Idem anguſtifolium annuum minus Jacua Acangha. Fedagozo *Marckgr. & Piſon.*

Heliotropium fruteſcens Curaſſavicum odore Salviæ.

Heliotropium Curaſſavicum Scammonii foliis mollibus ſubhirſutis.

Heliotropium Curaſſavicum folio Lini umbilicati.

Heliotropii Curaſſavici Linifolii facie, floribus albis.

Herba di Bidſcho Marckgr. & Piſon. v. Senna.

Herba viva ſeu Mimoſa ejuſque ſpecies. v. Mimoſa.

HIERACIUM Raguſinum incanum lanuginoſum Piloſellæ flore *Hort. Lugd. app.* Chondrilla prior Dioſcoridis legitima *Cluſi.* Chondrilla foliis Cichoraceis tomentoſis *C. B. P.*

Hie-

Hieracium Chondrilla dictum incanum *Raji Hiſt.*

Hin Indi Zeyl. v. Palma.

Honig appel vulgò. v. Anona.

HORMINUM rugoſo verrucoſoque folio cornu cervinum exprimente.

Hucipochotl Hernand. v. Ricinus.

HYACINTHO affinis Africana tuberosâ radice umbellâ cœruleâ, inodora *Hort. Lugd.*

I.

JACEA folio Cerinthes purpuraſcente flore è rupe Victoriæ *Tourneſ. Schol. Botan. Hort. Reg. Pariſ.*

JACOBÆA Africana fruteſcens folio Abrotoni ſeu Crithmi major.

Eadem minor.

Jacobæa Africana Stœbes facie flore Calendulæ Africanæ latifolia. Anemonæ affinis Æthiopica fibroſâ radice flore Aſteris Taraxaci foliis ſubinca-

incanis *Hort. Lugd.* Chryſanthemum Stœbes foliis latioribus *Breyn. Prodr.*

Eadem anguſtifolia Chryſanthemum Africanum foliis anguſtioribus *Breyn. Prod.*

Jacerabudu Zeylanenſ. v. Coral.

Jamacaru Piſ. v. Ficus.

JAMBA ſylveſtris.

JANIPABA *Marck. & Piſon.*

Japala Malab. v. Ricinus.

JASMINUM Americanum trifolium flore albo odoratiſſimo *Hort. Lugd.*

Jaſminum Indicum, Laurifolio inodorum umbellatum floribus coccineis Schetti *Hort. Mal.* Ratambala *Zeylanenſ.*

Jaſminum ſpinoſum Americanum folio lucido ſubrotundo.

Jaſminum Arabicum. v. Syringha.

Jataambula Zeylanenſ. v. Urinaria.

Ibati Marck. & Piſ. v. Apocynum.

Ibiraée Piſonis v. Lignum dulce.

Ibira-

Ibirapitangha Marck. v. Lignum Braſilianum.

JETAIBA *Piſon.* Anime fundens arbor *Marck.*

Jeticucu Marck. v. Convolvulus.

Ilanda Zeylanenſ. v. Prunus.

Indigo. v. Colutea.

Inhame de St. Thome Marck. & Piſ. v. Ricophora.

Iris Uvaria Stapelii. v. Aloë.

Iticucu Piſon. v. Convolvulus.

JUDAICA arbor Virginiana folio cordato. Siliqua ſylveſtris Virginiana folio rotundo minori.

JUNIPERUS Bormudiana *Hort. Lugd.*

Juniperus Virginiana. *Hort. Lugd.*

Juniperus ex Goa Hort. Lugd. v. Sabina.

JUNIPERI foliis frutex Africanus.

Juquiri Piſ. & Marck. v. Mimoſa.

Juripeba Marck. & Piſ. v. Solanum.

K.

K*addamulla Hort. Mal.* v. Syringha.
Kaha Zeylan. v. Curcuma.

KALI Curaſſavicum procumbens fol. ſubrotundis majus.
Idem minus.
Kappakelengu Hort. Mal. v. Convolvulus.
Katarodu Zeylan. v. Phaſeolus.
Katſii Kelengu Hort. Malab. v. Ricophora
Katu Hort. Mal. v. Caſſia.
Karua Hort. Mal. v. Caſſia.
Katubeloeren Hort. Mal. v. Althæa.
Katumurunghu Zeylanenſ. v. Nux Been.
Katunaregam Hort. Mal. v. Granata malus.
Kayan Zeylan. v. Anagyris.
Kinkambau v. Althæa.

KNIPPA. Tackeboom.
Konni Hort. Mal. v. Glyzyrrhiza.
Kopalam Zeyl. v. Bryonia.

KOPANG Arbor Novanglicana anti arthritica.

Kurundu Zeyl. v. Caſſia Cinamomea.

L.

LABLARI Arbor Americana, ex Bonairo.

LABURNUM odoratum Canadenſe foliis Coluteæ. Acacia Americana Robini *Corn.*

LAMIUM Americanum rotundo glabro folio floribus albis.

LATHYRUS Curaſſavicus pediculis foliorum alatis.

LAURUS Tulipifera foliis ſubtus ex cinereo aut argenteo purpuraſcentibus. Laurus Tulipifera baccis caliculatis *Banniſt. Raj.*

Laurus Regia odoratiſſima Madérenſis.

Lauri facie Curaſſavica è cujus radice

atramentum conficiunt Americani.
Laurifolia arbor Americana.

LEGUANARIA. Arbor Arabica ſpinoſa foliis & facie Loti Arboris.

LENTISCUS humilis trifolia Africana.

LEUCOJUM Luſitanicum purpureum foliis eleganter dentatis.

LIGNUM dulce ex Bonairo. An Ibaraée *Piſon.*?
Lignum Americanum fœtidum merdam olens. Palefoulatio *Luſit.*
Lignum quajacum vulgò. v. Guajacum.
Lignum ad ephippia aptum. v. Tacamahaca.
Lignum Moluccenſe Acoſtæ. v. Ricinus.
Lignum Colubrinum offic. v. Nux vomica.
Lignum rubrum. v. Erythroxylum.
Ligno Braſiliano ſimile. v. Erythroxylum.
Lignum ferreum. v. Sideroxylum.

Lilium Africanum Narciſſinis foliis polyanthos elatius ſaturo colore purpuraſcens *Hort. Lugd.* Narciſſus Indicus Liliaceus ſaturo colore purpuraſcens *Fer. Flor. Cult.*

Idem diluto colore purpuraſcens *Hort. Lugd.* Narciſſus Indicus Liliaceus diluto colore purpuraſcens *Ferrar. Fl. Cult.*

Lilium Africanum humilius longiſſimis foliis polyanthos ſaturo colore purpuraſcens *Hort. Lugd.*

Idem diluto colore purpuraſcens *Hort. Lugd.*

Lilium Javanicum maximum umbellatum album radice tuberoſa foliis repandis.

Idem foliis erectis & craſſioribus.

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbiferum floribus albis *Hort. Lugd.* Tolabo *Zeylan.*

Lilium Africanum ſphæricum floribus phœniceis majoribus bulbo rotundo *Hort. Lugd.*

Lilium Africanum ſphæricum floribus minoribus obſolete puniceis, foliis

LOTO arbori ſeu Guajaco Patavino affinis Virginiana Pishamin dicta *Park. Raj. Hiſt.* Paſſimon *vulgò.*

Luna Zeylan. Hort. Lugd. v. Narciſſus.

LYCIUM Africanum Betulæ folio.

Lycium Africanum fructu Ceraſi rubro. Ceraſus *Hottentottorum vulgò.*

Lycium Curaſſavicum folio ſubrotundo. Rabba de Caballo, *vulgò.*

Lycium Indicum ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum.

Lycium non ſpinoſum craſſis & incanis foliis.

M.

M*acquaxa.* v. Prunus.

Mahaindi Zeylanenſ. v. Palma.

Malmodecca Hort. Mal. v. Modecca.

MALVA Americana Abutili folio flore luteo ſpicato, foliis incanis.

Eadem foliis hirſutioribus & craſſioribus, Althæa Americana pumila flo-

guttatis ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo oblongo *Hort. Lugd.* Bulbus oblongus Æthiopicus foliis guttatis & cilii inſtar piloſis.

Lilium Americanum puniceo flore Bella Donna dictum.

Lilium ſuperbum vulgò. v. Methonica Malabarorum.

LIMONIUM minus annuum foliis bullatis vel Echioides *Magnol. Bot.*

LINARIA arvenſis folio anguſtiſſimo.

LOBUS echinatus fructu cœſio foliis longioribus. Lobus echinatus *Cluſ.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci C. B. P. Caretti *Hort. Mal.*

Idem fructu flavo foliis rotundioribus.

Idem ſpinis carens. An Bonduch Indorum ſiliquâ minimâ ſpinosâ. *Raji Hiſt.*

Locus vulgò. v. Animifera.

LOTO-

LOTO arbori ſeu Guajaco Patavino affinis Virginiana Pishamin dicta *Park. Raj. Hiſt.* Paſſimon *vulgò.*

Luna Zeylan. Hort. Lugd. v. Narciſſus.

LYCIUM Africanum Betulæ folio.

Lycium Africanum fructu Ceraſi rubro. Ceraſus *Hottentottorum vulgò.*

Lycium Curaſſavicum folio ſubrotundo. Rabba de Caballo, *vulgò.*

Lycium Indicum ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum.

Lycium non ſpinoſum craſſis & incanis foliis.

M.

M*acquaxa.* v. Prunus.

Mahaindi Zeylanenſ. v. Palma.

Malmodecca Hort. Mal. v. Modeeca.

MALVA Americana Abutili folio flore luteo ſpicato, foliis incanis.

Eadem foliis hirſutioribus & craſſioribus, Althæa Americana pumila flo-

guttatis ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo oblongo *Hort. Lugd.* Bulbus oblongus Æthiopicus foliis guttatis & cilii inſtar piloſis.

Lilium Americanum puniceo flore Bella Donna dictum.

Lilium ſuperbum vulgò. v. Methonica Malabarorum.

LIMONIUM minus annuum foliis bullatis vel Echioides *Magnol. Bot.*

LINARIA arvenſis folio anguſtiſſimo.

LOBUS echinatus fructu cœſio foliis longioribus. Lobus echinatus *Cluſ.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci *C. B. P.* Caretti *Hort. Mal.*

Idem fructu flavo foliis rotundioribus.

Idem ſpinis carens. An Bonduch Indorum ſiliquâ minimâ ſpinoſâ *Raji Hiſt.*

Locus vulgò. v. Animifera.

LOTO-

LOTO arbori ſeu Guajaco Patavino affinis Virginiana Pishamin dicta *Park. Raj. Hiſt.* Paſſimon *vulgò.*
Luna Zeylan. Hort. Lugd. v. Narciſſus.

LYCIUM Africanum Betulæ folio.
Lycium Africanum fructu Ceraſi rubro. Ceraſus *Hottentottorum vulgò.*
Lycium Curaſſavicum folio ſubrotundo. Rabba de Caballo, *vulgò.*
Lycium Indicum ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum.
Lycium non ſpinoſum craſſis & incanis foliis.

M.

Macquaxa. v. Prunus.
Mahaindi Zeylanenſ. v. Palma.
Malmodecca Hort. Mal. v. Modeeca.

MALVA Americana Abutili folio flore luteo ſpicato, foliis incanis.
Eadem foliis hirſutioribus & craſſioribus, Althæa Americana pumila flo-

guttatis ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo oblongo *Hort. Lugd.* Bulbus oblongus Æthiopicus foliis guttatis & cilii inſtar piloſis.

Lilium Americanum puniceo flore Bella Donna dictum.

Lilium ſuperbum vulgò. v. Methonica Malabarorum.

LIMONIUM minus annuum foliis bullatis vel Echioides *Magnol. Bot.*

LINARIA arvenſis folio anguſtiſſimo.

LOBUS echinatus fructu cœſio foliis longioribus. Lobus echinatus *Cluſ.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci *C. B. P.* Caretti *Hort. Mal.*

Idem fructu flavo foliis rotundioribus.

Idem ſpinis carens. An Bonduch Indorum ſiliquâ minimâ ſpinosâ. *Raji Hiſt.*

Locus vulgò. v. Animifera.

LOTO-

Loto arbori ſeu Guajaco Patavino affinis Virginiana Pishamin dicta *Park. Raj. Hiſt.* Paſſimon *vulgò.*
Luna Zeylan. Hort. Lugd. v. Narciſſus.

Lycium Africanum Betulæ folio.
Lycium Africanum fructu Ceraſi rubro. Ceraſus *Hottentottorum vulgò.*
Lycium Curaſſavicum folio ſubrotundo. Rabba de Caballo, *vulgò.*
Lycium Indicum ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum.
Lycium non ſpinoſum craſſis & incanis foliis.

M.

Macquaxa. v. Prunus.
Mahaindi Zeylanenſ. v. Palma.
Malmodecca Hort. Mal. v. Modecca.

Malva Americana Abutili folio flore luteo ſpicato, foliis incanis.
Eadem foliis hirſutioribus & craſſioribus, Althæa Americana pumila flo-

atramentum conficiunt Americani.
Laurifolia arbor Americana.

LEGUANARIA. Arbor Arabica ſpinoſa foliis & facie Loti Arboris.

LENTISCUS humilis trifolia Africana.

LEUCOJUM Luſitanicum purpureum foliis eleganter dentatis.

LIGNUM dulce ex Bonairo. An Ibaraée *Piſon.* ?
Lignum Americanum fœtidum merdam olens. Palefoulatio *Luſit.*
Lignum quajacum vulgò. v. Guajacum.
Lignum ad ephippia aptum. v. Tacamahaca.
Lignum Moluccenſe Acoſtæ. v. Ricinus.
Lignum Colubrinum offic. v. Nux vomica.
Lignum rubrum. v. Erythroxylum.
Ligno Braſiliano ſimile. v. Erythroxylum.
Lignum ferreum. v. Sideroxylum.

LILIUM

LILIUM Africanum Narciſſinis foliis polyanthos elatius ſaturo colore purpuraſcens *Hort. Lugd.* Narciſſus Indicus Liliaceus ſaturo colore purpuraſcens *Fer. Flor. Cult.*

Idem diluto colore purpuraſcens *Hort. Lugd.* Narciſſus Indicus Liliaceus diluto colore purpuraſcens *Ferrar. Fl. Cult.*

Lilium Africanum humilius longiſſimis foliis polyanthos ſaturo colore purpuraſcens *Hort. Lugd.*

Idem diluto colore purpuraſcens *Hort. Lugd.*

Lilium Javanicum maximum umbellatum album radice tuberoſa foliis repandis.

Idem foliis erectis & craſſioribus.

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbiferum floribus albis *Hort. Lugd.* Tolabo *Zeylan.*

Lilium Africanum ſphæricum floribus phœniceis majoribus bulbo rotundo *Hort. Lugd.*

Lilium Africanum ſphæricum floribus minoribus obſolete puniceis, foliis gut-

guttatis ad margines cilii inſtar piloſis, bulbo oblongo *Hort. Lugd.* Bulbus oblongus Æthiopicus foliis guttatis & cilii inſtar piloſis.

Lilium Americanum puniceo flore Bella Donna dictum.

Lilium ſuperbum vulgò. v. Methonica Malabarorum.

LIMONIUM minus annuum foliis bullatis vel Echioides *Magnol. Bot.*

LINARIA arvenſis folio anguſtiſſimo.

LOBUS echinatus fructu cœſio foliis longioribus. Lobus echinatus *Cluſ.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci C. B. P. Caretti *Hort. Mal.*

Idem fructu flavo foliis rotundioribus.

Idem ſpinis carens. An Bonduch Indorum ſiliquâ minimâ ſpinoſâ. *Raji Hiſt.*

Locus vulgò. v. Animifera.

LOTO-

LOTO arbori ſeu Guajaco Patavino affinis Virginiana Pishamin dicta *Park. Raj. Hiſt.* Paſſimon *vulgò.*

Luna Zeylan. Hort. Lugd. v. Narciſſus.

LYCIUM Africanum Betulæ folio.

Lycium Africanum fructu Ceraſi rubro. Ceraſus *Hottentottorum vulgò.*

Lycium Curaſſavicum folio ſubrotundo. Rabba de Caballo, *vulgò.*

Lycium Indicum ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum.

Lycium non ſpinoſum craſſis & incanis foliis.

M.

Macquaxa. v. Prunus.

Mahaindi Zeylanenſ. v. Palma.

Malmodecca Hort. Mal. v. Modecca.

MALVA Americana Abutili folio flore luteo ſpicato, foliis incanis.

Eadem foliis hirſutioribus & craſſioribus, Althæa Americana pumila flo-

re luteo ſpicato *Breyn. Cent.* 1.

Malva Americana Carpini folio floribus aureis faſciculatis parvis. Althæa Indica floſculis parvis folliculatim forte faſciculatim ramulis adfixis. *Breyn. Prodr.*

Malva Veræ Crucis fruteſcens incana & hirſuta flore parvo cœruleo purpureo.

Malva Curaſſavica folio Mori hirſuto non laciniato.

Malva Indica Ribeſii folio. An Althæa Indica Ribeſii folio *Scholæ Botan. Hort. Reg Pariſ.*

Malva incana fruteſcens Alni folio.

Malva Indica fruteſcens folio cordato. Alcea Zeylanica folio latiori cordiformi *Hort. Lugd.*

Malva Curaſſavica Melochiæ folio hirſuto flore luteo oblongo.

Eadem hirſutior flore ſulphureo.

Malva Curaſſavica folio trilobato molli & hirſuto.

Malva Curaſſavica Alceæ Veſicariæ folio floribus albis.

Malva Curaſſavica villoſa aſpera Melonis folio.

Mal-

Malvæ accedens planta fruticoſa Americana floſculis parvis herbaceis.

MAMAYA. *I. B.* Arbor Indica Mamaja dicta *C. B. P.*

Mamœira Marckgr. v. Pepo.
Mandiiba Marckgr. v. Caſſavi.
Mandubi Piſon. & Mandubi d'Angola. v. Arachidna.
Mandubiguaçu Marckgr. v. Ricinus.

MANGABIBA. Mangaiba Mangaba *Marckgr. & Piſon.*

MANGHALA arbor Curaſſavica, foliis ſalignis. Frutici innominati inſtar Salicis pumilæ accedens II. *Marckgr.*

MANGHAS domeſtica Mao *Hort. Mal.* Perſicæ ſimilis putamine villoſo *C. B. P.* Arbor Mangifera *Bont.* Floribus ſpicatis.

Manghas ſylveſtris lacteſcens venenata. Jaſmini flore & odore. Manghas brayas Luſit. *Acoſt.* Ghonkaduru

Zey-

Zeylanenſ. Nandi ervatam ſimilis arbor *Hort. Mal.*

Manughawal Zeylan. v. Apocynum.

MANSJADI *Hort. Malab.* Mandhathija *Zeylan.* Phaſeolus alatus arboreus, fructu orbiculato compreſſo coccineo. *Hort. Lugd.* Ex mente *Moriſonii.*

MARGARITIFERA arbor Sirinamenſis.

Marmelada Mermelos. v. Cydonea malus.

MARRUBIUM foliis criſpis ſerratis & incanis.

Marum Syriacum vel Creticum foliis inciſis.

MASSINILIA major.

Mechoacanna Curaſſavica. v. Convolvulus.

MEDICA Luſitanica dicarpos fructu glabro depreſſo.

Meeru Piſon. v. Canna Indica.

Mendoni Hort. Mal. v. Methonica Malabarorum.

MENTHA Americana Roſmarini odore.

Mentha Curaſſavica inodora craſſo rugoſo & ſucculento folio radice fibroſâ.

Mentha Americana Meliſſæ foliis graveolentibus.

Mentha nodiflora. v. Verbena.

Meſpilus Curaſſavica vulgo. v. Anona.

METHONICA Malabarorum *Hort. Lugd.* Mendoni *Hort. Mal.* Lilium ſuperbum vulgò.

MILIUM Curaſſavicum minimum.

MILLEFOLIUM Novæ Angliæ maximum floribus albis.

MIMOSA ſpinoſa fruteſcens ſiliquis longis teretibus mucronatis & villoſis. Æſchinomene ſpinoſa IV ſeu foliis Acaciæ anguſtioribus frondibus validiſſimas ſpinas habentibus *Breyn. Cent.* I.

Mimoſa ſpinoſa fruteſcens ſiliquis longis

litas

latis & hirſutis. Æſchinomene ſpinoſa. II. foliis Acaciæ latioribus ſiliquis longis hirſutis *Breyn. Cent.* I. Silva d'Agoa. *Marck.* Juquiri aliis Caaco *Piſon.*

Mimoſa ſpinoſa ſiliculis articulatis & echinatis foliis in orbem congeſtis. Æſchinomene ſpinoſa III. ſeu foliis Acaciæ anguſtioribus ſiliquis parvis echinatis *Breyn Cent.* I. Herba mimoſa major fruteſcens ſpinoſa foliis anguſtis & pediculis non per paria ſtantibus ſed in orbem collectis *Moriſ. Hiſt.* 2. Herbæ vivæ tertia ſpecies *Marck.*

Mimoſa non ſpinoſa lepto macroceratos ſive ſpuria de Pernambucca *Moriſ. Hiſt.* 2. Mimoſa Italica ſive Herba viva Ambroſini. Æſchinomene mitis Americana foliis Acaciæ anguſtioribus, ſiliquis longis anguſtis ſemine quandrangulari *Breyn. Cent.* I.

MODECCA Prima *Hort. Mal.* fructu majori flore ex albo flaveſcente.

Modecca ſecunda ſeu Malmodecca *Hort.*

Hort. Mal. Fructu majori flore ex albo viridante.

Modecca tertia ſeu Motamodecca *Hort. Mal.* fructu minori flore pallide virente.

Moghori Luſit. v. Syringha.

Monara Kudimbija Zeylanenſ. v. Erythroxylum.

Moringeros Luſit. v. Nux Been.

Morillie. v. Rubus.

Mottamodecca Hort. Mal. v. Modecca.

Mucuna & Mucunaguaçu Marckgr. & Piſon. v. Phaſeolus.

Mundubi Braſil. Marck. v. Arachidna.

Munduyguacu Piſ. v. Ricinus.

Muringhu Hort. Mal. v. Nux Been.

Murucuya Piſ. v. Flos paſſionis.

Murutughas Zeylan. v. Althæa.

MYROBALANUS Curaſſavica ſpinoſa. Tacca vulgò.

MYRTUS Curaſſavica fol. Laurinis lucidis flore pleno.

Myrtus Zeylanica odoratiſſima baccis niveis monococis *Hort. Lugd.*

Myrti ſpecies Americana, ex Vera Cruce.

N. *Naal-*

N.

N*aalden en ſpelden vulgò* v. Chryſanthemum.
Nana Marckgr. v. Ananas.
Naicorana Hort. Mal. v. Phaſeolus.
Nallamulla Hort. Mal. v. Syringha.
Nambuguacu Marckgr. v. Ricinus.
Narimbulli Hort. Mal. v. Althæa.

Narcissus Zeylanicus flore albo hexagono odorato *Hort. Lugd.* Luna *Zeylan.*
Idem flore pallide incarnato.

Nasturtium Africanum floribus ſpicatis & foliis ternis Chriſtophorianæ facie.
Nehoemeka Hort. Mal. v. Bryonia.

Nerium Indicum anguſtifolium flore incarnato odorato ſimplici *Hort. Lugd.* Fula miſtica. Flos myſticarum *vulgò.*
Idem latifolium flore rubro & aliquando variegato odorato pleno. *Hort. Lugd.*

Ne-

Nerium Americanum maximum folio obtuſo.

Idem folio nonnihil mucronato.

Nil Indorum. v. Colutea.

Nila vonanghu Zeylan. v. Althæa.

Niuri Hort. Mal. v. Vitis Idæa.

Nucula Saponaria non edules C. B. P. v. Saponaria arbor.

Nux Zeylanica folio multifido digitato, flore merdam olente Telabo *Zeylanenſ.*

Nux Zeylanica Juglandis folio.

Eadem Curaſſavica foliis minoribus.

Nux juglans Americana minor.

Nux Vomica major & officinarum. Caniram *Hort. Mal.* Colubrini ligni tertium genus in Malabar vaſtæ arboris magnitudine Acoſtæ *C. B. P.*

Nux Vomica minor Moluccana. Lignum Colubrinum officinarum.

Nux Been Zeylanica ſiliquâ triangulâ ſeminibus alatis *Hort. Lugd.* Moringeros *Acoſt.* Muringhu *Hort. Mal.* Katu Murungha *Zeylanenſ.*

NYMPHÆA Indica maxima. Faba Ægyptia *Stapel.* Fabæ Ægyptiæ Dioſcoridis affinis C. B. Faba fortè Ægyptia Dioſc. *I. B.* Nelumbo *Zeylanenſ.*

O.

O*be vulgò.* v. Uviſera arbor.

OCYMUM Zeylanicum perenne frutefcens folio Calaminthæ nonnihil ſimili.

Ocymum Ægyptium odoratiſſimum, foliis longis pediculis innixis *Ambroſ. Phytol.*

Ocymum Benghalenſe.

Okra. v. Althæa.

OLEA humilis Africana lucida.
Oleæfolia Curaſſavica incana.

ORCHIS Amboinenſis floribus albis fimbriatis. Flos Suſannæ *Rumphii.*

Origanum montis Sipyli. v. Dictamnus.

OR-

ORLEANA ſeu Orellana ſeu Urucu *Marck. & Piſ.*

ORNITHOGALUM umbellatum maximum Arabicum, umbilico interiore nigro *Moriſ. & C. B. P.*

Ornithogalum Africanum luteum odoratum foliis Cepaceis radice Cyclaminis ſeu Radice tuberoſâ *Hort. Lugd.*

Ornithogalum Africanum flore viridi altero alteri innato. An Ornithogalum luteo virens Indicum *Cornut.?*

OROBUS Americanus villoſus & incanus floribus ex purpureo incarnatis.

Orobus Zeylanicus glaber flore rubro.

Orobus Americanus Aſari folio ſingulari.

Orobus Phaſeolodes Americanus folio anguloſo ſubhirſuto.

Orobus Phaſeolodes Zeylanicus foliis Salviæ rotundis incanis ſubhirſutis.

OSTRYÆ

OSTRYÆ ſeu Carpino adfinis anguſto folio non ſerrato Zeylanica. An Frutex innominatus primus inſtar Salicis pumilæ *Mark. l 2. c.13?* Wærellaghas *Zeylanenſ.*

OXYS Africana flore purpureo magno radice bulboſa *Hort. Lugd.* Oxys Affinis planta Africana flore purpureo magno *Breyn. Cent. 1.*

Oxys Africana folio & flore parvo albente, radice Aſphodeli. Trifolium bulboſum flore albo Prom. Bon. Sp. *Stapel.*

P.

Pajamaram Hort. Mal. v. Pepo.
Pajimirioba Piſon. v. Senna.
Palamalatta. v. Therebinthus.
Pale ſulatio Luſit. v. Lignum fœtidum.

PALMA Dactylifera major *vulgò.* Palma major *C. B. P.* Dactylus *vulgo.* Maha Indi & Indi *Zeylanenſ.*

Palma

Palma Dactylifera minor humilis ſylveſtris fructu minori. HinIndi *Zeylanenſ.*

Palma Indica coccifera angulosa *C. B. P.* Tenga *Hort. Mal.* Inaja guacuiba *Marckgr.* Cocoeiro *Piſon.* Polghaha *Zeyl.* Cocos *vulgò & Nierenb.*

Palma Arecifera nucleo verſicolori Nuci Moſchatæ ſimili. Palma cujus fructus ſeſſilis Faufel dicitur *C. B. P.* Areca ſive Faufel *vulgò.* Caunga *Hort. Mal.* Puwakghaha *Zeylanenſ.*

Palma Japonica ſpinoſis pediculis Polypodii folio. Palma Indica caudice in annulos protuberantes diſtincto *Raj. Hiſt.* Todda panna *Hort. Mal.* Soteetſou *Jappon.* Palma vinifera *vulgò.*

Palma Americana non ſpinoſa craſſis rigidisque foliis, caudice ſcabro in caput protuberante.

Palma humilis Hiſpanica ſpinoſa *I. B.* Palma minor *C. B. P.*

Palma humilis non ſpinoſa *I. B.*

Palma Amygdaloides Virginiana.

Panava Acoſt. v. Ricinus.

Pandi pavel Hort. Mal. v. Cucumis.

Papaya I. B. v. Pepo.
Pariti Hort. Mal. v. Althæa.
Paſſimon Virgin. v. Lotus arbor.
Patangha Zeylanenſ. v. Erythroxylum.
Pavana I. B. v. Ricinus.
Pavatha Zeylanenſ. v. Sambuccus.
Pavonini fructus. v. Jaſminum.

PEPO arboreſcens fœmina ſive fertilis *Colum. in Hern.* Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli *C. B. P.* Papaya Peruv. *I. B.* Mamæra ſeu Mamœira Fœmina *Cluſ.* Pinoguacu Fœmina *Piſ.* Papajamaram *Hort. Mal.*

Idem Mas ſeu ſterilis, Mamœira Mas *Marck.* Ambabaya *Hort. Malab.*

Pepo Indicus reticulatus ſeminibus albis major *Hort. Lugd.* Cucumis Ægyptius reticulatus ſive Luffa Arabum *Veſling.* Wæthakola. *Zeylan.*

Idem ſeminibus albis minor *Hort. Lugd.* Tittawætha *Zeylan.*

Pepo Indicus reticulatus, ſeminibus nigris major.

Idem ſeminibus nigris minor.

Pere-

Perexil Luſit. Marckgr. v. Amaranthoides.

PERICLYMENUM Zeylanicum herbaceum foliis variegatis diverſicoloribus maculis ornatis. Clematis Indica folio Perſicæ fructu Periclymeni C. B. P. Lignum Colubrinum *Garz. ab. Hort.* Ekawerija *Zeylan.*

Perimkakuvalli. Hort. Mal. v. Phaſeolus.

Pes capræ Luſit. v. Convolvulus.

PETASITES Africanus folio Calthæ Paluſtris *Hort. Lugd.* Petaſitidis folio Bliti fructu *Raj. Hiſt.*

PHALANGIUM ramoſum Africanum floribus albis fuſcis lineis inſignitis.

PHASEOLUS Americanus perennis cochleato flore Caracalla dictus. Phaſeolus Indicus cochleato flore. *Triumf.*

Phaſeolus Braſilianus fruteſcens lobis villoſis pungentibus maximus. Mu-

cuna *Braſil. Marck.* & Mucuna guaçu *Piſon. Raj. Hiſt. App.*

Phaſeolus Braſilianus foliis molli lanugine obſitis fructu magno *C. B. P.* Phaſeolus Braſilianus multis, ſpadiceus magnus, cum hilo nigro plurimum ambiente *I. B. Raj. Hiſt.* Phaſeolus Nigritarum *Cluſi.*

Phaſeolus utriuſque Indiæ lobis villoſis pungentibus minor. Phaſeolus Surattenſis ſiliquâ hirſutâ Couhage dicta *Raj. Hiſt.* Nai corana *Hort. Malab.*

Phaſeolus Indicus maritimus perennis, foliis craſſis ſubrotundis minor. Kata baramareca. *Hort. Mal.* Strantrottang *vulgò.*

Phaſeolus perennis Martinianus radice tuberoſa eſculenta, anguloſo crenato folio.

Phaſeolus Zeylanicus Salviæ foliis ſubrotundis mollibus & hirſutis

Phaſeolo adfinis Glyzyrrhyzæ Germanicæ foliis Orientalis flore amplo cœruleo. Flos clitorius cœruleus *Breyn. Cent.* Katarodu *Zeylanenſ.*

Eadem

Eadem flore albo. Schangha Cuſpi *Hort. Mal.*

Phaſeolis accedens Frutex Indicus lobis & fabis cordiformibus maximis. Cor St. Thomæ maximum *Cluſ. Deſcr. exot. & Comment. ad Monard.*

Phaſeolus alatus Indicus fructu fuſco orbiculato maximo lobis latiſſimis & longiſſimis *Hort. Lugd.* Perim Kakuvalli *Hort. Lugd.* Puſwæl *Zeylanenſ.*

Idem minor. Cor St. Thomæ & Phaſeolus major Fabæ purgatricis nomine miſſus *Cluſ. in Comment. ad Monard.*

Phaſeolis accedens frutex Jaſnapatnenſis ſpinoſus fructu ovali nigris & cinereis punctis eleganter guttato.

Phaſeolis accedens Arbor Indica.

Podavakelenga Hort. Mal. v. Ricophora.

PHYLLANTHOS Americana Planta flores è ſingulis foliorum crenis proferens.

Piddhigaya. v. Cereus.

Pimenta de Gallinha Piſ. v. Solanum.

Pinei nuclei Maluccani Acoſt. v. Ricinus.

Pinhones Marck. v. Ricinus.

Pinoguacu Piſon. v. Pepo.

Pinus Indica nucleo purgante C. B. P. v. Ricinus.

Piſum cordatum. v. Cor Indum.

Pith ſeu Pitha. v. Aloë.

Pithigaya v. Cereus.

PLATANUS Virginiana Styracem fundens *Raj.* Aceris folio. Styrax Virginiana Aceris folio. Acer Virginianum odoratum. *Hort. Lugd. App.* Pediculis & ramulis rubentibus.

Eadem pediculis & ramulis viridantibus.

Podava Kelengha Hort. Mal. v. Ricophora.

Polghaha Zeylanenſ. v. Palma.

POLYGALA Africana fruteſcens latifolia & major.

Eadem anguſtifolia & minor. Polygala Africana fruteſcens *Breyn.*

Pomum mellitum. v. Anona.

POR-

PORTULACA Americana ſeu Curaſſavica, latifolia erecta floribus albis.

Portulaca Curaſſavica anguſto longo lucidoque folio erecta flore albo.

Eadem procumbens floribus rubris.

Portulaca Curaſſavica lanuginoſa Kali folio erectior & elatior flore phœniceo dilutius rubente. Caapouga Braſil. & Beldroga Luſit. *Marck.*

Eadem humilior & ſupina flore ſaturatius & elegantius rubente capſulis in ſummo nonnihil acuminatis.

Eadem capſulis in ſummo concavis.

Potskop vulgò. v. Echinomelocactos.

PRUNUS Curaſſavica Macaxa dicta An Macaxocotlifera. *Hernand?*

Prunus Zeylanica ſpinoſa folio rotundo majori. Ilanda *Zeylan.*

Eadem folio minori.

Prunus Zeylanica ſpinoſa folio longiori.

PUNNA *Hort. Mal.*
Puswal Zeylanenſ. v. Phaſeolus.
Puwacghaba Zeylanenſ. v. Palma.

Q.

Quajacum. v. Guajacum.
Quajaco Patavino affinis. v. Lotus.

QUERCINIS foliis arbuſcula ſpinoſa lacteſcens Portoricenſis.
Querna Luſit. v. Acacia.
Quilloſo & Quinjambo Marck. v. Althæa.
Quinquaque Congo Marck. & Piſ. v. Ricophora.
Qvubaci Congo Marck. v. Arachidna.

R.

R*abba de caballo Luſitan.* v. Lycium.

RANGIFERI cornua referens planta Zeylanica. Sandricalli *Zeylan.*

RANUNCULUS tuberoſâ radice parvo folio flore luteo pleno Luſitanicus.

Ranunculus tuberoſâ radice Apii folio flore albo Luſitanicus.

Rapum Braſilianum ſive Americanum C. *B.* P. v. Ricophora.

RAPUNCULUS galericulatus Americanus flori Cardinali ſimilis albus.

Rapunculus galericulatus annuus Africanus minor foliolis dentatis.

Rapuntio adfinis Linifolio Prom. Bon. Sp. Breyni v. Centaurium.

Ratambala Zeylanenſ. v. Jaſminum.

RHAMNUS Africana Ceraſi fructu. Ceraſa *Hottentottorum.*

RICINUS Americanus major ſemine nigro C. *B.* P. Mundubi guaçu *Braſil.* Pinhones *Luſit. Marck. & Piſon.*

Ricinus Braſilianus perennis flore purpureo folio Staphidis agriæ nonnihil ſimili. An Ricinus Mexicanus Hucipochotl *Hernand.* & Ricinus Americanus folio Staphidis agriæ C. *B.* P. *App.* ?

Ricinus Americanus tenuiter diviſo folio *Breyn. Cent.* 1.

Ricinus arbor fructu glabro Grana Tiglia Officinis dicto. Lignum Moluccenſe Pavana dictum, fructu Avellanæ I. B. Lignum Moluccenſe foliis Malvæ, fructu Avellanæ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis *Lugd.* Pinus Indica nucleo purgante C. B. P. Lignum Moluccenſe, Panava. It. Pinei nuclei Moluccani *Acoſt.* Cadel avanacu *Hort. Malab.* Gajapala *Zeyl.* Japalu *Malabar.*

Ricinus Tithymalodes Americanus lacteſcens & urens floribus albis. Frutex pungens & urens *Marck.* Brandamos *Luſit.*

Ricini fructu arbor Curaſſavica foliis Zizyphi argenteæ Zeylanicæ. Cinamomum ſylveſtre *vulgò.*

Ricini fructu parvo fruticoſa Curaſſavica folio Phylli.

RICOPHORA Indica ſive Inhame rubra caule alato Scammonii foliis nervoſis conjugatis. Rapum Bra-

lia-

ſilianum ſive Americanum alterum C. B. P. Inhame de St. Thome, Cara, Quinquaque Congo *Marck. & Piſon.* Katſii Kelengu *Hort. Mal.* Welala *Zeylan.*

Eadem alba.

Ricophora ſive Inhame Indica alato caule Scammonii folio ſingulari.

Ricophora ſive Inhame Malabarica folio rotundo in acutiſſimum apicem abeunte. Mukekengu *Hort. Mal.*

Ricophora ſive Inhame Malabarica ſpinoſa. Podava Kelengu *Hort. Malabar.*

Ricophora ſive Inhame Curaſſavica folio Bryoniæ aſpero hirſuto & crenato.

Ricophora ſive Inhame Curaſſavica folio ſubrotundo rigido ſplendente.

Ricophora ſive Inhame Surinamenſis folio auriculato.

Ricophora ſive Inhame Curaſſavica trifolia, ſive Phaſeolodes.

Ricophora ſive Inhame Curaſſavica ferruginea lanugine pubeſcens.

Ricophora ſive Inhame Veræ Crucis fœtida.

Ricophora ſive Inhame Javanica Plantaginis rigido ſplendente folio.

ROSMARINI odore Planta Curaſſavica.
Roſa Chinenſis Ferr. v. Althæa.
Roſa Moſcheutos Plin. Corn. v. Althæa.

RUBI ſeu Mori fructu Americana arbor foliis Laurinis. Morillie *vulgò*.

S.

SABINA Goenſis *Raj. Hiſt.* Juniperus ex Goa *Hort. Lugd.* Cedrus ex Goa *vulgò*.

SAGITTARIA arbor Americana. Arbor foliis Sagittariæ. An Aninga *Piſon.* ?

SALIX conophora Africana lato obtuſo crenato folio lanuginoſo.
Salix conophora Africana anguſto obtuſo folio lanuginoſo.
Salix conophora anguſto mucronato folio glabro.

Eadem

Eadem anguſtiſſimo folio glabro.
Salix conophora Africana rigido craſſoque folio.

SAMBUCCUS humilis *Zeylanica.* Pawatha *Zeylanenſ.*
Eadem Curaſſavica.
Sanamunda Africana Breyn. v. Thymelæa.
Sandricalli Zeylanenſ. v. Rangiferi cornua referens planta.
Sapana, Sapaon. Sapan vulgo. v. Erythroxylum.

SAPONARIA arbor Zeylanica trifolia ſemine Lupini. Conghas *Zeylanenſ.*
Saponaria Sphœrulæ arbor *Lugd.* Nuculæ Saponariæ non edules *C. B. P.*

SCABIOSA Africana arboreſcens maxima foliis rugoſis & crenatis integris major.
Eadem minor.
Scabioſa Africana perennis diſſectis foliis ſubhirſutis flore purpureo.
Scabioſa Africana perennis diſſectis foliis lucidis glabris.

Scabioſa Conyzoides Americana latifolia capitulis & floribus albidis parvis.

Eadem anguſtifolia.

SEBESTENA domeſtica *C. B. P.* An Vidimaram *Hort. Mal.* ?

Sebeſtenæ ſimilis Americana.

SEDUM Africanum fruteſcens incanum orbiculatis foliis *Hort. Lugd.*

Sedum Africanum umbellatum album foliis Gentianæ cruciatæ anguſtioribus.

Sedum Africanum annuum Centauri minoris facie, flore aureo *Hort. Lugd.*

SENECIO Americanus maximus foliis Dipſaci laciniati.

Senecio Virginiana arboreſcens Atriplicis folio *Raji Hiſt.* Floribus albis.

SENNA ſpuria Occidentalis Mimoſæ foliis ſiliquâ ſingulari maximâ.

Senna ſpuria Occidentalis Mimoſæ foliis

liis ſiliquâ ſingulari ſeminibus ſpadiceis quadrangulis.

Eadem ſeminibus orbiculatis nigris.

Senna ſpuria Occidentalis, odore Opii viroſo, foliis mucronatis glabris *Hort. Lugd.* Pajomirioba & Herba di Bidſcho *Marck. & Piſon.*

Eadem hirſuta *Hort. Lugd.*

Senna ſpuria Orientalis fœtida foliis glabris obtuſis *Hort. Lugd.* Pajomirioba II. *Marck. & Piſon.*

Senna ſpuria Orientalis fœtida glabra foliis Monetam Japonicam Kupang dictam referentibus major.

Eadem minor fœtidiſſima.

Serpentaria ejuſque ſpecies. v. Arum.

SERRATULA Noveboracenſis folio leviter crenato molli ſubincano.

Serratula non laciniata Sutherlandi. Foliis viridantibus leviter crenatis.

SESAMUM ſemine albo, Ganglia & Girgilim *Marck.*

SIDEROXYLUM Africanum ſeu Lignum ferrea duritie folio oblongo.

Li-

Lignum ferreum *vulgò*.

Sideroxylum ſeu Lignum ferrea duritie Americanum folio ſubrotundo.

Sideroxylum longiſſimo & anguſto folio ex Verâ Cruce.

Siliqua ſylveſtris Virginiana folio rotundo. v. Judaica arbor.

SIUM minus Ferulaceis foliis *Moriſon*.

SISYNRICHIUM ramoſum Æthiopicum foliis plicatis nervoſis & incanis radice tuberoſâ phœniceâ *Breyn. Cent.*

Siſynrichium Phœniceo ſuave rubente flore Æthiopicum *Breyn. Cent.*

Idem flore albo *Hort. Lugd.*

Idem flore intus albo foris purpuro violaceo.

Siſynrichium Æthiopicum palleſcente flore, foliis Gladioli *Hort. Lugd.*

Siſynrichium flore aureo Æthiopicum.

Siſynrichium Æthiopicum floribus parvis flaveſcentibus.

Siſynrichium Zeylanicum flore cœruleo parvo gramineis foliis.

Siſynrichium Æthiopicum flore pentapetalo albo.

Idem flore obſoleto.

Siſynrichium flore parvo flaveſcente.

Siſynrichium Æthiopicum petalis tribus externis majoribus & tribus internis minoribus & bifidis.

Siſynrichium Æthiopicum pumilum ſpicatum.

SOLANUM fruteſcens Braſilianum folio Capſici baccis rubris. An Aguaraquiya & Erva di Bicho ſeu Erva moura vel Pimenta de Gallinha *Marck, & Piſon.*

Solanum bacciferum vulgari ſimile maximum Sirinamenſe.

Solanum bacciferum vulgari ſimile Africanum foliis frequentius & profundius crenatis.

Solanum Pomiferum Indicum ſpinoſum tomentoſum latiſſimo folio *Hort. Lugd.* Anachunda *Hort. Mal.* An Solanum ſpinoſum maxime tomentoſum *Boccon.* ?

Solanum Pomiferum Braſilianum ſpinoſum

noſum folio minori & anguloſiori flore albo Jurepeba & Juripeba *Marck.* & *Piſon.*

Solanum Pomiferum Braſilianum ſpinoſum folio latiori & laciniato flore cœruleo. Juripeba poſterior *Piſon.*

Solanum Americanum laciniatum ſpinoſiſſimum.

Solanum Pomiferum Portoricenſe ſpinoſum foliis integris aureis ſpinis armatum.

Solanum Æthiopicum pomiferum ſpinoſum fructu ſulcato rubro.

Solanum Curaſſavicum veſicarium Solano antiquorum ſimile, foliis origani ſubincanis.

Soteetſou Japponenſium. v. Palma.

SPHONDILII ſeu Panacis rigido hirtoque folio planta Africana cauſtica.

STAPHYLODENDRON Africanum folio lucido.

STOEBE foliis Cichoraceis aſperiuſculis Mauritanica flore purpureo.

STOE-

STOECHAS Curaſſavica latifolia incana.

STRAMMONIA Curaſſavica humilior Hyoſcyami folio. Datura Hyoſcyami folio *vulgò*.

Strantrottangh vulgò. v. Phaſeolus.

Styrax Virginiana Aceris folio. v. Platanus.

Surijaghas Zeylan. v. Althæa.

SYRINGHA Arabica foliis Mali Aurantii C. *B.* P. Nalla mulla *Hort. Malab.* Jaſminum Arabicum *Cluſi.* Foula Mogori *Luſit.* Flore ſimplici foliis binis.

Eadem flore pleno foliis ternis. Kudda mulla *Hort. Mal.* Foula Mogori ſoprano *Luſit.*

T.

TACAMAHACA foliis crenatis *Sadelhout*, ſeu Lignum ad ephippia conficienda aptum. An Tecomahaca *Hernand.*

Eadem foliis non crenatis.

Tacea.

Tacca. v. Myrobalanus.
Talipariti Hort. Mal. v. Althæa.

TAMARINDUS *I. B.* Siliqua Arabica quæ Tamarindus *C. B. P.* Balampulli *Hort. Mal.*
Telabo Zeyl. v. Nux.
Tenga Hort. Mal. v. Palma.

TEUCRII foliis frutex Curaſſavicus.

THEREBINTHUS Americana polyphylla Palamalatta dicta.
Therebinthus Americana trifolia lucida. Palamalatta *vulgò.*
Therebinthus Veræ Crucis latiſſimo folio. Arach. *vulgò.*

THLASPI umbellatum fruteſcens Luſitanicum Iberidis anguſto folio floribus incarnatis.

THOMÆA arbor ſiliquoſa foliis bifidis minor flore candido. Velutta mandaru *Hort. Malab.* Flos St. Thomæ *vulgò.*
Thora paerou Hort. Mal. v. Anagyris.

THY-

THYMELÆA Africana Sanæmundæ facie Ericæ foliis anguſtiſſimis. An Sanamunda Africana foliis anguſtiſſimis candicantibus *Breyn. Cent.* I.

Thymelæa Linifoliæ ſimilis Africana floribus pallidis odoratiſſimis.

Thymelæa Linifoliæ ſimilis, Africana foliis lucidis latioribus & obtuſis.

TITHYMALUS Zeylanicus ſpinoſus arboreſcens.

Tithymalus Curaſſavicus folio Cotini Maſſinilia ſylveſtris.

Tithymalus Curaſſavicus Myrtifolius flore papilionaceo coccineo parvo.

Tithymalus ramoſiſſimus fruteſcens pene aphyllus.

Tithymalus Portoricenſis folio craſſo haſtæ cuſpidi ſimili.

Tithymalus Curaſſavicus Salicis & Atriplicis foliis hirſutis caulibus ſubrubentibus.

Idem glaber caulibus viridantibus.

Tithymalus Indicus annuus dulcis floribus albis cauliculis viridantibus.

Idem

Idem cauliculis rubentibus.

Tithymalus Indicus annuus dulcis botryoides geniculatus. Caacica *Braſil.* Erva de Cobra *Luſit. Marck.* Caiatia, Caacica, Erva dos Cobres *Piſon.*

Tittawatha Zeylan. v. Pepo.

Toddapanna Hort. Mal. v. Palma.

TRIBULUS terreſtris major Curaſſavicus.

Tſiampangham Hort. Mal. v. Erythroxylum.

Tſetti Mandaru Hort. Mal. v. Jaſminum.

Tuinamtiiba Braſil. Marck. v. Coral.

TULIPIFERA arbor Virginiana Aceris folio, media lacinia velut abſciſſa *Raj. Hiſt. Hort. Lugd.*

Tulipifera Laurus vulgò. v. Laurus.

V.

VALERIANELLA Curaſſavica ſemine aſpero viſcoſo.

Velutta Mandaru Hort. Mal. v. Thomæa arbor.

VER-

Verbena Americana ſpicâ multiplici foliis Urticæ anguſtiſſimis floribus cœruleis.
Eadem floribus purpureis.
Verbena Curaſſavica Scutellariæ foliis, flore purpuraſcente.
Verbena Orubica Teucrii folio Primulæ Veris flore ſiliquis & ſeminibus longiſſimis. Cauda muris *vulgò*.
Verbena nodiflora incana Curaſſavica latifolia.
Eadem anguſtifolia.
Verbena nodiflora Curaſſavica foliis Mentæ.

Veronica Americana erecta fruteſcens & ramoſa folio Verbenæ.
Veronicæ ſimilis fruticoſa Curaſſavica Teucrii foliis flore galericulato.

Viburnum Americanum odoratum Urticæ foliis latioribus ſpinoſum floribus miniatis. Camara uuba *Marck.* Camara tinga *Piſon.*
Idem non ſpinoſum Meliſſæ foliis floribus

ribus coccineis. An Camara Juba *Piſon.?*

Viburnum Ciſti fœmina ſeu Salviæ foliis mucronatis Americanum odoratum minus floribus incarnatis.

Idem floribus luteis. An Camara flore luteo ex ripa Fluvii Sancti Francifci *Marck.?*

Idem Salviæ foliis obtuſis floribus albis. An Camera fl. albo *Marckgr.?*

Viburnum Americanum odoratum folio parvo orbiculato floribus & baccis foliolis interceptis.

Viburni facie herbacea Curaſſavica caule maculato.

Vidi maram Hort. Mal. v. Sebeſtena.

VIRGA aurea Noveboracenſis Doriæ affinis lato rigidoque folio. An Herba Doria Americana *Parkinſ.?*

Virga aurea Noveboracenſis floribus albis. folio Bellidis ramoſæ Canadenſis Cornuti.

VITI Ideæ ſimilis frutex Africanus. An Viti Ideæ ſecundæ *Cluſ.*

Cluſ. ſimilis *Breyn. Cent.* 1. Niuri *Hort. Mal.*

ULMI facie arbor Curaſſavica.

UNGUIS Cati Arbor Americana ſpinoſa ſiliquoſa.
Vomica nux. v. Nux vomica.

URINARIA Zeylanica erecta Jathaæmbula *Zeylanenſ.*
Urucu Marck. & Piſ. v. Orleana.

UVIFERA arbor Orientalis folio longo Champacam *Hort. Mal.* Arbor laurifolia Chinenſis *Martin. Atl. Sinic. Raj. Hiſt.*
Eadem Occidentalis folio rotundo. Obe *vulgò.* An Uvifera arbor Tabacenſis *de Laet. Raj. Hiſt.?*
Walinghuru Zeylanenſ. v. Zingiber.
Walambilla Zeylanenſ. v. Zizyphus.
Warellaghas Zeyl. v. Oſtrya.
Welala Zeylan, v. Rizophora.

Y.

YUCCÆFOLIA, folio in longiſſimum filamentum abeunte. Aloë arborea *vulgò*.

Z.

Z*erumbeth Garz.* v. Zedoaria.

ZEDOARIA Zeylanica camphoram redolens. *Hort. Lugd.* Harancaha *Zeylanenſ.*

ZINGIBER latifolium ſylveſtre *Hort. Lugd.* Zerumbet *Garz.* Walinghuru *Zeyl.*
Zingiber. C. B. P. Chilli *Hernand.* Inghuru *Zeylan.*

ZIZYPHUS Zeylanica argentea ſpinis carens. Wælæmbilla *Zeylanenſ.*

FINIS.

AD-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ADDENDA PARADISI LUGDUNO-BATAVI PRODROMO.

Althæa Americana fruteſcens, Populi albæ foliis.

Anthirrhinum Luſitanicum ſemper virens flore rubro elegantiſſimo.

Apocynum Virginianum erectum caulibus & foliorum nervis puniceis.

Arach vulgò. v. Therebinthus.

Ariſtolochia Clematitis Indica odorata. Careloe vengo *Hort. Mal.* Sacſanda *Zeylan.*

Aſter Virginianus luteus Conyzæ Pannonicæ folio minus lanuginoſo.

Bryonia Curaſſavica folio dentato, craſſo & ſuccoſo caule.

Calamintha cattaria humilis Polii folii, Pulegii odore.

Cardamomum fructu rotundo nigro Zeylanicum. Alughas *Zeylan.*

Chryſanthemum Curaſſavicum fruteſcens foliis Hyperici.

Chryſanthemum Curaſſavicum conyzoides Abrotoni fœminæ flore aurantio.

Convolvulus Curaſſavicus Phaſeolodes alato & geniculato caule.

Convolvulus Veræ Crucis ſarmentis verrucoſis.

Convolvulus Sirinamenſis flore pallido umbone violaceo.

Convolvulus Curaſſavicus Elatinæ majoris folio, flore cœruleo parvo.

Conyza latifolia viſcoſa ſuaveolens flore aureo. An Conyza viſcoſa ſuaveolens flore aureo è Gallo Provincia *Turnef. Schol. Botan. Hort. Reg. Pariſ. ?*

Cordis Indi facie trifolia Americana.

Coriaria arbor ſpinoſa Acaciæ foliis & facie.

Cornus Virginiana.

Crotalaria lutea ſingulari folio procumbens.

Cytiſus humilis argenteus, longis & anguſtis foliis ex Inſulis Stœchadibus *Tourneforrii.*

Elakalli Hort. Mal v. Tithymalus.

Ephemerum latiſſimo folio Noveboracenſe.

Ephemerum Curaſſavicum lato brevique folio variegato.

Epiphyllum Americanum.

Erytroxylum Curaſſavicum, piſces fuſtuarios redolens. *Stockvis, hout, vulgò.*

Filix Africana lobis profunde inciſis & mucronatis.
Filix Orubica ramoſa.
Geranium Africanum humile tuberoſa radice, floribus ampliſſimis incarnatis latifolium.
Idem anguſtifolium.
Lamium fœtidum Luſitanicum folio Meliſſæ.
Malva fruteſcens Melochiæ anguſto folio floribus albis faſciculatim congeſtis.
Marrubium album vulgari accedens Luſitanicum.
Marrubium album peregrinum foliis brevioribus & rotundioribus.
Melochia Americana lanuginoſa foliis Chamædrys.
Melochia Curaſſavica Carpini folio.
Millefolium Noveboracenſe maximum floribus albis.
Palma ſpinoſa ſagittalis Siiinamenſis.
Paſtinaca Luſit. Tragoſelini facie.
Polygala Luſitanica Rutæ folio.
Polypodium Africanum minimum facie Ceterach.
Polypodium exoticum foliis Quercus

Idem latioribus ſegmentis.

Portulaca Curaſſavica procumbens folio ſubrotundo.

Rapunculus Americanus latifolius flore albo.

Rhamnus Americana Monſpeliacæ ſimilis flore & fructu majore.

Ricophora Curaſſavica Batattæ ſylveſtris folio.

Scabioſa Africana perennis diſſectis foliis ſubhirſutis flore cœruleo.

Scabioſa Africana perennis diſſectis foliis glabris & candicantibus flore pallide cœruleo.

Senecio Americanus maximus Dipſaci ſeu Virgæ Paſtoris folio. An Senecio Americanus altiſſimus Blattariæ vel Hieracii folio *Schol. Bot. Hort. Reg. Par.*

Serratula Noveboracenſis maxima foliis Doriæ leviter ſerratis.

Sphondylium maximum Caſſubicum Ricini folio.

Tithymalus ſpinoſus arboreſcens Zeylanicus Elakalli *Hort. Malab.*

Verbena Americana annua folio Ocymi.

Xanthium ſpinoſum Luſitanicum.

INDEX.

SCHOLÆ BOTANICÆ.

A.

Abdelavi. 133
Abies ejuſque ſpec. 269
Abſinthium ejuſque ſpec. 177. 178. 179
Abrotanum Mas & Fœmina eorumque ſpec. 179. 180
Acacia ejuſque ſpec. 269
Acanthium ejuſque ſpec. 212. 213
Acanthoides parva Apula Column. 214
Acanthus ejuſque ſpec. 219. ſylveſtris quibuſdam I. B. 214
Acer ejuſque ſpec. 281
Acinos I. B. 53. latifolia C. B. 54
Aconitum ejuſque ſpec. 16. 17. Helianthemum Canadenſe Corn. 197
Acorus ejuſque ſpec. 263
Actæa quibusdam I. B. 17
Adhathoda Zeylanenſ. 177
Adianthum ejuſque ſpec. 3
Adonis ejuſque ſpec. 148
Ægylops Narbonenſis Lob. 259. prima Matt. ibid.
Æthiopis I. B. 67
Agem Lilac Perſarum Corn. 275
Ageratum ejuſque ſpec. 174 Agtratum Ferulaceum I. B. 183
Agnus caſtus ejuſque ſpec. 293. 294
Agrimonia ejuſque ſpec. 221. 222
Agrimonoides Column. 222
Agul Arabibus I. B. 271
Alaternus ejuſque ſpec. 295
Alcea ejuſque ſp. 223. 224
Alchimilla ejuſque ſpec. 230. 231
Aliſma Monſpelienſium I. B. 201
Allium ejuſque ſpec. 265. 266. Virginianum C. B. 262
Alkekengi 142
Alhagi Arabibus I. B. 271
Alliaria C. B. 91
Alnus Alpina ſaxatilis. 6. ejuſque ſpecies. 280
Alni effigie ejuſque ſpe. ib.
Aloë ejuſque ſpec. 32
Alſine ejuſque ſpec. 117. 118. 119. oblongo folio ſerrato fl. cœrul. I. B. 78 verna Dilech. 116
Althæa eiusque ſpec. 226. 227. Ulmifolia Mor. 224.
Alypum Monſpelienſium 39
Alyſſum Germanicum Echioides Lob. 105. Galeni & verticillatum 61. Matth. ejuſque ſpec. 88. ſiliqua lata aſpera quibuſdam I. B 91
Amara dulcis I. B. 141

Amaranthus ejusque ſpec. 100. 101.
Amarantho affinis Indica Breyn. 101
Ambroſia campeſtris repens C. B. 85. *maritima C. B.* 177
Amelanchier Adverſ. 280
Amomum Officin. 163
Ammi ejuſque ſpec. 163. 164
Amygdalus ejuſque ſpec. 285
Anagyris ejuſque ſpec. 269
Anachunda Hort. Mal. 143
Anacampſeros ejuſque ſpec. 31. 32
Ananas. 32
Anagallis ejuſque ſpec. 121. 122
Anapodophyllon Morini. 15
Anchuſa ejuſque ſpec. 104
Androſace C. B. 119
Androſæmum ejuſque ſpec. 41
Anemone ejuſque ſpec. 147. *nemoroſa.* 11. *agreſtis I. B.* 148
Anethum ejuſque ſpec. 166
Anguria. 134
Anil I. B. 241
Aniſum. 164
Anonis ejuſque ſpec. 247
Anonymos Lini folio. 72. *Ribeſii foliis.* 296
Antirrhinum ejuſque ſpec. 73
Antithora. 17
Anthora. ibid.
Anthyllis leguminoſa Cluſ. 235. *ejuſque ſpec.* 121
Anthriſcus quorumdam I. B. 158
Angelica ejuſque ſpec. 167. 168. *Alpina ad ſingulos nodos umbellifera.* 166 *baccifera Canadenſis. Park.* 169
Aparine ejuſque ſpec. 253
Aphyllantos Monſpelienſ. I. B. 116. *Anguillaræ. I. B.* 184.
Aphyllanti affinis I. B. 185
Apios I. B. 124
Apium ejuſque ſpec. 164. 165
Apocynum ejuſque ſpec. 138. 139. *maritimum Venetum* 124. *latifolium I. B.* 127
Aquifolium ejuſque ſpec. 279
Aquilegia ejuſque ſpec. 149 150
Arbutus folio ſerrato C. B. 290
Arbor Fraxini folio C. B. P. 277. *Vitæ ſeu Paradiſiaca I. B.* 299
Arabum quorundam Cam. 90
Arctium Dioſc. 212
Argemone ejuſque ſpec. 147
Aria Theophraſti Tab. 280
Ariſarum ejuſque ſpec. 9
Ariſtolochia ejuſque ſpec. 130
Armoracia ejuſque ſpec. 80

Arthe-

Arthemiſia ejusque ſpec. 177
Artiſi vulgo C. B. 195
Arum ejusque ſpec. 8.9
Arundo ejuſque ſpec. 259
Aſarina Adv. 129
Aſarum ejuſque ſpec. 9
Aſclepias ejuſque ſpec. 140
Aſcyrum I. B. 40
Aſparagus ejusque ſpec. 254
Aſperula ejuſque ſpec. 252
Aſphalatus II. *Monſpel. I. B.* 271
Aſphaltus II. *trifolia I. B.* 270
Aſphodelus ejuſque ſpec. 262. *Liliaceus rubens Tab.* 268. *Liliaceus luteus Tab.* ibid
Aſplemium C. B. 4
Aſter ejuſque ſpec. 202. 203. 104. *Canadenſis annuus pappoſo flore H. R. P.* 201
Aſtragalus ejuſque ſpec. 242. 243. *major Fuchſ. I. B.* 242. *Romanus I. B.* 245
Aſtragaloides I. B. 244
Atriplex ejusque ſpec. 98. 99
Attractylis ejusque ſpec. 216
Avellana major Lugdun. Camer. 277
Avena vulgaris C. B. 261. *ſterilis Adv.* 259
Aurantia malus ejusque ſpec. 283
Auricula muris Camerari I. B. 235. *muris quorundam I. B.* 118. *urſi ejusque ſpec.* 24. 25
Azadaracheni ejusque ſpec. I. B. 277

B.

Balauſtium Tab. 284
Ballotte Dioſc. 60
Balſamina ejusque ſpec. 131. 132
Bammia Alpin. 224
Barbarea I. B. 82
Barba capræ ejusque ſpec. 154. *Jovis I. B.* 273
Baticulæ alterum genus Caſ. 156
Bechion. 9
Behen album officinarum ejusque ſpec. 110
Belmuſcus I. B. 224
Bellis ejusque ſpec. 183
Belvedere I. B. 72
Berberis ejusque ſpec. 289
Beta ejusque ſpec. 97. 98
Betonica ejusque ſpec. 64. *Pauli.* 46. *coronaria ejusque ſpec.* 113. 114
Betula Trag. I. B. 279
Bifolium majus. 5
Bifermas Camer. 67
Bislingua I. B. 21
Bismalva I. B. 216
Biſtorta ejusque ſpec. 7
Blattaria ejuſque ſpec. 70

Blitum ejusque ſpec. 100. *monoſpermum Indicum aculeatum Breyn.* 101
Bona Dod. 247
Bonifacia L. B. 21
Bonus Henricus L. B. 96
Borrago ejusque ſpec. 104. 105. *minima Herbariorum L. B.* 107
Botrys chamædrioides & verticillata. 51. *Ambroſioides ejusque ſpec.* 177
Branca urſina ejusque ſpec. 219. *Germanica L. B.* 169.
Braſsica ejusque ſpec. 93. 94
Brunella ejusque ſpec. 65
Bryonia ejusque ſpec. 134
Bubonium luteum Tab. 203
Bugloſſum ejusque ſpec. 104. 105. *echioides quibusdam L. B.* 188. *marinum incanum cærul.* 103
Buccinum L. B. 148
Bugula L. B. 64
Belbocaſtanum ejusque ſpec. 157
Buphthalmum ejusque ſpec. 181. 182. *lanuginoſum folio Millefolii C. B.* 183
Bupleurum ejusque ſpec. 24
Burſa paſtoris ejusque ſpec. 88. 89.
Buxus ejusque ſpec. 292

C.

Cacalia ejusque ſpec. 10
Cachrys fungoſo ſemine levi. 170
Cacubalum L. B. 117
Caanothos Theophr. Colum. 215.
Calamogroſtis Dioſc. Lob. 257
Calamintha ejusque ſpec. 56. 57
Calendula ejusque ſpec. 199
Calamus aromaticus Officinarum C. B. 263.
Caltha paluſtris ejusque ſpec. 10. *vulgaris ejusque ſpec.* 199.
Campanula ejuſque ſpec. 75. *Indica L. B.* 129. 76. 77. *arvenſis ejuſque ſpecies.* 75. *lutea linifolia Lob.* 74
Camphorata ejusque ſpec. 37
Canna Indica ejusque ſpec. 260
Capnos Lob. 151
Capſicum ejusque ſpec. 140
Cannabina aquatica & Americana ejusque ſpec. 221
Cannabis ſylveſtris ſpec. 62. *C. B.* 213
Cantabricum quorundam Cluſ. 18
Caracalla Triumfetti. 150

Carchichec Turcarum. 26
Cardamine ejusque ſpec. 84. 85
Cardiaca ejusque ſpecies. 59
Cardinalis planta. 78
Carduncellus montis Lupi I. B. 220
Carduus ejusque ſpec. 213. 214. 215. 216. *acanthos I. B.* 219. *bene dictus.* 217. *quibusdam I. B.* 212
Carlina ſylveſtris Hiſpanica Cluſi. ejuſque ſpec. 218. 219
Carpinus Matth. 279
Carvi ejusque ſpec. 161
Caryophylleus flos I. B. ejusque ſpec. 117
Caryophyllata ejusque ſpec. 222. 223
Caryophyllus ejusque ſpec. 113. 114. 115. 116. 117. *Indicus ſeu Mexicanus Columnæ ejusque ſpec.* 182
Caßia lignea Monſpelienſium. 72
Caßida Column. 58
Caſtanea ejusque ſpec. 278
Cattaria ejusque ſpec. 56
Cataputia vulgaris. 126
Catanance Dalechamp. I. B. 187
Centaurium majus ejusque ſpec. 211. *collinum I. B.* 208. *minus ejusque ſpec.* 23
Centimorbia I. B. 122
Centinodia I. B. 119
Cepa ejusque ſpec. 265
Cepæa B. 28
Cepola Column. 265
Ceraſus ejusque ſpec. 287. 288. *folio Laurino C. B.* 291
Cerefolium ejusque ſpec. 158
Cerinthe ejusque ſpec. 106
Cervaria alba I. B. 170
Cervicaria Valerianoides cærulea. 79
Ceterach Offic. 4
Chærophyllum ejuſque ſpec. 158. 159
Chamæbalanus leguminoſa I. B. 250
Chamæceraſus Alpina ejusque ſpec. 288
Chamæciſtus ejusque ſpec. 41. 42. *Trag.* 129
Chamæcypariſſus I. B. 180
Chamædrys ejusque ſpec. 51. 52
Chamægeniſta ejusque ſpec. 270. 271
Chamæiris ejusque ſpec. 264. 265
Chamælæa tricoccos. 126. 291
Chamælæagnus Dod. I. B. 276
Chamæleon Salmanticenſis Cluſ. 217. *exiguus Tragi I. B.* 219
Chamæleonta Monſpelienſium Lob. 218
Chamælina I. B. 89
Chamæmelum ejusque ſpec. 180.

180. 181. *marinum I. B.* 185
Chamænerion ejusque ſpec. 45
Chamæpytis ejusque ſpec. 52
Chamæriphe ſpinoſa I. B. 299
Chamæſyce Herbar. 122
Chelidonia minor ejusque ſpec. 11
Chelidonium majus ejusque ſpec. 150
Chondrilla ejuſque ſpec. 187. 188. *viſcoſa humilis C. B. P.* 195. *Tragopogonanthemos Thal.* ibid. *bulboſa Conyzæ facie foliis anguſtioribus C. B.* 200
Chryſanthemum ejusque ſp. 182. 183. *quorundam I. B.* 181.
Canadenſe ejuſque ſpec. 198. 199. *aſteris facie Hort. Lugd.* 202. *Canadenſe minus caule alato Moriſ.* 203
Cicer ſativum & ſylveſtre eorumque ſpec. 148
Cichorium ejusque ſpec. 193 *verrucoſum I. B.* 188
Conſtantinopolitanum Matth. 192
Cicuta ejusque ſpec. 160
Cicutaria odorata C. B. 159 *vulgaris I. B.* ibid. *ejusque ſpec.* 159. 160
Cinara ejusque ſpec. 218
Circæa Monſp. Aver̃ſ. 141
ejusque ſpec. 144
Cirſium ejusque ſpec. 213
Ciſtus ejusque ſpec. 43. 44 *humilis ejusque ſpec.* 41. 42
Citrullus. 134
Clematis ejusque ſpec. 136. 137. 138
Clinopodium ejusque ſpec. 53. 54
Clymenum minus Lugd. 66
Cneorum Matth. 40
Cnicus ejusque ſpec. 216. 217
Coccigria I. B. 276
Cochlearia ejusque ſpec. 86
Colocaſia. 9
Colocynthus ejusque ſpec. 134
Colutea Veſicaria & Scorpioides eorumque ſpec. 273
Conſolida aurea Tab. 201. *regalis ejusque ſpec.* 148. 149. *major ejusque ſpec.* 107. *media ejusque ſpec.* 64
Convolvulus ejusque ſpec. 127. 128. 129
Conyza ejusque ſpec. 199. 200. 201
Corallcides ejusque ſpec. 93
Corchorus I. B. 222
Coriandrum ejusque ſpec. 164
Coris cærulea maritima. 37 *Monſpeſſulana lutea I. B.* 63.

Cor-

Cornus ejuſque ſpec. 286. 287
Corona imperialis Dod. 267
Coronopus ejuſque ſpec. 35. 36. *Ruelli.* 85
Corruda I. B. 254
Cortuſa ejuſque ſpec. 26
Corylus ejuſque ſpec. 277
Cotinus Matth. 276
Cotonea ejuſque ſpec. 282
Cotula ejuſque ſpec. 180
Cotyledon ejuſque ſpec. 27
Craccæ minimæ ſpec. I. B. 251
Cratægus Theophr. Lugd. 289
Criſta galli ejuſque ſpec. 63. 64
Crithmum ejuſque ſpec. 156 IV. *Matth. I. B.* 164
Crotalaria Guadalupenſis. 241
Cruciata ejuſque ſpec. 253
Cucumis ejuſque ſpec. 132. *Flos Paſſionis dictus ejuſque ſpec.* 137
Cucurbita ejuſque ſpec. 133. 134
Cuminum alterum Dioſ. 150. *ejuſque ſpec.* 161
Cunila bubula Plinii. 52. *ſativa.* 48
Cupreſſus ejuſque ſpec. 38
Cyanus pulchro ſemine Centaurii majoris I. B. 187 *ejuſque ſpec.* 209. 210
Cyclamen ejuſque ſpec. 129. 130
Cymbalaria. 129
Cynocrambe ejuſque ſpec. 102
Cynogloſſum ejuſque ſpec. 105. 106
Cynosbatos Theophr. Trag. 289
Cyperus ejuſque ſpec. 263
Cytiſus ſpinoſus Hort. Lugd. 270. *ejuſque ſpec.* 271. 272

D.

Damaſonium ſtellatum Lugd. 35. *prim. Dioſc. Tab.* 197
Datura ejuſque ſpec. 143
Daucus ejuſque ſpec. 161. 162. 163
Delphinium ejuſque ſp. 148
Dens leonis ejuſque ſpec. 192
Dentaria ejuſque ſpec. 93 *monophyllos Moriſ.* 15 *quibusdam I. B.* 83
Dentellaria Rondol. ibid.
Dictamnus albus ejuſque ſpec. 18. 19. *Creticus.* 61
Digitalis ejuſque ſpec. 70. 71
Dioſpyros Lugdunenſ. 287
Dipſacus ejuſque ſpec. 220
Dora I. B. 260
Doria C. B. 201
Doronicum ejuſque ſpec. 196. 197
Draba ejuſque ſpec. 89. 90
Draconis herba I. B. 96
Dracunculus ejuſque ſpec. 8 *hortenſis ejuſque ſpec.* 83

pratenſis ejuſque ſpec. 173
Dulcamara C. B. 141

E.

Ebulus C. B. P. 290
Echinophora Colum. 157
Echinomelocactos ejuſque ſpec. 32.33
Echinopus ejuſque ſpec. I. B. 216
Echium ejusque ſpec. 103. 104
Elatine ejusque ſpec. 112
Elichryſum ejusque ſpec. 174
Endivia vulgaris C. B. 193
Enula campana I. B. 197
Ephemerum Matth. 73
Epimedium. 152
Epipactis Camerari. 20
Equiſetum ejusque ſp. 253. 254
Erigeron cæruleus I. B. 200
Erica ejusque ſpec. 37.38
Erica Hort. Mal. 139
Eruca ejuſque ſpec. 81.82
Eryngium ejuſque ſpec. 219. 220
Eryſimum ejuſque ſpec. 82. 83. *Theophraſti fol. hederaceo C. B* 261
Ervum multis I B 251
Eſcorzonera I. B. 196
Eſula ejuſque ſpec. 123 *& ſeqq.*
Evonymus ejuſque ſpec. 280
Eupatorium ejuſque ſpec. 221. 222
Euphraſia ejusque ſpec. 63

F.

Faba ejuſque ſpec. 249
Faba græca anguſtifolia Lugdun. 287
Farfara. 9
Ferula ejuſque ſpec. 171
Ferulago C. B. ibid.
Ferrum equinum ejusque ſpec. 246
Feſtuca ejusque ſpec. 258. 259
Ficoides ejusque ſpec. 33. 34
Ficus ejusque ſpec. 290
Indicus ejusque ſpec. 33
Filago Lob. ejusque ſpec. 177
Filicula ejusque ſpec. 2.3
Filix ejusque ſpec. 1.2
Filipendula. 154. *Monſpeſſ.* 157. *aquatica & paluſtris.* ibid.
Flammula ejusque ſpec. 136
Flos Africanus ejusque ſpec. 182. *Adonis ejusque ſpec.* 148. *Conſtantinopolitanus I. B* 108. *Cuculi ejusque ſpec.* 114. *Armerius ejusque ſpec.* 115. *Paſſionis ejusque ſpec.* 137
Fœniculum ejusque ſpec. 171. *maritimum ejusque ſpec.* 156. *tortuoſum I. B.* 160
Fœnum græcum ejusque ſpec. 247
Fragaria ejusque ſpec. 233
ſterilis Alpina Hort. R. Par. 232

Frangula Alpina ſaxatilis. 6
Fraxinella ejuſque ſpec. 18. 19
Fraxinus ejuſque ſpec. 277
Fritillaria craſſa. 34
Frumentum Saracenicum maximum Americanum. 128. *Indicum ſeu Turcicum ejuſque ſpec.* 261
Frutex ſpicatus Salignis foliis ſerratis C. B. 294
Fumaria ejuſque ſpec. 151

G.

Galega ejuſque ſpec. 242
Galega nemorenſis verna I. B. 242
Galeopſis ejuſque ſpec. 58. 59. *ſpecies viſcida I. B.* 68
Gallitrichum ejuſque ſpec. 67. 68. 69
Gallium ejuſque ſpec. 252. 253
Gelſeminum ejuſque ſpec. 135
Genſtella Tab. 270
Geniſta ejuſque ſpec. 270. 271
Gentiana ejuſque ſpec. 22 *folio convoluto L. B.* 113.
Gentianella ejuſque ſpec. 22
Geranium ejuſque ſpec. 227. 228. 229. 230
Gingidium ejuſque ſpec. 165, 166
Gladiolus ejuſque ſpec. 262. 263
Glaſtivida altera Belli. 124
Glaſtum ejuſque ſpec. 95
Glauca vulgaris Cluſ. 242
Glaux maritima. 23
Globularia Bellidi ſimilis I. B. 184
Glycipicros I. B. 141
Glyzyrrhiza ejuſque ſpec. 241. 242. *Aſtragaloides I. B.* 241
Gnaphalium ejuſque ſpec. 176. *Veterum I. B.* 61. *ad ſtœchadem citrinam accedens I. B.* 175
Gramen ejuſque ſpec. 254. 255. 256. 257. 258. *Parnaſſi.* 5. *Fuchſii ſive Leucanthemum ejuſque ſpec.* 115.
Granadilla Hederæ ſimilis. 137
Gratiola Centauroides. 23. *cærula.* 45
Groſſularia ejuſque ſpec. 296

H.

Hedipnois Monſpeſſulana I. B. 192
Hemerocallis Byſantina altera Lob. 267
Halicacabum ejuſque ſpec. I. B. 141. 142
Halimus ejuſque ſpec. 99. 100
Harmala I. B. 152
Hedera terreſtris ejuſque ſpec. 120

Hedy-

Hedyſarum Scorpioideum Camer. 247. *clypeatum ejusque ſpec.* 245. *triphyllum Canad. Cornut.* ibid.
Helenium ejusque ſpec. 197. 198. *Canadenſe ejusque ſpec.* 198
Helichryſum ejusque ſpec. 174. 175. 176
Helianthemum ejusque ſpec. 41. 42. *Indicum tuberoſum C. B.* 198.
Heliotropium ejusque ſpec. 103
Helleborine ejusque ſpec. 20
Melleborus albus ejusque ſpec. ibid.
niger ejusque ſpec. 19
Helxine Ciſſampelos Matth. 128. *ſemine triangulo.* ibid.
Hemionitis. 4
Hepatica trifolia ejusque ſpec. 241
Hepaticus flos. 5
Herba julia I. B. 174. *Pariſ. C. B.* 141. *ſenſilis* 300. *Venti.* 60
Herniaria ejusque ſpec. 120
Heſperis ejusque ſpec. 92 *Alpina I. B. ejusque ſpec.* 90
Hieracii ſpec. 188. 189. 190. 191. 192. *Narbonenſe caule aphyllo rotundifolium I. B.* 192. *magnum Dalech.* 193. *Intybaceum aſperum Tab.* ibid.
Hipolapathum. 96
Hipoſelinum Theophr. 165
Holoſtium ejusque ſpec. 36 *Caryophyllæum Tab.* 116
Hordeum ſpontaneum ſpurium Lob. 258 *diſtichon C. B.* 261
Horminum ejusque ſpec. 67. 68. 69
Hoxocoquamoclit Camer. Cluſ. 242
Hyacinthus ejusque ſpecies quidam I. B. 268
Hyoſcyamus ejusque ſpec. 145
Hypecoon ejusque ſpec. 150 *forte Dalech.* 152
Hyperium ejusque ſpec. 40. 41
Hyſſopifolia. 23
Hyſſopus ejusque ſpec. 48

I.

Jacea ejusque ſpec. 207 *aculeata tuberoſa Tab.* 214
Jacobæa ejusque ſpec. 185. 186
Jaſminum ejusque ſpec. 135. 136. 274. *Arabum I. B.* 275
Iberis ejusque ſpec. 83. *Fuchſii I. B.* 84
Ilex ejusque ſpec. 278. 279
Imperatoria ejusque ſpec. 168.
Indigo Guadalupenſis Hort. Reg. Par. 241
Intybus ejusque ſpec. 193

Iris.

Iris ejusque ſpec. 263
Iſatis ejusque ſpec. 95
Iſchias Ranunculi radice Fagon. 124
Judaica arbor. 276
Jujube C. B. 286
Juncus ejusque ſpec. 259 *bombycinus Lob.* 256
Juniperus ejusque ſpec. 39

K.

Kakile I. B. 82
Kali ejusque ſpec. 36. 37

L.

Labrum Veneris Matth. 220
Laburnum I. B. 269
Lactuca ejusque ſpec. 194. 195
Ladanum ſegetum Plinii Lugd. 63
Lagopus ejusque ſpec. 239
Lamium ejusque ſpec. 58
Lampſana Matth. 80. *Dodon. I. B.* 194
Lanaria Imperati I. B. 113
Lapathum ejusque ſpec. 95. 96
Lappa ejusque ſpec. 212 *boaria Lugd.* 158
Lappula Canaria I. B. ibid.
Larix C. B. 269
Laſerpitium ejusque ſpec. 167
Lathyrus ejusque ſpec. 250
Lathyris major. 126
Lauroceraſus Cluſ. 291
Laurus ejusque ſpec. ibid.
Lavendula ejusque ſpec. 47
Laureola ejusque ſpec. 126. 291
Laurus Alexandrina ejusque ſpec. 21. *ſylveſtris ejusque ſpec.* 291
Lens ejusque ſpec. 251
Lentiſcus vulgaris C. B. 275
Leontopetalon Matth. 95
Leonurus. 59
Lepidium ejusque ſpec. 85 *campeſtre Lugd.* ibid.
Leucas Dioſc. Adverſ. 233
Leucanthemum Dioſcorid. ejusque ſpec. 181
Leucojum montanum pedato flore Colum. 88 *maritimum latifolium I. B.* 90. *ejusque ſpec.* 90. 91. 92
Libanotis fertilis Theoph. C. B. 166. *ejusque ſpec.* 169. 170
Libanotidis ſpecies Rondeleti. 104
Liguſticum ejusque ſpec. 166. 167
Liguſtrum foliis laciniatis. 275. *Germanicum ejusque ſpec.* 294
Lilium ejusque ſpec. 267. 268. *Convallium ejusque ſpec.* 20
Limonia malus ejusque ſpec. 283. *Limonium ejusque ſpec.* 6

Linaria ejuſque ſpec. 71. 72. *folioſo capitulo luteo major C. B.* 176. *hirſuto folio Moriſ. & Hederulæ folio Columm.* 122. 129. *altera Botryoides montana Column.* 108
Lingua Cervina ejuſque ſp. 4. *avis Dalechampii I. B.* 200
Linum ejuſque ſpec. 73
Lithoſpermum ejuſque ſpec. 108
Lithothlaſpi Column. ejuſque ſpec. 87. 88
Lolium Adverſ. 258
Lonchitis ejuſque ſpec. 3
Lotus ejuſque ſpecies. 233. 234. *Arbor ejuſque ſpec.* 287
Lunaria radiata Robinii I. B. 246. *quorundam.* 125. *major ejuſque ſpec.* 93. *racemoſa.* 5. *biſcutata. I. B.* 88. *flore luteo I. B.* 92
Lupinus ejuſque ſpec. 248. 249
Lupulus. 134
Luteola ejuſque ſpec. 84
Lychnis ejuſque ſpec. 108. 109. 110. 111. 112
Lycium ejuſque ſpec. 39
Lycopſis ejuſque ſpec. 104
Lycoperſicon I. B. 142
Lyſimachia ejuſque ſpec. 44. 45. 46. *cærulea.* 47

M.

Macerone I. B. 165
Magnæ admirationis herba Peruviana. 144
Majorana ejuſque ſpec. 53
Mays ejuſque ſpec. 261
Mala Æthiopica. 142. *aurea odore fœtido I. B.* 142
Malva montana Column. 223. *ejuſque ſpec.* 224. 225. 226
Malum Citreum. 283
Malus ejuſque ſpec. 280. *Cydonia ejuſque ſpec.* 282. *Medica ejuſque ſpec.* 283. *Limonia ejuſque ſpec.* 283. *Aurantia ejuſque ſpec.* ibid. *Punica ejuſque ſpec.* 284 *Perſica ejuſque ſpec.* 284. 285. *Armeniaca ejuſque ſpec.* 285
Mandragora ejuſque ſpec. 144
Marrubium ejuſque ſpec. 60. 61
Marum ejuſque ſpec. 49
Martagon ejuſque ſpec. 185
Medica ejuſque ſpec. 237. 238. 240
Medium fol. min. criſp. fl. tubul. 77
Melampyrum ejuſque ſpec. 63
Melanthium ejuſque ſpec. 149
Melianthus Africanus. 156
Melica Dod. 260.
Me-

Melilotus ejusque ſpec. 235. 236
Meliſſa ejusque ſpec. 57
Meliſſophyllum Fuchſ. 59
Melo. 133
Melococtos. 32
Melopepo ejusque ſpec. 133
Melochia L. B. 222
Mentha ejusque ſpec. 55. 56
Menthaſtrum ejusque ſpec. 55. 56
Methonica Malabarorum Hort. Lugd. 268
Mercurialis ejusque ſpec. 102
Meſpilus ejusque ſpec. 289
Meum ejusque ſpec. 166
Mezereum Germanicum L. B. 126. 291. *Arabicum Lob.* 291
Milium ejusque ſpec. 260
Millegrana ejusque ſpec. 120
Millefolium ejusque ſpec. 172. *nobile Trag.* 173
Mimoſa ejusque ſpec. 300
Mollugo montana anguſtifolia C. B. 253
Molon Plinii. 152
Molucca L. B. 57
Moly ejusque ſpec. 266. 267 *Virginianum C. B.* 262
Morſus Diaboli ejusque ſpec. 205
Morus eiusque ſpec. 290
Moſchatellina. 11
Murucuja Marck. 137
Muſcipula viſcaria L. B. ejusque ſpec. 110. 111
Muſcus Alpinus flore dilute rub. L. B. 112
Mutellina L. B. 166
Myagrum ejusque ſpec. 89
Myrrhis ejusque ſpec. 159
Myrtacantha. 21
Myrtillus grandis. 6
Myrtus ejusque ſpec. 292

N.

Napellus ejusque ſpec. 16
Napus ejusque ſpec. 79
Narciſſus ejusque ſpecies quædam. 268
Nardus ejusque ſpec. 152. 153
Naſturtium ejusque ſpec. 84. 85. *maritimum L. B.* 88. *Indicum ejusque ſpec.* 132
Nerium ejusque ſpec. 292 *Alpinum.* 44
Nicotiana ejusque ſpec. 145
Nigella ejusque ſpec. 149
Nil Arabum L. B. 128
Nolime tangere L. B. 132
Nuces ſaponariæ non edules. 113. *Caballinæ Lugd.* 277. *Perſica Matth.* 285
Nummularia ejusque ſpec. 122.
Nux Veſicaria Tragi. 275. *juglans ejusque ſpec.* 277. *Regia Cord.* ibid.

O.

Ochrus C. B. 250
Ocymaſtrum Valentinum Cluſi. 60

Ocy-

Ocymum cereale Cluſ. 261
ejuſque ſpec. 54
Ocymoides ejuſque ſp. 109
Odontitis quibuſdam L. B. 114
Oenanthe ejuſque ſpec. 156 *Millifolii aquatici folio Mor.* 163. *hederæ foliis.* 12
Olea ejuſque ſpec. 293
Oleagnos Matth. ibid.
Oleaſter Germanicus L. B. 295
Onagra L. B. 45
Onobrychis ejuſque ſpec. 244.245. *aliis L.B.*243. *incana C. B.* ibid. *quorundam L. B.* ibid. *arvenſis ejuſque ſpec.* 75. *tertii Lugd.* 74
Onopordon L. B. 213
Ophioglossum. 5
Ophris bifolia C. B. ibid. *L. B.* 20. *major L. B.* 5.
Opuntia ejuſque ſpec. 33
Oreoſelinum Pariſienſium Lugd. 165. *Dod.* 165
Origanum ejuſque ſp. 52.53
Ornithopodium ejuſqueſpec. 246
Orobanche ejuſque ſpec. 92
Orobus ejuſque ſpec. 242 *ſiliquis articulatis C. B.* 251
Oſtrya ſive Oſtrys utriuſque Bauh. 279
Oſyris baccifera fruteſcens. 72
Othonna vera Dioſc. Zan. 150. *Lobell.* 182
Otites Tab. 111
Oxalis ejuſque ſpec. 96.97
Oxya Græcorum L. B. 278
Oxyacantha Dioſcor. 288 *C. B.* 289. *putata L. B.* ibid.
Oxycoccos. 6
Oxylapathum. 95
Oxys ejuſque ſpec. 240

P.

Paliurus fol. jujubino L. B. 295
Palma ejuſque ſpec. 299
Panaces Carpimon Corn. 169
Panax ejuſque ſpec. 169 *Laſerpitium creilitum Park.* 168
Pancratium Cluſ. 265
Panici effigie gramen Lob. 258
Panicum ſylveſtre Matth. 258. *Italicum C. B.* 261 *vulgare Cluſ.* 261
Papas Americanum L. B. 141
Papaver ejuſque ſpec. 145. 146.147. *ſpumeum Lob.* 110
Parietaria Cordi. 60. *L. B. & Offic.* 101
Paronichia Matth. 4. *Alſinefolia Lob.* 89. *Hiſpanica Cluſ.* 120
Parthenium minus L. B. 185
Paſſerina Linariæ folio Lob. 108
Paſtinaca marina quibuſdam

dam I. B. 156. ejuſque ſpecies. 161. 162
Pecten Veneris Matth. 158
Pedicularis ejuſque ſpec. 63. 64. Cordi 17
Peganion Adv. 152
Pentaphylloides ejuſque ſpec. 232
Pentaphyllum ejuſque ſpec. 231. 232
Peplus C. B. 123
Pepo ejuſque ſpec. 133
Perfoliata ejuſque ſpec. 23 ſiliquoſa I. B. 94
Periclymenum rectum Cluſii 288
Perſea Cluſ. 285
Perſcepier Anglorum Lob. 231
Perſicaria ejuſque ſpec. 7. 8
Perſonata ejuſque ſpec. 212
Pes anſerinus ejuſque ſpec. 98. 99. Leonis I. B. 230
Petaſites ejuſque ſpec. 9. 10
Petroſelinum ejuſque ſpec. 164
Peucedanum ejuſque ſpec. 171. 172
Phalangium ejuſque ſpec. 262
Phalaris ejuſque ſpec. 261
Phaſeolus ejuſque ſpec. 249
Phellandrion L. B. 160
Philadelphus Athenei C. B. 275
Phyllirea ejuſque ſpec. 294
Phœnix Dioſc. 258
Phylica ejuſque ſpec. 294. 295
Phillitis ejuſque ſpec. 4
Phyllon teſticulatum ejuſque ſpec. 102
Phyteuma Monſpel. Lob. 84
Picea major C. B. & Latinorum L. B. 269
Piloſella majoris ſpecies I. B. 190
Piloſella minor quibusdam I. B. 176. ejuſque ſp. 192. major ſiliquata Thal. 89
Pimpinella ſpinoſa Moriſ. 244. ſanguiſorba ejuſque ſpec. 155. ſaxifraga ejuſque ſpecies. 155. 156. ſpicata maxima Afric. Barth. 156
Pinaſter Auſtriacus Cluſ. 299
Pinus ejuſque ſpec. ibid.
Pinguicula Cluſi. 27
Piper Indicum ejuſque ſpec. 140
Piſtacia ejuſque ſpec. 275. 276
Piſtolochia ejuſque ſpec. 130
Piſum ejuſque ſpec. 250
Pitine Anguillaræ. 252
Plantago ejuſque ſpec. 34
Platanus falſo L. B. 281
Polygala major ejuſque ſpec. 272
Polyacanthus Caſaubonæ I. B. 217
Polygalon Cortuſi I. B. 245
Polygonum fœmina L. B. 254
Pæonia ejuſque ſpec. 18
Polemonium petræum Geſneri. 111. flore luteo L. B. 135

Polium ejusque ſpec. 50
Polygala ejusque ſpec. 74
Polygonatum ejusque ſpec. 20. 21
Polygonum ejusque ſpec. 119. 120
Polygonum marinum ejusque ſpec. Moriſ. 121
Polypodium ejusque ſpec. 3
Polytrichum Officin. 4
Populus ejusque ſpec. 281
Porrum C. B. P. 265
Portulaca ejusque ſpec. 27. 28. *marina fruticoſa I. B.* 100
Poterio affinis C. B. 244
Priapeja I. B. 145
Primula veris ejusque ſpec. 25. 26
Prunus ejusque ſpec. 286
Pſeudodictamnus ejusque ſpec. 61
Pſeudolyſimachium purpureum Dod. 45
Pſeudomelanthium Matth. 109
Pſeudonardus ejusque ſpec. 47
Pſeudoſtachys C. B. 66
Pſyllium ejusque ſpec. 36
Ptarmica ejusque ſpec. 173
Ptarmicæ Auſtriacæ ſpec. 209.
Pulegium ejusque ſpec. 52
Pulmonaria luteæ ſpec. I. B. 190
Pulmonaria ejusque ſpec. 106. 107
Putſatilla ejusque ſpec. 147. 148
Pyracantha Adv.
Pyrola ejusque ſpec.
Pyromela Steph.
Pyrus ejusque ſpec.
Pythiuſa Adv.

Q.

Quadrifolium hort... album C. B.
Quamoclit Colum.
Quercus ejusque ſpec.
Quinquefolium ejusque... 231. 232

R.

Radicula ſylveſtris I... 80
Ranunculus ejusque ſ... 11. 12. 13. 14. 15
Rapa ejusque ſpec.
Raphanus ejusque ſpec. 80
Rapiſtrum ejusque ſpec. ſylveſtre Irionis folio ...lum.
Rapunculus ejusque ſ... 77. 78
Rapuntium ejusque ſpec.
Rapum Geniſtæ Dod.
Reſeda ejusque ſpec. 83
Rhamnus ejusque ſpec. 2
Rhaponticum folio Hel... 211
Rhaponticum anguſtifoli... Incanum C. B. 2
Rhododendron I. B. ejus... ſpec. 2
Rhodia radix.
R...

Rhus ejusque ſpec. 276
Ricinus ejus que ſpec. 127
Roſa ejus ſpec. 296. 297. 298. 299. *Hierichuntea C. B.* 87
Roſmarinus ejusque ſpec. 47. 48
Ros ſolis. 5
Rubia ejusque ſpec. 252
Ruſcus Trag. 21
Ruta Hypericoides. 41
muraria. 4. *canina ejusque ſpec.* 66. *ejusque ſpec.* 151.152

S.

Sabdariffa Lob. 224
Sabina ejusque ſpec. 38
Sagitta & Sagittaria 35
Salix pumila ejusque ſpec. 6
ejusque ſpec. 293
Salvia ejusque ſpec. 66.67
Alpina Tabern. 66
ſylveſtris Verbaſci foliis ejusque ſpec. 70
Sambuccus ejusque ſpec. 289 290
Samolus Valerandi. 122
Sampſuchus C. B. 49
Cordi. 53
Sanguiſorba ejusque ſpec. 155
Sanamunda ejusque ſpec. 39. 40.
Sanicula Officin. C. B. 230
Alpina ejusque ſpec. 24. 25. *montana ejusque ſpec.* 26. 27
Saponaria ejusque ſpec. 112. 113. *ſphœrulæ arbor.* 113
Satureja ejusque ſpec. 48. 49
Saxifragia tenuifolia affinis I. B. 158
Saxifragia Matth. I. B. ibid
ejusque ſpec. 11. *antiquorum quibusdam* 116
Anglica Adv. 120
ejusque ſpec. 155. 156
Scabioſa globularis ovina L. B. 78.
ejusque ſpec. 205. 206. 207. *v. Cluſ. Bellidi affinis L. B.* 185
Scammonia ejusque ſpec. 127
Scandix ejusque ſpec. 158
Scilla ejusque ſpec. 265
Scolymus Chryſanthemus ejusque ſpec. 217. *ejusque ſpec..* 218
Scolopendria. 4
Scorodophraſum Cluſi ejusque ſpec. 265.266
Scorothlaſpi Ulyſſ. Aldrov. 87
Scorditis ejusque ſpec. 51
Scordium ejusque ſpec. ibid.
Scorpioides ejusque ſpec. 24
leguminoſa Lob. 246
Scorzonera ejusque ſpec. 196
Scralea. 67.69
Scrophularia ejusque ſpec. 65. 66.
Scutellaria aquatica Americana. 46. *C. B.* 58
Secale hybernum. 261
Secacul L. B. 156
Securidaca ejusque ſpec. 246. 247. *genus triphyllum*

phyllum *I. B.* 247
Sedum ejusque ſpec. 28. 29. 30. *montanum ſerr. gut. fl. Park.* 27. *echinatum I. B.* ibid.
Selinum Sii foliis Ger. & Segetale Park. 163 *Cluſ. ejusque ſpec.* 165
Senecio ejusque ſpec. 186. 187. *Senecio cæruleus I. B.* 200
Senna ejusque ſpec. 273
Senſifera. 300
Serpillum ejusque ſpec. 49. 50
Serratula utriusque B. 209
Seſamoides parvum Camer. 187
Seſamum Matth. 261. *perenne Indicum Zanon.* 255
Seſeli Peloponenſe I. B. 159 *ejusque ſpec.* 160. 161 *Æthiopicum Matth.* 170
Sideritis ejusque ſpec. 62. 63. *Matth.* 59. *genus Lugd.* 60
Sigillum Salomonis I. B. 20
Silaus I. B. 160
Siler montanum I. B. ejusque ſpec. 166
Siliqua edulis. 276 *ſylveſtris ejusque ſpec.* 276
Sinapi ejusque ſpec. 80. 81. *echinatum Lugd.* 82 *ſylveſtre &c. I. B.* ibid.
Siſarum Germanorum. 162
Siſon. 163
Siſymbrium ejusque ſpec. 8
Sium ejusque ſpec. 16
Smilax arbor Caſtor. 29 *aſpera ejusque ſpec.* 13 *hortenſis ejusque ſp.* 24 *Theophraſti C. B.* 27
Smyrnium ejusque ſpec. 16
Solanifolia ejusque ſpec. 14
Solanum ejusque ſpec. 140 141. 143. 144
Soldanella ejusque ſpec. 12
Solea equina I. B. 24
Sonchus ejusque ſpec. 193 194. *levis anguſtifoliu C. B.* 188. *arboreſcen Tab.* ibid. *repens I. B* ibid. *aſper laciniatu Creticus I. B.* ibid
Sophia I. B. 8
Sorbus ejusque ſpec. 276 *torminalis ejusque ſpec* 289
Sorghum Dod. 26
Sparteum Auſtriacum Cluſ 256
Spartium ejusque ſpecies 270. 271
Spatula fœtida Tragi. 26
Spergula I. B. ejusque ſpec 119
Sphacelus Theophr. 6
Sphondylium ejusque ſpec 168. 169
Spina ſolſtitialis ejusqu ſpec. 216. *tomentoſa ejus que ſpec.* 212. *infecto ria Matth.* 295. *acut Pyrifolio C. B.* 28
Spinachia ejusque ſpec. 9 *fragifera Aldini.* 9

Sp

Spiræa Theophraſti Cluſ. 294
Stachys ejusque ſpec. 66
Staphilinus Græcorum L. B. 161
Staphilodendron L. B. 275
Staphiſagria. 17
Stella leguminoſa Lobel. 246
Stœbe ejusque ſpec. 210. 211. *ſquamis aſperis C. B.* 208. *incana altera Lob.* 209
Stœchas ejusque ſpec. 47 *citrina ejusque ſp.* 174. 175. 176
Stramonia ejusque ſpec. 143. 144
Stratiotes millefolia Cluſ. 173.
Struthium Dioſc. Imperati L. B. 113
Strychnodendros Geſner. L. B. 141
Styrax utriusque B. 288
Suber latifolium perpetuo virens C. B. 278
Succiſa ejusque ſpec. 205
Sumach Arabum Lon. 276
Superba Auſtriaca Lob. 114
Symphytum Conſolida major ejusque ſpec. 107. *maculoſum ejusque ſpec.* 106. 107
Symphonia Dalech. 101
Syringa ejusque ſp. 274. 275

T.

Tabacum ejusque ſpec. 145
Tamariſcus ejusque ſpec. 38
Tamarix ejusque ſpec. ibid.
Tamnus Plinii L. B. 134
Tanacetum ejusque ſpec. 173. *ſive Flos Africanus ejusque ſpec.* 182
Tartago Hiſpanorum. 126
Tartonraire Lob. 39
Taxaquammoclit Indicum L. B. 242
Taxus C. B. 299
Telephium ejusque ſpec. 31. 32
Tertianaria. 45
Tetragoria Theophraſti Lugdun. 280
Tetrahit anguſtifolium Lugdun. 63
Teucrium ejusque ſpec. 57. 58. *pratenſe Lob.* 52
Thalictrum ejusque ſp. 152
Thapſia ejusque ſpec. 170. 171. *ferulacea L. B.* 171
Thlaſpi ejusque ſpec. 86. 87. 88. *Hederaceum Lugd.* 86
Therebinthus ejusque ſpec. 275
Thora. 16
Thuya Theophraſti C. B. 299
Thurbit Gorgonicum L. B. 170
Thymbra Græca. 48
Thymælea ejusque ſpec. 39. 40
Thymus ejusque ſpec. 49
Tithymalus ejusque ſpec. 123. 124. 125. 126
Tilia ejusque ſpec. 279
Toddapanna Hort. Mal.

 Tor-

Tormentilla ejusque ſp. 231
*Trachelium ejusque ſpec.*75. 76. 78. 79
Tragopogon ejusque ſpec. 195. 196. *Hiſpanicum I. B.* 196
Tragopogonis ſpec. I. B. ib.
*Tragoriganum latifolium.*49
Trageſelinum minus Tab. 156
Tragus ſpinoſus. 37
Tragacantha ejusque ſpec. 244
Tribulus terreſtris C.B 245
Trichomanes. 4
Trifoliis affinis I. B. 247
Trifolium pratenſe ejusque ſpec. 236. 237. *Medica ejusque ſpec.* 237. 238. *Lagopus ejusque ſpec.*239 *odoratum Tragi.* 235. *acetoſum ejusque ſpec.* 240. *hepaticum ejusque ſpec.* 241. *Luſitanicum bivalve fl. rubro Mor.* 81. *fruticans quibusdam I. B.* 135. *Hæmorrhoidale C.B.* 233. *corniculatum.* 234. *Halicacabum I. B.* 235
Tripolium Anguilara I. B. 91. *majus C. B.* 205
Triticum tremulum Adverſ. 258. *Polonicum Hort. Lugd.* 261
Tuberaria Myconi. 42 *I. B.* ibid
Tulipifera arbor Virginiana 281
Tunica minima Lugd. 116
Turritis Cluſi ejusque ſpe[c.] 94
Tuſſilago ejusque ſpec.

V.

Vaccaria I. B. 11[.]
Vaccinia paluſtris. [.]
Valeriana ejusque ſpec. 153 154
Valerianella ejusque ſpec. 154
Veelguta Dod. 165
Verbaſcum ejusque ſpec. 69. 70
Verbaſculum ejusque ſpec. 25. 26. *cyanoides C. B.* 210
Verbena ejusque ſpec. 222
Verbenaca ejusque ſpec. ib.
Verbeſina ejusque ſpec. I. B. 221
Veronica ejusque ſpec. 46. 47
*Viburnum ejusque ſpec.*280
Vicia Seſamacea Apula Column. 242. *ejusque ſpec.* 251. 252
Victorialis longa Cluſ. 266
Vincetoxicum I. B. 140
Viola mariana Dod. 77 *lutea multiplex Dod.* 90 *matronalis ejusque ſp.*92 *lunaria ejusque ſpec.* 93 *barbata latifolia.* 115 *ejusque ſpec.* ibid. *Martia ejusque ſpec.*130. 131 *Indica ſcandens Naſturtii ſapore maxima odorata.* 132

Vir-

Virga aurea ejusque ſpec. 201. 202. *Paſtoris ejusque ſpec.* 220. 221. *Sanguinea Dod.* 287
Virgæ aureæ affinis I. B. 202
Viſcago auriculæ urſi facie I. B. 111
Viſnaga I. B. 166
Vitex ejusque ſpec. 293. 294
Vitis alba I. B. 134. *Idæa ejusque ſpec.* 6. *nigra I. B.* 134. *vinifera ejusque ſpec.* 135. 273
Ulmaria Cluſ. 154
Ulmaria ejusque ſpec. 279
Umbellifera Alſatica I. B. 163
Unifolium I. B. 20
Voſacan H. R. Par. 198
Urtica ejusque ſpec. 61. 62 *aculeata ejusque ſpec.* 62
Uva criſpa I. B. 296 *marina Monſp. Lob.* 116
Vulneraria ruſtica I. B. 235

X.

Xanthium I. B. 212
Xeranthemum ejusque ſpec. I. B. 209
Xyloſtium Dod. ejusque ſpec. 288

Y.

Yucca. 32

Z.

Zacintha I. B. 188
Zerumbeth Garz. 260
Zingiber latifolium ſylveſtre. 260
Ziziphus rutila Cluſ. 286

FINIS.

ERRA-

ERRATA.

Pag. 2. *lin.* 16. *lege* accedens. *p.* 4. *l.* 14. Hemionitis *à linea.* *l.* 19. folio. *p.* 8. *l.* 14. vocitatur. *lin. penult. leg. veau.* *p.* 9. *l.* 19. *cheval.* *lin. ult. leg.* multiflora. *p.* 16. *l.* 3. Cyclaminis. *p.* 17. *l.* 10. *leg.* anguſtiorib *p.* 24. *l.* 17. *leg. jaune.* *p.* 27. *l.* 4. *leg.* montanu *p.* 37. *l.* 20. *leg.* cinereo. *p.* 38. *l.* 14. *leg.* fa gium. *p.* 51. *l.* 4. *leg* agreſtis. *l.* 12. *leg. che* *p.* 54. *l.* 7. *leg.* Açynos. *lin.* 9. *leg.* Santo-Mau *p.* 68. *l.* 24. *leg.* albo. *p.* 72. *l.* 18. *leg.* glau *p.* 77. *l.* 6. *leg.* minoribus. *l.* 18. *leg.* Rapunc culus perſicifolius. *p.* 78. *l. ult. leg.* Alpinu *p.* 86. *l.* 6. *leg.* vulgatius. *p.* 98. *l.* 15. *leg. Ar ches.* *p.* 99. *antepenult. freres.* *p.* 124. *l.* 13. *l* Iſchias. *p.* 138. *lin.* Smilax. *p.* 191. *l.* 11. *l* Amygdala. *lin.* 12. *leg.* Apuli. *p.* 246. *l.* 2. ſtella *leg.* Scorpioides. *p.* 252. *l.* 13. *leg.* Galliu *p.* 316. *l.* 15. *pro* polypyreno *leg.* tetrapyren *lin.* 17. *dele* Hujus *& quæ ſequuntur lin.* 18. 19. 2

[illegible] Google